

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS



P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	25JUN2015	DL	CW

NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:


1. 技术参数:
主体材料: 铝合金
表面处理: 粉末喷涂, 灰色
工作温度: -40-+125°C
防护等级: IP65(配合)



TYPE 1: BODY + STEEL LOCKING + PLASTIC PROTECTION COVER

TI620103116-000	TYPE 1	H10B-SDR-LB-PG16	PG21	-
TI620103120-000		H10B-SDR-LB-M20	M25	-
TI620103121-000		H10B-SDR-LB-PG21	PG29	-
TI620103125-000		H10B-SDR-LB-M25	M32	-
TI620103216-000		H10B-SDR-LB-2PG16	PG21	PG21
TI620103220-000		H10B-SDR-LB-2M20	PG29	PG29
TI620103225-000		H10B-SDR-LB-2M25	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN DAVID LI 25JUN2015	 TE Connectivity	
		CHK CHRIS WANG 25JUN2015		
		APVD XU XIANG 25JUN2015		
		PRODUCT SPEC 108-137013		
		APPLICATION SPEC 114-137013	NAME H10B-SDR-LB-PG/M	
		WEIGHT -		
CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:2	SHEET 1 OF 2	REV A

DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
		0 PLC	±-
		1 PLC	±-
		2 PLC	±-
		3 PLC	±-
		4 PLC ANGLES	±-
MATERIAL TBD		FINISH	-
			-

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20


© COPYRIGHT 20

BY -


ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-




(96.8)





(118.9)



IG2



IG1



TYPE 2: BODY + STEEL LOCKING + METAL PROTECTION COVER
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	
	0 PLC ±-
	1 PLC ±-
	2 PLC ±-
	3 PLC ±-
	4 PLC ±-
	ANGLES ±-
MATERIAL	FINISH
TBD	-
-	-

DWN	DAVID LI	25JUN2015
CHK	CHRIS WANG	25JUN2015
APVD	XU XIANG	25JUN2015
PRODUCT SPEC	108-137013	
APPLICATION SPEC	114-137013	
WEIGHT	-	
CUSTOMER DRAWING		

TI620103416-000	TYPE 2	H10B-SDRM-LB-PG16	PG21	-
TI620103420-000		H10B-SDRM-LB-M20	PG29	-
TI620103425-000		H10B-SDRM-LB-M25	M32	-
TI620103316-000		H10B-SDRM-LB-2PG16	PG21	PG21
TI620103320-000		H10B-SDRM-LB-2M20	PG29	PG29
TI620103325-000		H10B-SDRM-LB-2M25	M32	M32
ASSEMBLY PART NUMBER	TYPE	ASSEMBLY PART DESCRIPTION	IG1	IG2



TE Connectivity

NAME
H10B-SDRM-LB-PG/M

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	-	©-TI62010XXXX000	-

SCALE 1:2 SHEET 2 OF 2 REV A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.