





LOC		DIST		REVISIONS			
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		L		REVISED PER EC 0512-0287-05	10DEC05	JDP	AMS



RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. K. SEIFRIED	03/28/90	Tyco Electronics Corporation	
		CHK F. KIBLER	8-17-92	Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		NAME		HDI, 4 ROW, PIN ASSEMBLY, ONE CENTER GUIDE PIN, 18.62[.733] LONG ACTION PINS, 0.00076[.000030] GOLD PLATE	
		PRODUCT SPEC		SIZE	
		APPLICATION SPEC		CAGE CODE	
		WEIGHT		DRAWING NO	
MATERIAL		FINISH		REV	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE	
		4:1		SHEET	
		1		OF	
		2		REV	
		L			

LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		—		SEE SHEET 1	—	—	—

- 1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—NATURAL.
- 2

CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.
- 3

CONTACT FINISH: .00127— .00254 [.000050— .000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00076 [.000030] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN—LEAD PLATED POSTS.
- 4

ACTION PIN POSTS REQUIRE 2.36 [.093] MIN THICK P.C. BOARD. RECOMMENDED P.C. BOARD HOLES ARE 1.151 [.0453] DIA PLATED THRU WITH 0.025—0.076 [.001— .003] COPPER, WITH 0.0076 [.0003] MIN TIN—LEAD PLATING; FINISHED HOLE AFTER PLATING 0.94—1.09 [.037—043] DIA.
- 5

PART NUMBER IS OBSOLETE.

5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532921-9
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532921-8
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	532921-7
5	149.22 [5.875]	137.16 [5.400]	54	137.16 [5.400]	54	288.29 [11.350]	298.45 [11.750]	306.07 [12.050]	440	532921-6
	141.60 [5.575]	129.54 [5.100]	51	129.54 [5.100]	51	273.05 [10.750]	283.21 [11.150]	290.83 [11.450]	416	532921-5
5	133.98 [5.275]	121.92 [4.800]	48	121.92 [4.800]	48	257.81 [10.150]	267.97 [10.550]	275.59 [10.850]	392	532921-4
5	126.36 [4.975]	114.30 [4.500]	45	114.30 [4.500]	45	242.57 [9.550]	252.73 [9.950]	260.35 [10.250]	368	532921-3
5	118.74 [4.675]	106.68 [4.200]	42	106.68 [4.200]	42	227.33 [8.950]	237.49 [9.350]	245.11 [9.650]	344	532921-2
5	111.12 [4.375]	99.06 [3.900]	39	99.06 [3.900]	39	212.09 [8.350]	222.25 [8.750]	229.87 [9.050]	320	532921-1
	K	G	F	E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± 0.13 [.005]

4 PLC ± -

ANGLES

FINISH

DWN
R. K. SEIFRIED
8-17-92

CHK
F. KIBLER

APVD

03/28/90
8-17-92

—

—

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

—

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

WEIGHT

—

A1

00779

532921

—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV L

tyco
Electronics

Tyco Electronics Corporation
Harriaburg, PA 17105—3608

NAME

HDI, 4 ROW, PIN ASSEMBLY,
ONE CENTER GUIDE PIN, 18.62[.733]
LONG ACTION PINS, 0.00076[.000030] GOLD PLATE

AMP 4805 REV 31MAR2000



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.