

Type 12 Wiring Trough 1486 Series

Application

- Designed to enclose and protect multiple wiring junctions from dirt, dust, oil and water.

Standards


- UL 870 Type 1
- CSA Type 1
- Complies with
 - NEMA Type 12
 - JIC EGP-1-1967
 - JIC EMP-1-1967
 - IEC 60529, IP54

Construction

- Formed 14 gauge steel.
- Smooth continuously welded seams.
- Butt hinged cover is secured with easily operated screw clamps.
- Oil resistant gaskets are permanently secured.
- 12 gauge external mounting feet are welded to the back.

Finish

- Troughs and covers are finished in ANSI 61 gray powder coating.



Part No.	Overall Dimensions			Cover Size						Ship Wt. (lbs)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	
1486B12	2.50	2.50	12.00	12.31	2.84	2.00	2.00	3.19	6.00	3

1486B18	2.50	2.50	18.00	18.31	2.84	2.00	2.00	3.19	12.00	5
1486B24	2.50	2.50	24.00	24.31	2.84	2.00	3.00	3.19	9.00	6
1486B30	2.50	2.50	30.00	30.31	2.84	3.00	3.00	3.19	12.00	9
1486B36	2.50	2.50	36.00	36.31	2.84	3.00	3.00	3.19	15.00	10
1486B48	2.50	2.50	48.00	48.31	2.84	3.00	3.00	3.19	21.00	13
1486B60	2.50	2.50	60.00	60.31	2.84	3.00	4.00	3.19	18.00	16
1486B72	2.50	2.50	72.00	72.31	2.84	3.00	4.00	3.19	22.00	19
1486C12	4.00	4.00	12.00	12.31	4.34	2.00	2.00	4.69	6.00	6
1486C18	4.00	4.00	18.00	18.31	4.34	2.00	2.00	4.69	12.00	8
1486C24	4.00	4.00	24.00	24.31	4.34	2.00	3.00	4.69	9.00	10
1486C30	4.00	4.00	30.00	30.31	4.34	3.00	3.00	4.69	12.00	13
1486C36	4.00	4.00	36.00	36.31	4.34	3.00	3.00	4.69	15.00	16
1486C48	4.00	4.00	48.00	48.31	4.34	3.00	3.00	4.69	21.00	20
1486C60	4.00	4.00	60.00	60.31	4.34	3.00	4.00	4.69	18.00	25
1486C72	4.00	4.00	72.00	72.31	4.34	3.00	4.00	4.69	22.00	30
1486D12	6.00	6.00	12.00	12.31	6.34	2.00	2.00	6.69	6.00	9
1486D18	6.00	6.00	18.00	18.31	6.34	2.00	2.00	6.69	12.00	16
1486D24	6.00	6.00	24.00	24.31	6.34	2.00	3.00	6.69	9.00	16
1486D30	6.00	6.00	30.00	30.31	6.34	3.00	3.00	6.69	12.00	19
1486D36	6.00	6.00	36.00	36.31	6.34	3.00	3.00	6.69	15.00	23
1486D48	6.00	6.00	48.00	48.31	6.34	3.00	3.00	6.69	21.00	29
1486D60	6.00	6.00	60.00	60.31	6.34	3.00	4.00	6.69	18.00	32
1486D72	6.00	6.00	72.00	72.31	6.34	3.00	4.00	6.69	22.00	43

Data subject to change without notice.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.