





LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0		D	REVISED PER ECO-12-015665	26SEP12	KH	MZ



- 1 NYLON, UL 94V-0 RATED, BLACK.
- 2 STAINLESS STEEL.
- 3 BRASS.
- 4 CONTACT BODY: 0.76um [.000030] MIN GOLD FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN FROM MATING END. GOLD FLASH ON REMAINDER, BOTH OVER 1.27um [.000050] MIN NICKEL. CONTACT POST: 2.54um [.000100] MIN TIN-LEAD OVER 1.27um [.000050] MIN NICKEL.
- 5 RECOMMENDED PC BOARD HOLE SIZE FOR CONTACT POST = 0.89 ± 0.08 [.035 ± .003] DIA..
- 6 CONTACT BODY: 0.76um [.000030] MIN GOLD FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN FROM MATING END. GOLD FLASH ON REMAINDER, BOTH OVER 1.27um [.000050] MIN NICKEL. CONTACT POST: 2.54um [.000100] MIN TIN OVER 1.27um [.000050] MIN NICKEL.
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

7 OBSOLETE	6	YES	213855-4
	6	NO	213855-3
	4	YES	213855-2
	4	NO	213855-1
	FINISH	THREADED INSERTS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN D.HARDY 01-03-95		 TE Connectivity				
			CHK R.STONE 01-09-95						
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		RECEPTACLE ASSEMBLY, POSTED, STANDARD SEX, 17-16, CPC —			
		0 PLC ± — 1 PLC ± — 2 PLC ± 0.25 [.010] 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —		PRODUCT SPEC 108-10024 APPLICATION SPEC 114-10038					
MATERIAL HOUSING: 		FINISH		WEIGHT		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
CONTACT SPRING: 		—		—		A2	00779	C-213855	—
CUSTOMER DRAWING						SCALE	SHEET		REV
						2:1	1 of 2		D



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.