






D

C

B

A



1. 適合相手ハウジング番号は、TABLE-1 参照。
プラグハウジングアセンブリと支障なく嵌合すること。
 2. 推奨取付ねじ : JIS B1115,B1122 タッピングねじ
なべ2巻、呼び径3、長さ:TABLE-3 参照
 3. ねじ締めトルク : 0.392N・m 最大
 4. 取扱説明書No : 411-5928
 5. 適用メス端子はTABLE-2 参照
- △. コンタクト仕上識別記号 : 表参照。
△. -Z- 首から6mmの範囲で測定。
△. -Z- 首から2mmの範囲で測定。
△. 型番1376113-8,-9,1-1,1-1-3にのみ印字される。
△. 材料マーク
△. 1-1376113-3のみ

- 1.MATING CONNECTOR PART NUMBER; SEE TABLE-1.
TO BE MATED SMOOTHLY WITH THE PLUG HOUSING ASSEMBLY.
 - 2.RECOMMENDED SCREW : PAN-HEADED,
TYPE 2 TAPPING SCREW OF DIA 3mm LENGTH :SEE TABLE-3
REFER TO JIS B1115,B1122
 - 3.FASTENING TORQUE FOR SCREW : 0.392N
 - 4.INSTRUCTION SHEET NO: 411-5928
 - 5.APPLIED TERMINAL : SEE TABLE-2.
- △. IDENTIFICATION MARK FOR THE CONTACT FINISH : SEE TABLE.
△. MEASURED AT 6mm FROM -Z-
△. MEASURED AT 2mm FROM -Z-
△. MARKED ONLY ON THE PART NUMBER 1376113-8 AND 1376113-9,
1-1376113-1,1-1376113-3.
△. MATERIAL MARK
△. 1-1376113-3 ONLY

TABLE-1

POS. 極数	TYPE	PLUG HOUSING PART No. プラグハウジング型番
40	CRIMP	1318389
40	IDC	1318691 1318695

TABLE-2

SIGNAL	TIN	TERMINAL No. 端子番号	APPLICABLE WIRE RANGE(FEMALE) 適用電線(メス)
025		1123343-1	AVSS/CAVS/CAVUS 0.3~0.5mm ² AVSSH-f 0.3~0.5mm ²

TABLE-3

THICKNESS PF PCB (mm) プリント基板板厚 (mm)	1.2	1.6
NOMINAL LENGTH OF SCREW (mm) 固定用ネジ指下長さ (mm)	5	6

1		>PBT-GF30<	10.4	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	PRE-TIN x 40		PBT GF30	NATURAL	1-1376113-3
3		>SPS-GF17<	8.4	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	SPS GF17	BLACK	1-1376113-1
6		>SPS-GF17<	8.4	Ø2.63	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	NATURAL	1376113-9
5		>PBT-GF30<	10.4	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	PBT GF30	NATURAL	1376113-8
SEE DWG 1376113-5											1376113-7
4		>PBT-GF30<	10.4	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN x 38 SELECTIVE GOLD x 2	PBT GF30	NATURAL	1376113-6
SEE DWG 1376113-5											1376113-5
1		>PBT-GF30<	10.4	Ø2.4	PAPER BOX ダンボール	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	PRE-TIN x 40		PBT GF30	NATURAL	1376113-2
1		>PBT-GF30<	10.4	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	PRE-TIN x 40		PBT GF30	NATURAL	1376113-1
 MARKING マーキング	 MATERIAL MARK 材料マーク	WEIGHT (g) 質量	V	OUTER 外装	INNER 内装	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触側面	MATERIAL 材料	COLOR 色	PART NUMBER 製品番号	
				PACKING STYLE 梱包形態		CONTACT FINISH コンタクト仕上					HOUSING ハウジング

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: mm

MATERIAL
材料

CONTACT : BRASS
HOUSING : SEE TABLE

DWN
CHK
N. SAI
APVD
N. SAI

22JUN00
22JUN00

PRODUCT SPEC
108-5668

APPLICATION SPEC
114-5250

SIZE
114-5250

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
1376113

TE Connectivity

025 SERIES 40P(PCB V-TYPE)
CAP HSG ASSY


CUSTOMER DRAWING

4:1

SHEET 1 OF 2

REV C3

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
J	-		-	SEE SHEET 1	-	-



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: ㎜
mm

MATERIAL
材料

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差
0 PLC ±0.1
1 PLC ±0.1
2 PLC ±0.01
3 PLC ±0.001
4 PLC ±0.0001
ANGLES ±1°00'

FINISH
仕上

DWN
-
CHK
-
APVD
-

PRODUCT SPEC
製品規格
SEE 1 OF 2

APPLICATION SPEC
取付適用規格
SEE 1 OF 2

WEIGHT
SEE 1 OF 2

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
名称
025 SERIES 40P(PCB V-TYPE)
CAP HSG ASSY

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-1376113

RESTRICTED TO
-

SCALE
尺度
2:1

SHEET
2 OF 2

REV
C3



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.