


WiFi + GPS Combinational External Antenna



AEACBK046014-C2WG



ESD Sensitive



Ø46.6 x 14.5 mm
RoHS/RoHS II Compliant

MSL = N/A: NOT APPLICABLE

FEATURES

- IP67 Dust and Waterproof
- 1574.42MHz/2450MHz/5500MHz frequencies
- LNA Gain up to 20dBi+/-2dB
- VSWR ≤ 1.5/2.5 for GPS/WiFi
- RHCP/Linear polarization for GPS/WiFi

APPLICATIONS

- GPS/GLONASS
- WiFi/Bluetooth/Zigbee,
- ISM devices
- Use on outdoor and indoor assets
- M2M
- Telematics
- Commercial vehicles/ Fleet management
- Remote Technology/Monitoring

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Parameters	Min.	Typ.	Max.	Units	Note
Frequency		1575.42 ± 3MHz		MHz	
Bandwidth		CF ± 4MHz		MHz	
VSWR			1.5		
Polarization		RHCP			(Right Hand Circular Polarization)
Impedance		50		Ω	
Gain		0		dBi	(Zenith)
Operating Temperature	-40		+85	°C	
Input Power			10	W	


LOW NOISE AMPLIFIER (LNA)

Parameters	Min.	Typ.	Max.	Units	Note
DC Voltage		3.3		V	
Gain		20±2dB		dB	
Output VSWR			2.0		
Noise Figure			1.5	dB	
DC current			10	mA	

Wifi ANTENNA

Parameters	Min.	Typ.	Max.	Units	Note
Frequency Range		2400~2483.5/4800~5825		MHz	
VSWR			2.5		
Polarization Model		Linear			
Impedance		50		Ω	
Gain		2		dBi	(Zenith)
Operating Temperature	-40		+85	°C	
Input Power			10	W	

WiFi + GPS Combinational External Antenna



AEACBK046014-C2WG



ESD Sensitive




Ø46.6 x 14.5 mm
RoHS/RoHS II Compliant

MSL = N/A: NOT APPLICABLE


RETURN - LOSS CHARACTERISTICS

GPS S11 Return Loss



RETURN - LOSS CHARACTERISTICS


WiFi S11 Return Loss




RADIATION PATTERNS

GPS Antenna 2D Patterns


XY Plane




XZ Plane



YZ Plane



WiFi + GPS Combinational External Antenna



AEACBK046014-C2WG



ESD Sensitive




Ø46.6 x 14.5 mm
RoHS/RoHS II Compliant

MSL = N/A: NOT APPLICABLE


RADIATION PATTERNS

WiFi Antenna 2D Patterns


XY Plane




XZ Plane



YZ Plane




WiFi Antenna 3D Pattern



Frequency (MHz)	2400	2450	2483
Peak Gain (dBi)	-4.2	-4.50	-4.53
Efficiency (%)	61	61	63

WiFi + GPS Combinational External Antenna



AEACBK046014-C2WG




ESD Sensitive



Ø46.6 x 14.5 mm
RoHS/RoHS II Compliant

MSL = N/A: NOT APPLICABLE

DIMENSIONS



Unit: mm


Parameters	Description
Cable Length	3.00 m
RF Cable	RG178
RF Connector	SMA and others
Radome Material	ABS
Mounting Type	Screw



PACKAGING

Each 700 x 320 x 155 mm size carton includes 100 pcs antenna, 8kgs/carton.

Unit: mm





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.