

LOC		DIST		REVISIONS					
HJ		-		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
				B12		New IM46CGR, IMF68HR	19OCT2011	UKo	JB
				B13		ECR-12-014500 (IMD obsolete)	18DEC2012	UKo	AK
				B14		ECR-12-021486 (Marking C to Q)	20DEC2012	UKo	JB
				C		ECR-13-014508 (TE-Logo) / PN-No updated	13JUN2013	UKo	AK

lot no →
 year →

PT portugal made
Q china made

date code

Mark 2)

Mark 1)

Relay-Typ	Mark 1)	Mark 2)	PN (GR)	PN (JR)	PN (TS)	PN (KS/NS)
IM00..	00	1.5	3-1462037-7	*3-1462037-9	3-1462037-5	
IM00NS	00N	1.5				*1-1462038-0
IM01..	01	3	1462037-1	4-1462037-0	1462037-4	
IM01..L	01	3			*4-1462039-4	
IM01B..	01B	3	4-1462039-5			
IM01B..	01B	3	*7-1462039-1			
IM01C..	01C	3	1462038-4		*9-1462038-6	
IM01NS	01N	3				1-1462038-1
IM01N..L	01N	3				4-1462039-3
IM02..	02	4.5	1462037-9	1-1462037-1	1-1462037-3	6-1462039-4
IM02..	02	4.5	8-1462039-1			
IM02..L	02	4.5	2-1462039-3			
IM02C..	02C	4.5	1462038-1			
IM02D..	02D	4.5	9-1462038-8			
IM02H..	02H	4.5	1-1462039-1			
IM02NS	02N	4.5				1-1462038-2

*obsolete

DRAWING ALIAS: IM0C-DOK17

DIMENSIONS:		DWN	21FEB2003	MATERIAL	FINISH
mm		HD 9121		-	-
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIN 7168-m		CHK HD 9121	21FEB2003	TE Connectivity	
		APVD HD 9121	21FEB2003		
		PRODUCT SPEC			
		APPLICATION SPEC			
0 PLC ±- 1 PLC ±- 2 PLC ±- 3 PLC ±- 4 PLC ±- ANGLES ±-		WEIGHT -		NAME IM-Relay Marking SIZE A4 CAGE CODE 00779 DRAWING NO C-1462037-1 RESTRICTED TO -	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 10:1 SHEET 1 OF 6 REV C	

2000

RELEASED FOR PUBLICATION


ALL RIGHTS RESERVED.

COPYRIGHT 2000



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

2000 RELEASED FOR PUBLICATION	ALL RIGHTS RESERVED.	COPYRIGHT 2000	THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	©	LOC	DIST	REVISIONS							
					HJ	-	P	LTR	DESCRIPTION			DATE	DWN	APVD
									See sheet 1					
Relay-Typ	Mark 1)	Mark 2)	PN (GR)	PN (JR)	PN (TS)	PN (KS/NS)								
IM02NS..L	02N	4.5				2-1462039-4								
IM02P..	02P	4.5	*5-1462039-4											
IM02PNS	02P	4.5				5-1462039-8								
IM03..	03	5	1-1462037-4	1-1462037-6	1-1462037-8	*6-1462039-2								
IM03..L	03	5	2-1462039-5											
IM03..X	03	5	8-1462039-6											
IM03C..	03C	5	1462038-2		4-1462039-7									
IM03D..	03D	5	9-1462038-9	3-1462039-3	8-1462039-3									
IM03NS	03N	5				1-1462038-3								
IM03P..	03P	5	5-1462039-5	*6-1462039-6										
IM03PNS	03P	5				5-1462039-9								
IM04..	04	6	4-1462037-2	4-1462037-4	4-1462037-1									
IM04B..	04B	6	6-1462039-5											
IM04NS	04N	6				1-1462038-4								
IM05..	05	9	3-1462037-4	4-1462037-5	2-1462037-2									
IM05B..	05B	9	5-1462039-3											
IM05C..	05C	9	1462038-3											
IM05D..	05D	9	1-1462039-7											
IM05NS	05N	9				1-1462038-5								
IM06..	06	12	2-1462037-3	4-1462037-6	2-1462037-7									
IM06..L	06	12	*5-1462039-1											
IM06C..	06C	12	9-1462037-9	3-1462039-4	4-1462037-9									
IM06D..	06D	12	1-1462039-8	7-1462039-0	3-1462039-8									
IM06I..	06I	12	*1462047-2											
IM06NS	06N	12				1-1462038-6								
IM06NSL	06N	12				*4-1462039-9								
IM06P..	06P	12	5-1462039-6											
IM06PNS	06P	12				6-1462039-0								
IM07..	07	24	4-1462037-7	4-1462037-8	3-1462037-0									
*obsolete						DRAWING ALIAS: IM0C-DOK17								
DIMENSIONS:		DWN	21FEB2003	MATERIAL		FINISH								
mm		HD 9121		-		-								
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIN 7168-m		CHK	21FEB2003											
		HD 9121												
		APVD	21FEB2003											
		HD 9121												
0 PLC ±-		PRODUCT SPEC		NAME			IM-Relay Marking							
1 PLC ±-		-												
2 PLC ±-		APPLICATION SPEC												
3 PLC ±-		-												
4 PLC ±-														
ANGLES ±-														
		WEIGHT		A4 00779 C- 1462037-1			RESTRICTED TO							
		-					-							
CUSTOMER DRAWING				SCALE		10:1	SHEET		2	OF	6	REV	C	


2000	RELEASED FOR PUBLICATION	ALL RIGHTS RESERVED.	COPYRIGHT 2000	THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	LOC	DIST	REVISIONS						
					HJ	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
									See sheet 1				
Relay-Type	Mark 1)	Mark 2)	PN (GR)	PN (JR)	PN (TS)	PN (KS/NS)							
IM07C..	07C	24	1462039-2		1462039-1								
IM07D..	07D	24		7-1462039-4	7-1462039-2								
IM07NS	07N	24				1-1462038-7							
IM08..	08	2.4	*6-1462039-3										
IM08I..	08I	2.4			1462047-3								
IM11..	11	3	9-1462038-5										
IM12..	12	4.5	1462039-3										
IM13..	13	5	1462039-4										
IM15..	15	9	8-1462039-5										
IM16..	16	12	1462039-5										
IM17..	17	24	1462039-6		4-1462039-6								
IM17C..	17C	24	*1462039-7										
IM21..	21	3	2-1462039-6		1-1462039-5								
IM22..	22	4.5	2-1462039-7		2-1462039-8								
IM22D..	22D	4.5			7-1462039-6								
IM23..	23	5	2-1462039-9		3-1462039-0	6-1462039-7							
IM25..	25	9	3-1462039-5										
IM26..	26	12	3-1462039-1		3-1462039-2								
IM32H..	32H	4.5	*2-1462039-0										
IM40..	40	1.5	5-1462037-1	*5-1462037-2	*5-1462037-0								
IM40D..	40D	1.5	8-1462039-4										
IM40NS	40N	1.5				1-1462038-8							
IM41..	41	3	5-1462037-4	5-1462037-5	5-1462037-3								
IM41C..	41C	3	4-1462039-2										
IM41D..	41D	3	6-1462039-8										
IM41NS	41N	3				1-1462038-9							
IM42..	42	4.5	3-1462037-1	5-1462037-7	5-1462037-6								
IM42C..	42C	4.5	4-1462039-1										
IM42D..	42D	4.5	1-1462039-9										
*obsolete					DRAWING ALIAS: IM0C-DOK17								
DIMENSIONS:		DWN	21FEB2003	MATERIAL		FINISH							
mm		HD 9121		-		-							
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIN 7168-m		CHK	21FEB2003	 TE Connectivity									
		HD 9121											
		APVD	21FEB2003										
		HD 9121											
0 PLC ±-		PRODUCT SPEC		NAME IM-Relay Marking									
1 PLC ±-		-											
2 PLC ±-													
3 PLC ±-		APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO									
4 PLC ±-		-											
ANGLES ±-		WEIGHT		A4 00779 C- 1462037-1									
		-											
		CUSTOMER DRAWING				SCALE	10:1	SHEET	3	OF	6	REV	C

1469-35 (3/11)

Relay-Typ	Mark 1)	Mark 2)	PN (GR)	PN (JR)	PN (TS)	PN (KS/NS)
-----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------

*obsolete

DRAWING ALIAS: IM0C-DOK17

2000	RELEASED FOR PUBLICATION	ALL RIGHTS RESERVED.	COPYRIGHT2000	THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	LOC	DIST	REVISIONS						
					HJ	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
									See sheet 1				
Relay-Type	Mark 1)	Mark 2)	PN (GR)	PN (JR)	PN (TS)	PN (KS/NS)							
IMC01..	C01	3	1462042-1		1462042-4								
IMC02..	C02	4.5	1462042-2		1462042-5								
IMC03..	C03	5	1462042-8		1462042-7								
IMC06..	C06	12	1462042-3		1462042-6								
IMC07..	C07	24	1-1462042-1		1-1462042-2								
IMC02C..	C02C	4.5	1-1462042-0										
IMC03C..	C03C	5	1-1462042-5										
IMC06C..	C06C	12	1462042-9		1-1462042-4								
IMC41C..	C41C	3			1-1462042-3								
IMD01..	D01	3	*1462044-1		*1462044-5								
IMD02..	D02	4.5	*1462044-2		*1462044-6								
IMD03..	D03	5	*1462044-3		*1462044-7								
IMD06..	D06	12	*1462044-4		*1462044-8								
IME01..	E01	3	1462043-1		1462043-5								
IME02..	E02	4.5	1462043-2		1462043-6								
IME03..	E03	5	1462043-3		1462043-7								
IME06..	E06	12	1462043-4		1462043-8								
IMF61..	F61	3	1462048-3										
IMF68..	F68	2.4	1-1462048-0										
IMG03C..	G03C	5			2-1462045-5								
IMG42C..	G42C	4.5			2-1462045-6								
*obsolete					DRAWING ALIAS:			IM0C-DOK17					
DIMENSIONS:		DWN	21FEB2003	MATERIAL		FINISH							
mm		HD 9121		-		-							
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIN 7168-m		CHK	21FEB2003	 TE Connectivity									
		HD 9121											
		APVD	21FEB2003										
		HD 9121											
0 PLC ±-		PRODUCT SPEC		NAME IM-Relay Marking									
1 PLC ±-		-											
2 PLC ±-													
3 PLC ±-		APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO									
4 PLC ±-		-											
ANGLES ±-		WEIGHT		A4 00779 C- 1462037-1									
		-											
		CUSTOMER DRAWING				SCALE	10:1	SHEET	6	OF	6	REV	C



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.