








LOC		DIST		REVISIONS						
IN		00		REV	LYR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD	
				A		RELEASED PER ECO-05-6684	29AUG2005	DJH	JMR	
				B		REVISED PER ECO-05-15405	05DEC2005	DJH	JMR	
				C		REVISED PER ECO-06-2101	13MAR2006	DJH	JMR	
				D		REVISED PER ECR-07-012944	05JUN2007	AH	LV	




PER DETAIL Y	PER DETAIL K	K	GRAY	1438894-2	CURRY	1-1438893-0	6-1438897-0
PER DETAIL Y	PER DETAIL H	H	GRAY	1438894-2	HEATHER VIOLET	1438893-8	5-1438897-8
PER DETAIL Y	PER DETAIL D	D	GRAY	1438894-2	CLARET VIOLET	1438893-4	5-1438897-4
PER DETAIL Y	PER DETAIL C	C	GRAY	1438894-2	SIGNAL BLUE	1438893-3	5-1438897-3
PER DETAIL Y	PER DETAIL B	B	GRAY	1438894-2	SIGNAL WHITE	1438893-2	5-1438897-2
PER DETAIL Y	PER DETAIL A	A	GRAY	1438894-2	JET BLACK	1438893-1	5-1438897-1
PER DETAIL X	PER DETAIL K	K	RED	1438888-1	CURRY	1-1438893-0	1-1438897-0
PER DETAIL X	PER DETAIL H	H	RED	1438888-1	HEATHER VIOLET	1438893-8	1438897-8
PER DETAIL X	PER DETAIL D	D	RED	1438888-1	CLARET VIOLET	1438893-4	1438897-4
PER DETAIL X	PER DETAIL C	C	RED	1438888-1	SIGNAL BLUE	1438893-3	1438897-3
PER DETAIL X	PER DETAIL B	B	RED	1438888-1	SIGNAL WHITE	1438893-2	1438897-2
PER DETAIL X	PER DETAIL A	A	RED	1438888-1	JET BLACK	1438893-1	1438897-1
ASSEMBLY	KEYING	CODING	LOCK COLOR	LOCK PART NUMBER	HOUSING COLOR	PLUG HOUSING PART NUMBER	PART NUMBER

TYP. DIMENSIONS ARE TO BE CONTAINED WITHIN THE TOLERANCES SPECIFIED UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. CONTACT THE CUSTOMER FOR THE TOLERANCE SPECIFICATION				OWN D. J. HARDY CHK J. W. HALL APVD J. W. HALL PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC 114-13157 WEIGHT CUSTOMER DRAWING		04JAN2005 14JAN2005 14JAN2005		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		PLUG KIT, UNASSEMBLED, 1 POSITION, RG-62, 180 DEGREE, FAKRA, SMB					
mm		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
				A1		00779		C1438897		-	
MATERIAL				SCALE		4:1		SHEET		1 OF 2 REV D	


LOC		DIST		REVISIONS			
IN	00	P	LYR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
		-		SEE SHEET 1	-	-	-




DETAIL A
SCALE 5:1




DETAIL B
SCALE 5:1




DETAIL C
SCALE 5:1




DETAIL D
SCALE 5:1



DETAIL H
SCALE 5:1



DETAIL K
SCALE 5:1

101. DRAWING IS TO BE USED FOR THE PLUG KIT. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.		OWN D.J.HARDY 04JAN2005		Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.25 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH -		CHK J.W.HALL 14JAN2005	
		APVD J.W.HALL 14JAN2005		NAME PLUG KIT, UNASSEMBLED, 1 POSITION, RG-62, 180 DEGREE, FAKRA, SMB	
MATERIAL -		WEIGHT -		SIZE A1 00779 C=1438897	
		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO -	
				SCALE 4:1 SHEET 2 OF 2 REV D	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.