

667-091

Protective Cover for Hypertronics NEBY Connectors

Universal for Pin and Socket Contacts

667-091-19 C 08 -186 P

Basic Part No.




Shell Size (Table I)

Finish (Table III)


Ring Dash No. (Table II),
Omit for Standard

P = Connector with Pin Contact, Omit for
Standard Socket Contacts (See Note 2)

Post Bake Gasket For Space Application,
Omit if Not Required



**"P" Pin Contact Option (See Part
Number Development and Note 2)**



667-091
Protective Cover for
Hypertronics NEBY Connectors
Universal for Pin and Socket Contacts



TABLE I: SHELL SIZE & CONECTOR INTERFACE DIMENSIONS

Shell Size	Mating Connector	A		B		C	
11	NEBY11/	1.60	(40.6)	.80	(20.3)	1.18	(30.0)
15	NEBY15/	2.00	(50.8)	1.00	(25.4)	1.58	(40.1)
19	NEBY19/	2.40	(61.0)	2.00	(50.8)	1.98	(50.3)
23	NEBY23/	2.80	(71.1)	1.40	(35.6)	2.38	(60.5)
27	NEBY27/	3.20	(81.3)	1.60	(40.6)	2.78	(70.6)
31	NEBY31/	3.60	(91.4)	1.80	(45.7)	3.18	(80.8)
35	NEBY35/	4.00	(101.6)	2.00	(50.8)	3.58	(90.9)
45	NEBY45/	5.00	(127.0)	2.50	(63.5)	4.58	(116.3)

TABLE II: RING

Dash No.	C Dia	
02	.182	(4.6)
03	.191	(4.9)
04	.197	(5.0)
05	.167	(4.2)
06	.125	(3.2)
07	.218	(5.5)
09	.156	(4.0)

TABLE III - FINISH OPTIONS

Symbol	Finish
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Black Anodize
J	Iridite, Gold Over Cadmium Plate over Nickel
M	Electroless Nickel
N	Cadmium Plate, Olive Drab, Over Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab, Over Electroless Nickel (1000 Hour Salt Spray)
T	Cadmium Plate, Bright Dip Over Nickel (500 Hour Salt Spray)
CONSULT FACTORY FOR OTHER AVAILABLE FINISHES	

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. "P" option can be used for Pin and socket contacts.
3. Material/Finish:
 Cover and Knob = Al Alloy/See Table III
 Hardware = SST/Passivate
 Rope Covering = Teflon/N.A.
 Gasket = Silicone/N.A.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.