




10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

F


E

D


C

B


A




8 CKT.




12 CKT.



9 CKT.




13 CKT.




10 CKT.



14 CKT.





11 CKT.





15 CKT.

極数の種類

KIND OF CKT. NO. (FRONT VIEW)



SECTION Y-Y



基板パターンレイアウト (参考)

RECOMMENDED P.C.B. PATTERN LAYOUT (REF.)

9

8

7

6

5



4

3

2


REVISED EC NO.: J2013-0870 DRWN: KAWASHIO CHKD: KASAKAWA APPR: Y01 ITO	DESCRIPTION REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 5:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	T. MIYAZAKI	2006/08/28	TITLE 1.25 W/B CONN. SINGLE S/T REC. ASS'Y 8-15CKT.				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	K. ASAKAWA	2006/08/28					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY Y01 ITO	2006/08/28	molex				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.						
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-502382-002			2 OF 3	
				THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

tb_frame_A3_J_ME_S
Rev G 2012/01/25



NOTES

- 製品詳細寸法については、SD-502382-001, -002 を参照下さい。
PLEASE REFER TO SD-502382-001, -002 FOR THE DETAILED DIMENSION OF THE CONNECTOR.
- 梱包数量 : 1400個
NUMBER OF CONNECTIONS : 1400 PIECES/REEL.
- リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH



- 材料
MATERIAL
キャリアテープ : ポリスチレン
CARRIER TAPE : POLYSTYRENE
トップテープ : ポリエステル、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート
TOP TAPE : POLYESTER, POLYETHYLENE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
リール : ポリスチレン <リサイクル材を含む>
REEL : POLYSTYRENE <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- ELV 及び RoHS 適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

45.5	20.2	44	502382-15**	15
45.5	20.2	44	502382-14**	14
33.5	14.2	32	502382-13**	13
33.5	14.2	32	502382-12**	12
33.5	14.2	32	502382-11**	11
33.5	14.2	32	502382-10**	10
25.5	11.5	24	502382-09**	9
25.5	11.5	24	502382-08**	8
25.5	11.5	24	502382-07**	7
25.5	11.5	24	502382-06**	6
25.5	11.5	24	502382-05**	5
25.5	11.5	24	502382-04**	4
17.5	7.5	16	502382-03**	3
17.5	7.5	16	502382-02**	2
C	B	エンボステープ幅 A WIDTH OF TAPE	製品番号 MATERIAL NO.	極数 (KT. NO.)

REVISED	EC NO. J2013-0870	2013/02/07	DRWN:KASHIO	2013/02/13	CHKD:KASAKAWA	2013/02/13	APPR:Y01TO	2013/02/13	DESCRIPTION		GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC		THIRD ANGLE PROJECTION
									10 UNDER		±0.2	DRAWN BY T.MIYAZAKI		DATE 2006/10/16	TITLE 1.25 W/B CONN. SINGLE S/T REC. EMBTP PKG			
									10 OVER 30 UNDER		±0.25	CHECKED BY K.ASAKAWA		DATE 2006/10/16				
									30 OVER		±0.3	APPROVED BY Y0. ITO		DATE 2006/10/16				
									ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-502382-003		1 OF 2												
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION																		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.