



All rights reserved



Max. Temperature: 260° during 10 seconds.

0955 415 3621 741	1	M3	Black insulator	Reel Packaging: 140 connectors (See details on page 2/2)														
0955 415 3622 741	1	4-40 UNC																
0955 415 6621 741	2	M3																
0955 415 6622 741	2	4-40 UNC																
0955 415 7621 741	3	M3																
0955 415 7622 741	3	4-40 UNC																
Part number	PL	Screw lock	Index designation															
		Techn. Character.		Free size tolerances														
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Dat.</td> <td>Name</td> <td>Scale</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25-Oct-11</td> <td>Johnson.S</td> <td rowspan="3">1.5:1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17-Nov-11</td> <td>Steven.W</td> </tr> <tr> <td></td> <td>17-Nov-11</td> <td>Steven.W</td> </tr> </table>			Dat.	Name	Scale		25-Oct-11	Johnson.S	1.5:1		17-Nov-11	Steven.W		17-Nov-11	Steven.W
	Dat.	Name	Scale															
	25-Oct-11	Johnson.S	1.5:1															
	17-Nov-11	Steven.W																
	17-Nov-11	Steven.W																
<table border="1"> <tr> <td>EC04070</td> <td>17-Nov-11</td> <td>Johnson.S</td> </tr> <tr> <td>Mod.</td> <td>Dat.</td> <td>Name</td> </tr> </table>			EC04070	17-Nov-11	Johnson.S	Mod.	Dat.	Name	<table border="1"> <tr> <td>Zhuhai HARTING Limited</td> <td rowspan="2"> </td> <td rowspan="2"> TB 09 55 415 x62x </td> <td rowspan="2"> Page 1/2 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub.</td> </tr> </table>		Zhuhai HARTING Limited		TB 09 55 415 x62x	Page 1/2	Sub.			
EC04070	17-Nov-11	Johnson.S																
Mod.	Dat.	Name																
Zhuhai HARTING Limited		TB 09 55 415 x62x	Page 1/2															
Sub.																		

PCB layout, component side



Detail A



See TB 09 55 415 x62x folio 1/2 for connector dimensions and PCB layout

Packaging in accordance with EIA 481-2.

0955 415 3621 741	1	M3	Black insulator	Reel Packaging: 140 connectors
0955 415 3622 741	1	4-40 UNC		
0955 415 6621 741	2	M3		
0955 415 6622 741	2	4-40 UNC		
0955 415 7621 741	3	M3		
0955 415 7622 741	3	4-40 UNC		
Part number	PL	Screw lock	Index designation	

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Free size tolerances		
				Dat.	Name	Scale		
			Detail.	25-Oct-11	Johnson.S	D-Sub SMT, 37 poles Female, Straight with screw locks and ground pads		
			Insp.	17-Nov-11	Steven.W			
			Stand.	17-Nov-11	Steven.W			
EC04070	17-Nov-11	Johnson.S	Zhuhai HARTING Limited			TB 09 55 415 x62x		
Mod.	Dat.	Name				Sub. Page 2/2		

All rights reserved



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.