



All rights reserved



Max. Temperature: 260° during 10 seconds.

0955 415 3621 741	1	M3	Black insulator	Reel Packaging: 140 connectors (See details on page 2/2)														
0955 415 3622 741	1	4-40 UNC																
0955 415 6621 741	2	M3																
0955 415 6622 741	2	4-40 UNC																
0955 415 7621 741	3	M3																
0955 415 7622 741	3	4-40 UNC																
Part number	PL	Screw lock	Index designation															
			Free size tolerances															
<table border="1"> <tr> <th></th> <th>Dat.</th> <th>Name</th> <th>Scale</th> </tr> <tr> <td>Detail.</td> <td>25-Oct-11</td> <td>Johnson.S</td> <td rowspan="3">1.5:1</td> </tr> <tr> <td>Insp.</td> <td>17-Nov-11</td> <td>Steven.W</td> </tr> <tr> <td>Stand.</td> <td>17-Nov-11</td> <td>Steven.W</td> </tr> </table>				Dat.	Name	Scale	Detail.	25-Oct-11	Johnson.S	1.5:1	Insp.	17-Nov-11	Steven.W	Stand.	17-Nov-11	Steven.W	D-Sub SMT, 37 poles Female, Straight with screw locks and ground pads	
	Dat.	Name	Scale															
Detail.	25-Oct-11	Johnson.S	1.5:1															
Insp.	17-Nov-11	Steven.W																
Stand.	17-Nov-11	Steven.W																
EC04070	17-Nov-11	Johnson.S	Zhuhai HARTING Limited	TB 09 55 415 x62x														
Mod.	Dat.	Name		Page 1/2														



Detail A



See TB 09 55 415 x62x folio 1/2 for connector dimensions and PCB layout

Packaging in accordance with EIA 481-2.

0955 415 3621 741	1	M3	Black insulator	Reel Packaging: 140 connectors
0955 415 3622 741	1	4-40 UNC		
0955 415 6621 741	2	M3		
0955 415 6622 741	2	4-40 UNC		
0955 415 7621 741	3	M3		
0955 415 7622 741	3	4-40 UNC		
Part number	PL	Screw lock	Index designation	

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Free size tolerances		
				Dat.	Name	Scale		
			Detail.	25-Oct-11	Johnson.S	D-Sub SMT, 37 poles Female, Straight with screw locks and ground pads		
			Insp.	17-Nov-11	Steven.W			
			Stand.	17-Nov-11	Steven.W			
EC04070	17-Nov-11	Johnson.S	Zhuhai HARTING Limited			TB 09 55 415 x62x		
Mod.	Dat.	Name				Sub.		

All rights reserved

All rights reserved



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.