








| LOC |  | DIST |     | REVISONS    |      |     |      |
|-----|--|------|-----|-------------|------|-----|------|
| GP  |  | P    | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|     |  | -    |     | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|     |  |      |     |             |      |     |      |
|     |  |      |     |             |      |     |      |




RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT  
SINGLE SIDED APPLICATIONS  
SCALE 5:2



2198235  
MOUNTED ON PC BOARD  
SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL






RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT  
BELLY TO BELLY APPLICATIONS




2198235  
MOUNTED BELLY TO BELLY ON PC BOARD  
SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL

|                                        |  |                    |           |                                                                                      |  |
|----------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>B. MATTHEWS | 15NOV2011 | TE Connectivity                                                                      |  |
|                                        |  | CHK<br>M. SCHMITT  | 15NOV2011 |                                                                                      |  |
| DIMENSIONS:                            |  | APVD<br>M. SCHMITT | 15NOV2011 | NAME                                                                                 |  |
| mm                                     |  | PRODUCT SPEC       |           | SFP+ ENHANCED 1X6 CAGE ASSEMBLY,<br>PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS<br>WITH HEATSINK |  |
|                                        |  | APPLICATION SPEC   |           | SIZE                                                                                 |  |
|                                        |  | ANGLES             |           | CAGE CODE                                                                            |  |
|                                        |  | FINISH             |           | DRAWING NO                                                                           |  |
| MATERIAL                               |  | WEIGHT             |           | RESTRICTED TO                                                                        |  |
|                                        |  | Customer Drawing   |           | A100779C=2198235                                                                     |  |
|                                        |  |                    |           | SCALE 4:1                                                                            |  |
|                                        |  |                    |           | SHEET 3 OF 7                                                                         |  |
|                                        |  |                    |           | REV B2                                                                               |  |




—CROSS-HATCHED AREA  
DENOTES COMPONENT  
AND TRACE KEEP-OUT  
(EXCEPT CHASSIS  
GROUND)


|                                                                                       |  |                                                                                                      |  |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN<br>B. MATTHEWS<br>15NOV2011<br>CHR<br>M. SCHMITT<br>15NOV2011<br>APVD<br>M. SCHMITT<br>15NOV2011 |  |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:                                                                           |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                                               |  | NAME                                                                                                  |  |
| mm                                                                                    |  | 0 PLC ±0.1<br>1 PLC ±0.1<br>2 PLC ±0.1<br>3 PLC ±0.1<br>4 PLC ±0.1<br>ANGLES ±1°                     |  | SFP+ ENHANCED 1X6 CAGE ASSEMBLY,<br>PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS<br>WITH HEATSINK                  |  |
|  |  | PRODUCT SPEC<br>108-2364<br>APPLICATION SPEC<br>114-13120                                            |  | SIZE<br>A1                                                                                            |  |
| MATERIAL                                                                              |  | FINISH                                                                                               |  | CAGE CODE DRAWING NO                                                                                  |  |
|  |  | WEIGHT<br>-                                                                                          |  | 00779 © 2198235                                                                                       |  |
| Customer Drawing                                                                      |  | SCALE                                                                                                |  | SHEET                                                                                                 |  |
|                                                                                       |  | 4:1                                                                                                  |  | 4 of 7                                                                                                |  |
|                                                                                       |  |                                                                                                      |  | REV B2                                                                                                |  |



THIS PRINT IS  
**PRELIMINARY**  
UNQUALIFIED PRODUCT  
CONTACT PRODUCT ENGINEERING  
BEFORE USING THIS PRINT

|                                                                                                   |  |                                                                                                 |  |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                            |  | DWG. 15NOV2011<br>B. MATTHEWS<br>CHK. 15NOV2011<br>M. SCHMITT<br>APP'D. 15NOV2011<br>M. SCHMITT |  |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                                 |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:                                                          |  | NAME<br>SFP+ ENHANCED 1X6 CAGE ASSEMBLY,<br>PRESS FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS<br>WITH HEATSINK          |  |
|              |  | PRODUCT SPEC<br>108-2364<br>APPLICATION SPEC<br>114-13120                                       |  | SIZE<br>A1                                                                                            |  |
| MATERIAL<br> |  | FINISH<br>WEIGHT<br>-                                                                           |  | DRAWING NO<br>C=2198235                                                                               |  |
|                                                                                                   |  | Customer Drawing                                                                                |  | SCALE 4:1 SHEET 5 OF 7 REV B2                                                                         |  |





| LOC |  | DIST |  | REVISONS    |     |      |   |
|-----|--|------|--|-------------|-----|------|---|
| GP  |  | 00   |  | DATE        | DWN | APVD |   |
|     |  |      |  | SEE SHEET 1 | -   | -    | - |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.