



Capacitors for Power Electronics

Series/Type: **B25667A**

The following products presented in this data sheet are being withdrawn.

Ordering Code	Substitute Product	Date of Withdrawal	Deadline Last Orders	Last Shipments
B25667A4197A375	B25667B4197A375	2004-09-10		

For further information please contact your nearest EPCOS sales office, which will also support you in selecting a suitable substitute. The addresses of our worldwide sales network are presented at www.epcos.com/sales.

Characteristics

C_N	Δ	3x 64,1 μ F $\pm$ 5 %
U_N		AC 415 V
f_N		50 Hz 60 Hz
Q_N		10,4 kvar 12,5 kvar
I_N		3x 14,5 A 17 A

$\tan\delta_0$ 0,2 W/kvar (dielectric)

Maximum ratings

$U_{\max}$	AC 460 V, 8 h daily AC 540 V, 1 min
$I_{r(40)}$	3x 20 A ($\Theta_A = 40^\circ\text{C}$, U_N)
I_s	3900 A
$(du/dt)_{\max}$	14 V/ μ s
$(du/dt)_s$	35 V/ μ s

Test data

U_{TT}	AC 900 V, 10 s
U_{TC}	AC 3000 V, 10 s

$\tan\delta$ (50 Hz) $\leq$ 0,5 W/kvar (total)

Climatic category -40/D


$\Theta_{\min}$	-40 °C
$\Theta_{\max}$	+55 °C
Humidity	Max. relative Humidity $\leq$ 95 %
Θ_{stg}	-55 bis +70 °C

Life expectancy

t_{LD}	100 000 h
----------	-----------

Remarks

Natural cooling


Design data

Dimensions $\Phi \times l$	121,6 x 164 mm (4,79 x 6,46 in)
Approx. weight	1,2 kg (2,6 lb)
Impregnation	Gas
Fixing	Threaded bolt M12
Mounting hole	14 mm (0,55 in)
Max. torque	10 Nm
Terminals	Isolated terminal, IP20
Max. torque	1,2 Nm
Terminal cross section	16 mm ² (5 AWG)
Creepage distance	12,7 mm (0,50 in)
Clearance	9,6 mm (0,38 in)
Overpressure disconnecter	
Any mounting position possible	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.