

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

XXXXX2011

© COPYRIGHT 2011

BY Tyco Electronics Japan G.K.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
J

DIST
-

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

A

REVISED, ECR-13-017380

08NOV2013

Y.O

N.Y

D

キーイングマーク


データコード

13085


トレードマーク

回路番号


C



B



A



1-2229803-1 (11極 キーイングX)

ランド ϕ 1.8MIN
11PLC

0.82REF

8.5 $\pm$ 0.05
2PLC

ϕ 1.3 $\pm$ 0.05
11PLC

75 $\pm$ 0.05

7.5 $\pm$ 0.05
10PLC

ϕ 3 $\pm$ 0.05
2PLC

ランド ϕ 3.8MIN
2PLC

11極 参考基板レイアウト

基板厚: 1.6 $\pm$ 0.1


コネクタ外形

- 1 材料
ハウジング: 熱可塑性ポリエステル
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- 2 めっき
コンタクト接点部: ニッケル下地めっき上に金めっき
リテンションレグおよびコンタクトはんだ付け部: ニッケル下地めっき上に錫めっき

Y	7	1-2229803-2
X	11	1-2229803-1
X	3	3-2229803-1
キーイング KEYING	極数 POS	型番 PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm



TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差 ± 0.3
0-PLC $\pm$
1-PLC ± 0.5
2-PLC ± 0.13
3-PLC ± 0.013
4-PLC ± 0.0001
ANGLES $\pm 5^\circ$

MATERIAL
材料

SEE NOTE

FINISH
仕上

SEE NOTE

DWN Y. OKADA 20FEB2013

CHK S. YAMADA 20FEB2013

APVD N. YAMASAKI 20FEB2013

PRODUCT SPEC

製品規格 108-78997

APPLICATION SPEC

取付適用規格 -

WEIGHT

-

Customer Drawing

TE

TE Connectivity

NAME
名称 DYNAMIC D3950
HEADER ASSEMBLY
ダイナミック D3950 ヘッダーアセンブリ

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

RESTRICTED TO

A300779

C=2229803

SCALE
尺度

2:1

SHEET




OF

2



REV

A

LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J	-				




3極 参考基板レイアウト



コンタクト無し

1-2229803-2 (7極 キーイングY)

3-2229803-1 (3極 キーイングX)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y. OKADA 20FEB2013	 TE Connectivity						
		CHK S. YAMADA 20FEB2013							
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		APVD N. YAMASAKI 20FEB2013	NAME 名称 DYNAMIC D3950 HEADER ASSEMBLY ダイナミック D3950 ヘッダーアセンブリ						
		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78997							
MATERIAL 材料	SEE NOTE	APPLICATION SPEC 取付適用規格 -	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO -			
		WEIGHT -	A3	00779	C=2229803				
		Customer Drawing		SCALE 尺度	2:1		SHEET 2	OF 2	REV A
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3 0 PLC ± 1 PLC ±0.5 2 PLC ±0.13 3 PLC ±0.013 4 PLC ±0.000J ANGLES ±5									



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.