



- ① CABLE USED WITHOUT SPACER
- ② CABLE USED WITH SPACER
- ③ SEE INSTRUCTION SHEET 408-2798
- ④ PARTS PACKAGED UNASSEMBLED
- ⑤ USE WITH HAND TOOL FRAME 354940-1
- ⑥ USE WITH HANDTOOL 69710-1, OR PNEUMATIC TOOL 69365 & 69365-3
- ⑦ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

RECOMMENDED STRIP LENGTH

CABLE SIZE	DIE SET	DIE SET	CRIMP TOOL	VIEW	A	TUBING HEAT SHRINK QTY=1	TUBING QTY=1	SPACER QTY=1	FERRULE QTY=1	CONTACT, PLUG QTY=1	PLUG ASSY, COML BNC QTY=1	PART NUMBER	
OBSOLETE H.P. RED TRIAXIAL	-	58330-1	69477-4	C	1.090	1-938013-3	-	-	-	9-329461-0	9-227322-0	413530-6	4-227079-0
OBSOLETE RG-180/U,180A/U,180B/U & 195/U	-	58330-1	69477-4	A	1.090	-	-	-	-	9-329461-0	9-221607-4	413530-5	3-227079-7
SUPERSEDED BY 8-227079-2 RG-188/U DOUBLE BRAIDED	-	58330-1	69477-4	A	1.090	-	227194-1	-	-	9-329049-0	9-227322-0	413530-6	3-227079-3
OBSOLETE BELDEN 9248	-	220244-1	220247-1	A	1.090	-	-	-	-	9-50427-0	1-221607-7	413530-3	3-227079-2
OBSOLETE BELDEN 9248	-	220244-1	220247-1	A	1.090	-	-	-	-	9-50427-0	1-221607-8	413530-3	3-227079-1
OBSOLETE BELDEN 9248 & 9114	-	220244-1	220247-1	A	1.090	-	-	-	-	9-50427-0	1-221607-6	413530-3	3-227079-0
RG-179/U & 187/U	220217-3	220210-1	220009-5	A	1.090	-	227194-1	-	-	9-328666-0	227322-4	227074-2	2-227079-2
SUPERSEDED BY 2-227079-2 RG-179/U & 187/U	220217-3	220210-1	220009-5	A	1.090	-	227194-1	-	-	9-328666-0	227322-3	413530-6	2-227079-1
SUPERSEDED BY 2-5227079-0 RG-179/U & 187/U	220217-3	220210-1	220009-5	A	1.090	-	227194-1	-	-	9-328666-0	9-227322-1	413530-6	2-227079-0
BELDEN 8218,AMPHENOL 21-597 & BELDEN NH SPECIAL	-	58330-1	69477-4	A	1.090	-	-	-	-	9-329461-0	2-221607-2	413530-5	1-227079-9
SUPERSEDED BY 1-227079-9 BELDEN 8218,AMPHENOL 21-597 & BELDEN NH SPECIAL	-	58330-1	69477-4	A	1.090	-	-	-	-	9-329461-0	2-221607-1	413530-5	1-227079-8
OBSOLETE BELDEN 8218,AMPHENOL 21-597 & BELDEN NH SPECIAL	-	58330-1	69477-4	A	1.090	-	-	-	-	9-329461-0	9-221607-3	413530-5	1-227079-7
SUPERSEDED BY 1-5227079-6 RG-174/U & 188/U	220217-3	220210-1	220009-5	A	1.090	-	227194-1	-	-	9-328666-0	227074-2	227074-2	1-227079-6
SUPERSEDED BY 1-227079-6 RG-174/U & 188/U	220217-3	220210-1	220009-5	A	1.090	-	227194-1	-	-	9-328666-0	227322-7	413530-6	1-227079-5
OBSOLETE RG-174/U & 188/U	220217-3	220210-1	220009-5	A	1.090	-	227194-1	-	-	9-328666-0	9-227322-0	413530-6	1-227079-4
OBSOLETE BELDEN 9266	-	220189-5	-	A	1.090	-	-	-	-	221607-5	413530-2	413530-2	1-227079-3
OBSOLETE RG-71/U & 71A/U	220217-2	220189-2	220187-2	B	1.090	-	-	227423-1	1-329460-1	221607-8	413530-2	413530-2	1-227079-2
RG-59/U,59A/U & 59B/U	220217-2	220189-2	220187-2	A	1.090	-	-	227423-1	9-50428-0	221607-8	413530-2	413530-2	1-227079-1
SUPERSEDED BY 227079-6 RG-62/U,62A/U & 62B/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.280	-	-	-	-	9-225382-0	221607-7	227074-1	1-227079-0
RG-55/U,55A/U,55B/U, & 223/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	-	-	9-50427-1	221607-7	227074-1	227079-9
RG-58/U,58A/U,58B/U,58C/U & 141/U	220217-2	220189-2	220187-2	A	1.090	-	-	227423-1	9-50428-0	221607-6	227080-1	227079-7	
RG-59/U,59A/U & 59B/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.280	-	-	-	-	9-225382-0	221607-5	227074-1	227079-6
RG-62/U,62A/U & 62B/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	-	-	9-50427-1	221607-5	227074-1	227079-5
RG-55/U,55A/U,55B/U, & 223/U	220217-2	220189-2	220187-2	B	1.090	-	-	227423-1	1-329460-1	9-221607-1	413530-2	413530-2	227079-4
RG-58/U,58A/U,58B/U,58C/U & 141/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	-	-	9-50427-1	221607-5	227074-1	227079-5
OBSOLETE RG-71/U & 71A/U	220217-2	220189-2	220187-2	B	1.090	-	-	227423-1	1-329460-1	9-221607-1	413530-2	413530-2	227079-4
OBSOLETE RG-59/U,59A/U & 59B/U	220217-2	220189-2	220187-2	A	1.090	-	-	227423-1	9-50428-0	9-221607-1	413530-2	413530-2	227079-3
SUPERSEDED BY 227079-6 RG-62/U,62A/U & 62B/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.280	-	-	-	-	9-225382-0	9-221607-0	227074-1	227079-2
OBSOLETE RG-55/U,55A/U,55B/U, & 223/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	-	-	9-50427-1	9-221607-0	227074-1	227079-1
OBSOLETE RG-58/U,58A/U,58B/U,58C/U & 141/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	-	-	9-50427-1	9-221607-0	227074-1	227079-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN 10-9-89	D.LAMAN
0 PLC ± .010	1 PLC ± .005	10/27/89	R.E.RUTH
2 PLC ± .005	3 PLC ± .016	11/06/89	J. GIBBS
4 PLC ± .010	ANGLES ± .5°	NAME	PLUG, COMMERCIAL, BNC
MATERIAL	FINISH	SIZE	SCALE 4:1
		WEIGHT	SHEET 1 OF 2
		CUSTOMER DRAWING	REV AV4

OBSOLETE	BELDON 9907	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	-	9-50427-1	1-221607-6	227074-1	9-227079-4	
△	OBSOLETE	HI-TEMP RG62A/U, TIMES PL62, BERK-TEK BTDC 62 & BELDEN 89269 BELDEN 88241, BERK-TEK BTDC 59	220217-2	220189-2	220187-2	B B	1.312	-	-	227423-1	9-228784-0	221607-6	413530-2	9-227079-3
	OBSOLETE	BELDEN 8218, AMPHENOL 21-597 AND BELDEN NH SPECIAL	-	58330-1	69477-4	A	1.090	-	-	-	9-329461-0	2-221607-2	413530-5	9-227079-2
	OBSOLETE	BELDEN YR40862	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	-	9-50427-1	2-221607-8	227074-1	9-227079-1
	OBSOLETE	C&M 17189	220217-3	220210-1	220009-5	A	1.090	-	414932-2	-	9-328666-0	227322-8	227074-2	9-227079-0
	OBSOLETE	BELDEN 9907 AND RG-141A/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	-	9-50427-1	1-221607-6	227074-1	8-227079-9
	OBSOLETE	CUSTOM CABLE: C/C=Φ.014, DIELECTRIC=Φ.062, JACKET=Φ.103	-	220210-1	-	A	1.090	-	227194-1	-	9-328666-0	1-227322-4	413530-6	8-227079-8
	OBSOLETE	BELDEN 9266	-	220189-5	-	A	1.090	-	-	-	9-50428-0	221607-5	413530-2	8-227079-7
	OBSOLETE	BELDEN 89907	-	318452-2	-	A	1.312	-	-	-	9-228783-0	1-221607-6	227074-1	8-227079-6
	OBSOLETE	RG-59/U, 59A/U, 59B/U RG-62/U, 62A/U, 62B/U	220217-2	220189-2	220187-2	A B	1.090	-	-	227423-1	9-50428-0	9-221607-1	413530-2	8-227079-5
	OBSOLETE	RG-58/U, 58A/U, 58B/U, 58C/U AND 141/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	-	9-50427-1	221607-5	227074-1	8-227079-4
	OBSOLETE	BELDEN 9555	-	220189-2	220187-2	A	1.090	-	-	-	9-50428-0	221607-6	413530-2	8-227079-3
	△	RG-188 DOUBLE BRAID AND RG-316 DOUBLE BRAID RG-59/U, 59A/U AND 59B/U	220217-2	220189-2	220187-2	A A	1.090	-	-	227194-1	9-329049-0	227322-8	413530-6	8-227079-2
	△	RG-62/U, 62A/U AND 62B/U RG-58/U, 58A/U, 58B/U, 58C/U, AND 141/U	220217-1	220189-1	220187-1	A A	1.090	-	-	-	9-50427-1	221607-5	227074-1	8-227079-0
	OBSOLETE	GORE CXN1426A	-	58330-2	-	A	1.090	-	-	-	9-329049-0	1-221607-6	413530-5	7-227079-9
	OBSOLETE	SPECIAL CUSTOMER CABLE-110 OHM LOW NOISE	-	58086-1	-	A	1.090	-	-	-	9-50427-0	2-221607-6	413530-3	7-227079-7
	OBSOLETE	BELDEN 88241, TIMES PL62, BERK-TEK BTDC 59 AND BTDC 62 BELDEN 88240 AND BERK-TEK BTDC-58	220217-2	220189-2	220187-2	A	1.312	-	-	227423-1	9-228784-0	221607-8	413530-2	7-227079-6
	OBSOLETE	RG-62/U, 62A/U AND 62B/U RG-59/U, 59A/U AND 59B/U RG-58/U, 58A/U, 58B/U, 58C/U AND 141/U	220217-2	220189-2	220187-2	B A	1.090	-	-	227423-1	9-50428-0	9-221607-1	413530-2	7-227079-4
	△	RG-62/U, 62A/U AND 62B/U RG-59/U, 59A/U AND 59B/U	220217-2	220189-2	220187-2	B A	1.090	-	-	-	9-50427-1	9-221607-0	227074-1	7-227079-3
	OBSOLETE	RG-58/U, 58A/U, 58B/U, 58C/U AND 141/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	227423-1	9-50428-0	221607-8	413530-2	7-227079-2
	OBSOLETE	BELDEN 9275	-	220189-5	-	A	1.090	-	-	-	9-50427-1	221607-7	227074-1	7-227079-1
	OBSOLETE	C & M COAXIAL Q-81-13059	-	58330-1	69477-4	A	1.090	-	227194-1	-	9-50428-1	9-221607-0	413530-2	7-227079-0
SUPERSEDED BY 6-5227079-8	OBSOLETE	BELDEN 89907	-	318452-2	-	A	1.312	-	-	-	9-329461-0	227322-8	413530-6	6-227079-9
SUPERSEDED BY 6-5227079-5	OBSOLETE	BELDEN 9907 AND RG-141A/U BELDEN 9290	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	-	9-228783-0	1-221607-6	227074-1	6-227079-8
	OBSOLETE	BELDEN 9907	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	-	9-50427-1	1-221607-6	227074-1	6-227079-7
	OBSOLETE	RG-180/U, 180A/U, 180B/U AND 195/U RG-142/U, 142A/U, AND 142B/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.090	-	-	-	9-329461-0	2-221607-4	413530-5	6-227079-3
SUPERSEDED BY 6-5227079-1	OBSOLETE	RG-142/U, 142A/U, AND 142B/U RG-142/U, 142A/U, AND 142B/U	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.280	-	-	-	9-225382-0	1-221607-7	227074-1	6-227079-2
	OBSOLETE	RG-174/U (SPECIAL APPLICATION)	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.280	-	-	-	9-225382-0	1-221607-6	227074-1	6-227079-0
	OBSOLETE	BELDEN 8281	-	-	220043-1	A	1.250	-	227194-1	-	9-50427-1	227322-8	413530-6	5-227079-9
SUPERSEDED BY 1-227079-1	OBSOLETE	RG-59U, 59A/U AND 59B/U	220217-2	220189-2	220187-2	A	1.090	-	-	-	9-50427-2	221607-5	413530-3	5-227079-8
	OBSOLETE	C & M COAXIAL 6P267B33TC20PC055520	-	-	-	A	1.090	-	227194-1	-	9-50428-0	221607-8	413530-2	5-227079-7
	OBSOLETE	RC-174/U AND 188/U TYPE (SPECIAL)	-	58330-1	69477-4	-	-	-	227194-1	-	-	227322-8	413530-6	5-227079-5
	OBSOLETE	BELDEN 8281	220088-1	220189-6	220043-1	A	1.250	-	-	-	9-50427-2	221607-7	413530-3	5-227079-4
SUPERSEDED	OBSOLETE	HI TEMP RG-59/U, TIMES PL59 AND PLF59 HI TEMP RG-59/U, TIMES PL59 AND PLF59	-	220189-5	-	A	1.312	-	-	-	9-228784-0	221607-5	413530-2	5-227079-3
	OBSOLETE	HI TEMP RG-59/U, TIMES PL59 AND PLF59 HI TEMP RG-59/U, TIMES PL59 AND PLF59	-	220189-5	-	A	1.312	-	-	-	9-228784-0	221607-7	413530-2	5-227079-2
	OBSOLETE	TIMES MI-2040 DBL BRAIDED RG-59/U	-	-	59894-1	A	1.187	-	-	-	9-228784-0	9-221607-0	413530-2	5-227079-1
	OBSOLETE	HI-TEMP RG62A/U, TIMES PL62, BERK-TEK BTDC 62 & BELDEN 89269 BELDEN 88241, BERK-TEK BTDC 59	220217-2	220189-2	220187-2	B B	1.312	-	-	227423-1	9-228784-0	221607-6	413530-2	4-227079-9
	△	HI TEMP RG-62A/U, TIMES PL62, BERK-TEK BTDC 62 BELDEN 88241, BERK-TEK BTDC 59	220217-2	220189-2	220187-2	B A	1.312	-	-	227423-1	9-228784-0	221607-8	413530-2	4-227079-8
	△	HI TEMP RG-62A/U, TIMES PL62, BERK-TEK BTDC 62 BELDEN 88241, BERK-TEK BTDC 59	220217-2	220189-2	220187-2	B A	1.312	-	-	227423-1	9-228784-0	9-221607-1	413530-2	4-227079-7
	OBSOLETE	BELDEN 88240 AND BERK-TEK BTDC-58	220217-1	318452-2	-	A	1.312	-	-	-	9-228783-0	221607-5	227074-1	4-227079-3
	OBSOLETE	BELDEN 88240 AND BERK-TEK BTDC-58	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.312	-	-	-	9-228783-0	221607-7	227074-1	4-227079-2
SUPERSEDED BY 4-227079-3	OBSOLETE	BELDEN 88240 AND BERK-TEK BTDC-58	220217-1	220189-1	220187-1	A	1.312	-	-	-	9-228783-0	9-221607-0	227074-1	4-227079-1

	CABLE SIZE	DIE SET	DIE SET	CRIMP TOOL	VIEW	A	TUBING HEAT SHRINK QTY=1	TUBING QTY=1	SPACER QTY=1	FERRULE QTY=1	CONTACT, PLUG QTY=1	PLUG ASSY, COML BNC QTY=1	PART NUMBER
--	------------	---------	---------	------------	------	---	--------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------------	-------------

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN D. LAMAN 10-9-89		TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		R. E. RUTH 10/27/89 J. GIBBS 11/06/89 PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC	
MATERIAL		FINISH		SIZE: A1 CASE CODE: 00779 DRAWING NO: 227079 WEIGHT: - CUSTOMER DRAWING	
		SCALE: 4:1		SHEET 2 OF 2	



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.