




TITLE **REMOVABLE CARTRIDGE**

LTR. **A**

DRAWING:



Mounted in a detector case type R 451576.

General tolerances :  $\pm 0.5$  mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

- FREQUENCY RANGE : .01 - 18 GHz
- IMPEDANCE : 50 Ohms
- POLARITY : Negative
- FREQUENCY RESPONSE:
  - ( 0.01 - 8 GHz ) :  $\pm 0.2$  dB/Octave
  - ( 0.01 - 12.4 GHz ) :  $\pm 0.5$  dB
  - ( 0.01 - 18 GHz ) :  $\pm 1$  dB
- V.S.W.R. :
  - ( 0.01 - 8 GHz ) :  $\leq 1.35$
  - ( 8 - 18 GHz ) :  $\leq 1.50$
- SENSITIVITY:
  - LOW LEVEL (Input power  $\leq -20$ dbm):  $> 500$  mV/mW
  - HIGH LEVEL (Input power  $= 0.35$ mW):  $> 100$  mV
- TANGENTIAL SENSITIVITY : - 44 dB mini
- SQUARE LAW RESPONSE LIMIT : - 12 dBm
- VIDEO IMPEDANCE : 1 k $\Omega$  Typical
- VIDEO CAPACITY : 20 pF Typical
- AVERAGE POWER (CW) : 200 mW Maxi
- SCHOTTKY DIODE : <<Zero bias>>

Tentative data subject to change without notice.

3294 - 8902


PEN CART	QUALITY Dept App. <b>MO</b>				
	<b>A</b>	16 JAN. 1990			
PAGE 1/1	DATE 16/01/90	NAME K.LUCIEN	LTR	REVISIONS	DATE APP.



TITLE **REMOVABLE CARTRIDGE**

LTR. **A**

DRAWING:



Mounted in a detector case type R 451576.

General tolerances :  $\pm 0.5$  mm

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

FREQUENCY RANGE : .01 - 18 GHz  
 IMPEDANCE : 50 Ohms  
 POLARITY : Negative  
 FREQUENCY RESPONSE:  
 ( 0.01 - 8 GHz ) :  $\pm 0.2$  dB/Octave  
 ( 0.01 - 12.4 GHz ) :  $\pm 0.5$  dB  
 ( 0.01 - 18 GHz ) :  $\pm 1$  dB  
 V.S.W.R. :  
 ( 0.01 - 8 GHz ) :  $\leq 1.35$   
 ( 8 - 18 GHz ) :  $\leq 1.50$   
 SENSITIVITY:  
 LOW LEVEL (Input power  $\leq -20$ dbm):  $> 500$  mV/mW  
 HIGH LEVEL (Input power  $= 0.35$ mW):  $> 100$  mV  
 TANGENTIAL SENSITIVITY : - 44 dB mini  
 SQUARE LAW RESPONSE LIMIT : - 12 dBm  
 VIDEO IMPEDANCE : 1 k $\Omega$  Typical  
 VIDEO CAPACITY : 20 pF Typical  
 AVERAGE POWER (CW) : 200 mW Maxi  
 SCHOTTKY DIODE :  $\langle\langle$ Zero bias $\rangle\rangle$

Tentative data subject to change without notice. 3294 - 8902

PEN CAT	QUALITY Dpt App. <b>MO</b>	DATE 16/01/90	NAME K. LUCIEN	LTR	REVISIONS	DATE	APP.
	<b>A</b>						



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.