

PIN#	PIN NAME	I/O	PIN FUNCTION
1	GND		GROUND
2	D03	I/O	I1Z.0Z3
3	D04	I/O	I1Z.0Z3
4	D05	I/O	I1Z.0Z3
5	D06	I/O	I1Z.0Z3
6	D07	I/O	I1Z.0Z3
7	-CE1	I	I3U
8	A10	I	I1Z
9	-OE	I	I3U
10	A09	I	I1Z
11	A08	I	I1Z
12	A07	I	I1Z
13	VCC		POWER
14	A06	I	I1Z
15	A05	I	I1Z
16	A04	I	I1Z
17	A03	I	I1Z
18	A02	I	I1Z
19	A01	I	I1Z
20	A00	I	I1Z
21	D00	I/O	I1Z.0Z3
22	D01	I/O	I1Z.0Z3
23	D02	I/O	I1Z.0Z3
24	WP	O	OT3
25	-CD2	O	GROUND

PIN#	PIN NAME	I/O	PIN FUNCTION
26	-CD1	O	GROUND
27	D11 ¹	I/O	I1Z.0Z3
28	D12 ¹	I/O	I1Z.0Z3
29	D13 ¹	I/O	I1Z.0Z3
30	D14 ¹	I/O	I1Z.0Z3
31	D15 ¹	I/O	I1Z.0Z3
32	-CE2 ¹	I	I3U
33	-VS1	O	GROUND
34	-IORD	I	I3U
35	-IOWR	I	I3U
36	-WE	I	I3U
37	RDY/BSY	O	OT1
38	VCC		POWER
39	-CSCL	I	I2Z
40	-VS2	O	OPEN
41	RESET	I	I2Z
42	-WAIT	O	OT1
43	-INPACK	O	OT1
44	-REG	I	I3U
45	BVD2	I/O	I1U.OT1
46	BVD1	I/O	I1U.OT1
47	D08 ¹	I/O	I1Z.0Z3
48	D09 ¹	I/O	I1Z.0Z3
49	D10 ¹	I/O	I1Z.0Z3
50	GND		GROUND

GENERAL TOLERANCE

FILE NO. 101-00205

PART NO. 101-00205-**-

DRAWN LQP

MATERIAL

DATE 05/17/2006

SCALE

NO SCALE

X ±0.50
X ±0.38
XX ±0.25

X ±0.5°
X ±0.38°
XX ±1°

REV. A4

SIZE

SHEET 2 OF 2

CHECKED

APPROVED

DATE 05/17/2006

UNIT

mm

CF Conn.-34

2 OF 2

APPROVED

DATE 05/17/2006

UNIT

mm

Shouh Min Industry (ShenZhen)CO.,LTD






Pin Type	Interface Dim L	Pin No.
detect	3.50MM	25, 26
general	4.25MM	all other pins
power	5.00MM	1, 13, 38, 50

THE PART NUMBER:

101-00205-**-

- Notes:
1. All Dimensions are in Millimeters.
 2. Operation voltage: 100 VAC max.
 3. Current rating : 1 Amps max.
 4. Contact resistance: 40m ohms max.
 5. Insulation resistance: 1000M ohms min. 500 VDC
 6. Dielectric withstanding voltage: 500 VAC/ 1minute
 7. Operating Temperature: -20°C to +60°C
 8. Storage Temperature: -40°C to +70°C
 9. Material see table.



GENERAL TOLERANCE

FILE NO.

101-00205

PART NO.

101-00205-**-

DRAWN

LOP

MATERIAL

SCALE

NO SCALE

X:±0.50

X:±0.5*

REV.

A

TITLE

CF Conn.-34

CHECKED

楊 余 永 啟

DATE

05/17/2006

UNIT

mm

.X±0.38

.X:±2*

SIZE

A4

SHEET

1 OF 2

APPROVED

SM

Shouh Min Industry (ShenZhen)CO.,LTD

.XX±0.25

.XX:±1*

SIZE

A4

SHEET

1 OF 2

APPROVED

SM

Shouh Min Industry (ShenZhen)CO.,LTD



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.