




LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			N5	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR



- ① FINISH OVER INDICATED AREA: .000100—.000200
BRIGHT TIN LEAD OVER .000050 NICKEL.
- ② FINISH OVER INDICATED AREA: .000015
GOLD OVER .000050 NICKEL.
- ③ POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS.
- ④ RECESSED DATE CODE AND CSA LOGO.
- ⑤ OBSOLETE PART NUMBER.
- ⑥ FINISH OVER INDICATED AREA: .000100—.000200
MATTE TIN OVER .000050 NICKEL.
- ⑦ PRELIMINARY PART.
- ⑧ ROHS 2002/95/EC COMPLIANT
- ⑨ HEADER: GLASS—FILLED, FLAME RETARDANT
THERMOPLASTIC COLOR: BLACK
POST: COPPER ALLOY
- ⑩ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. HAYMAKER 30MAR00 CHK J. GESFORD 30MAR00 APVD J. GESFORD 30MAR00		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± -		NAME HEADER ASSEMBLY, MOD II, .100 X .100CL	
MATERIAL 		FINISH SEE NOTES		SIZE A2	CAGE CODE 00779
		WEIGHT —		DRAWING NO C-102567	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1	SHEET 1 OF 2
				REV N5	

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AD	00		—	SEE SHEET 1	—	—	—

D

D

C

C

B

B

A

A

10 OB SO LE TE	5	1.870	1.980	1.900	1.500	15	32	8 7-102567-9
	5	9.270	9.380	9.300	8.900	89	180	8 7-102567-8
	5	7.670	7.780	7.700	7.300	73	148	8 7-102567-7
	5	6.670	6.780	6.700	6.300	63	128	8 7-102567-6
	5	4.970	5.080	5.000	4.600	46	94	8 7-102567-5
	5	2.470	2.580	2.500	2.100	21	44	8 7-102567-4
	5	.970	1.080	1.000	.600	6	14	8 7-102567-3
	5	8.270	8.380	8.300	7.900	79	160	8 7-102567-2
	5	10.270	10.380	10.300	9.900	99	200	8 7-102567-1
	5	7.270	7.380	7.300	6.900	69	140	8 7-102567-0
10 OB SO LE TE	5	6.770	6.880	6.800	6.400	64	130	8 6-102567-9
	5	1.070	1.180	1.100	.700	7	16	8 6-102567-8
	5	4.570	4.680	4.600	4.200	42	86	8 6-102567-7
	5	3.870	3.980	3.900	3.500	35	72	8 6-102567-6
	5	5.770	5.880	5.800	5.400	54	110	8 6-102567-5
	5	4.770	4.880	4.800	4.400	44	90	8 6-102567-4
	5	1.770	1.880	1.800	1.400	14	30	8 6-102567-3
	5	2.270	2.380	2.300	1.900	19	40	8 6-102567-2
	5	1.270	1.380	1.300	.900	9	20	8 6-102567-1
	5	3.770	3.880	3.800	3.400	34	70	8 6-102567-0
10 OB SO LE TE	5	5.270	5.380	5.300	4.900	49	100	8 5-102567-9
	5	4.270	4.380	4.300	3.900	39	80	8 5-102567-8
	5	6.270	6.380	6.300	5.900	59	120	8 5-102567-7
	5	2.770	2.880	2.800	2.400	24	50	8 5-102567-6
	5	5.070	5.180	5.100	4.700	47	96	8 5-102567-5
	5	3.270	3.380	3.300	2.900	29	60	8 5-102567-4
	5	2.070	2.180	2.100	1.700	17	36	8 5-102567-3
	5	1.470	1.580	1.500	1.100	11	24	8 5-102567-2
	5	.870	.980	.900	.500	5	12	8 5-102567-1
	5							
FINISH		E	D	C	B	A	NO. OF POSN	PART NUMBER

SUPERSEDED BY 5-102567-1	2 6	.870	.980	.900	.500	5	12	3-102567-0
8 7	10 OB SO LE TE	1.870	1.980	1.900	1.500	15	32	2-102567-9
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	9.270	9.380	9.300	8.900	89	180	2-102567-8
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	7.670	7.780	7.700	7.300	73	148	2-102567-7
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	6.670	6.780	6.700	6.300	63	128	2-102567-6
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	4.970	5.080	5.000	4.600	46	94	2-102567-5
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	2.470	2.580	2.500	2.100	21	44	2-102567-4
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	.970	1.080	1.000	.600	6	14	2-102567-3
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	8.270	8.380	8.300	7.900	79	160	2-102567-2
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	10.270	10.380	10.300	9.900	99	200	2-102567-1
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	7.270	7.380	7.300	6.900	69	140	2-102567-0
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	6.770	6.880	6.800	6.400	64	130	4-102567-9
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	1.070	1.180	1.100	.700	7	16	4-102567-8
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	4.570	4.680	4.600	4.200	42	86	4-102567-7
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	3.870	3.980	3.900	3.500	35	72	1-102567-6
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	5.770	5.880	5.800	5.400	54	110	1-102567-5
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	4.770	4.880	4.800	4.400	44	90	4-102567-4
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	1.770	1.880	1.800	1.400	14	30	1-102567-3
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	2.270	2.380	2.300	1.900	19	40	1-102567-2
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	1.270	1.380	1.300	.900	9	20	1-102567-1
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	3.770	3.880	3.800	3.400	34	70	1-102567-0
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	5.270	5.380	5.300	4.900	49	100	102567-9
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	4.270	4.380	4.300	3.900	39	80	102567-8
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	6.270	6.380	6.300	5.900	59	120	102567-7
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	2.770	2.880	2.800	2.400	24	50	102567-6
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	5.070	5.180	5.100	4.700	47	96	102567-5
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	3.270	3.380	3.300	2.900	29	60	102567-4
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	2.070	2.180	2.100	1.700	17	36	102567-3
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	1.470	1.580	1.500	1.100	11	24	102567-2
10 OB SO LE TE	10 OB SO LE TE	.870	.980	.900	.500	5	12	102567-1
FINISH		E	D	C	B	A	NO. OF POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± .005
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH

MATERIAL
-

SEE NOTES

DWN
B. HAYMAKER
30MAR00

CHK
J. GESFORD
30MAR00

APVD
J. GESFORD
30MAR00

PRODUCT SPEC
-

APPLICATION SPEC
-

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
HEADER ASSEMBLY, MOD II,
.100 X .100CL

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C=102567

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
2 of 2

REV
N5



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.