





POS.	A -0.76	B -0.25	C	PART-NO.
9	31.19	16.46	25.00 ^{+0.12} _{-0.13}	242A17660X
15	39.52	24.79	33.30 ^{+0.15} _{-0.1}	242A17670X
25	53.42	38.50	47.04 ± 0.13	242A17680X
37	69.70	54.96	63.50 ± 0.13	242A17690X



NOTES:

1. RoHS COMPLIANT
2. SUITABLE FOR WAVESOLDERING
3. METALSHIELDS: STEEL; min. 315µin TIN over 40-80µin NICKEL
4. INSULATORS: HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL 94 V-0, BLACK
5. CONTACTS: COPPER ALLOY
PLATING: 8µin HARD GOLD OVER min. 50µin NICKEL
6. METAL BRACKET: ZINC DIE CAST; 300µin COPPER/40-120µin NICKEL/120-200µin TIN
7. THREADED INSERT: COPPER ALLOY; min. 200µin TIN over 80µin NICKEL
8. FIXING-PLATE: PBT GF UL 94 V-0, BLACK
9. P.C.B. HOLE DRILLINGS ON SHEET 2
10. CAPACITANCE: 1300pF $\pm 20\%$
11. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 424 VDC
12. MAXIMUM TORQUE VALUE FOR THREAD: 6 in.LB
13. CONNECTOR IS PART MARKED: PART-NO. CONEC ABC

Directive 2002/95/EC RoHS compliant

APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTOR/ZACION # APPROVAL	
CUSTOMER APPROVAL DATE:	
NAME:	TITLE:
COMPANY NAME:	
APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCAGE # AUTOR/ZACION # APPROVAL	


THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR
REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT
BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT
WRITTEN PERMISSION.
OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH
DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

2 x c	Ä 4000	12.05.2011	Lehmen	d-old
4 x b	Ä 3123	23.09.2008	Lehmen	
a	Original			
rev.	description	date	name	

tolerance		dim. in mm
1997	date	name
drawn	04.11.	Barcinski
appd.	04.11.	Mickenbecker
norm	DIN 41652	




scale:	2:1 (5:1)	
material:	SEE NOTES	
title:		
D-SUB FILTER FEMALE 90°		
9-37pos. 0.318inch		
with threaded insert, metal bracket and snap		
dwg no:	AutoCAD 2006	DIN-A
24K11W0A		3
part no:		SEE TABLE
sh:1/2		



APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCKAGE # AUTOR/ZACION # APPROVAL	
CUSTOMER APPROVAL DATE:	
NAME:	TITLE:
COMPANY NAME:	
APPROVAL # FREIGABE # DEBLOCKAGE # AUTOR/ZACION # APPROVAL	

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR
REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT
BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT
WRITTEN PERMISSION.
OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC GmbH
DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND

rev.	description	date	name
a	Original		

tolerance		 dim. in mm
2008	date	
drawn	23.09.	Lehmenkühler
appd.	23.09.	Mickenbecker
norm	DIN 41652	
d-old		

scale:	2:1		
material:	SEE SHEET 1		
title:			
P.C.B. HOLE DRILLINGS			
D-SUB FILTER FEMALE 90° 9-37pos. 0.318inch with threaded insert, metal bracket and snap			
dwg no:	AutoCAD 2006		DIN-A
24K11W0A		3	
		sh:2/2	
part no:	SEE SHEET 1		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.