






LOC		DIST		REVISIONS						
AD		00		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
					M1	REVISED PER ECO-09-013678		02FEB10	DH	AS



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R.K. SEIFRIED CHK G. SKIPPER APVD G. SKIPPER	06/18/90 10/6/92 10/6/92	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	PRODUCT SPEC	APPLICATION SPEC	SIZE	RESTRICTED TO
0 PLC ± -	1 PLC ± -	2 PLC ± -	3 PLC ± 0.13 [.005]	4 PLC ± -	ANGLES ± -
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	—	A100779C=533268	—
CUSTOMER DRAWING		SCALE	4:1	SHEET	1 OF 2
		REV	M1		

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT 2005

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST00

REV

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

—

SEE SHEET 1

—

—

—

1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—NATURAL.

2

CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY.

3

CONTACT FINISH: .00127—.00254 [.000050—.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00076 [.000030] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN—LEAD PLATED SOLDER TAILS.

4

SOLDER TAILS MUST FIT HOLE PATTERN AS SHOWN ON THE RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT.

5.

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.

6

HOUSINGS WITH CENTER MOUNTING IS RECOMMENDED FOR ASSEMBLIES HAVING 75 CONTACTS PER ROW OR MORE.

7

PART NUMBER IS OBSOLETE.

7

22.86
[.900]

—9—

26.01
[1.024]

36.83
[1.450]

44.45
[1.750]

—30—

2—533268—0

81.28
[3.200]

32

84.43
[3.324]

95.25
[3.750]

102.87
[4.050]

99

1—533268—9

144.78
[5.700]

—57—

147.93
[5.824]

158.75
[6.250]

166.37
[6.550]

—74—

1—533268—8

251.46
[9.900]

—99—

254.61
[10.024]

265.43
[10.450]

273.05
[10.750]

—300—

1—533268—7

238.76
[9.400]

—94—

241.91
[9.524]

252.73
[9.950]

260.35
[10.250]

—285—

1—533268—6

226.06
[8.900]

89

229.21
[9.024]

240.03
[9.450]

247.65
[9.750]

270

1—533268—5

213.36
[8.400]

—84—

216.51
[8.524]

227.33
[8.950]

234.95
[9.250]

—255—

1—533268—4

200.66
[7.900]

79

203.81
[8.024]

214.63
[8.450]

222.25
[8.750]

240

1—533268—3

187.96
[7.400]

74

191.11
[7.524]

201.93
[7.950]

209.55
[8.250]

225

1—533268—2

175.26
[6.900]

—69—

178.41
[7.024]

189.23
[7.450]

196.85
[7.750]

—210—

1—533268—1

162.56
[6.400]

—64—

165.71
[6.524]

176.53
[6.950]

184.15
[7.250]

—195—

1—533268—0

149.86
[5.900]

59

153.01
[6.024]

163.83
[6.450]

171.45
[6.750]

180

533268—9

137.16
[5.400]

54

140.31
[5.524]

151.13
[5.950]

158.75
[6.250]

165

533268—8

124.46
[4.900]

49

127.61
[5.024]

138.43
[5.450]

146.05
[5.750]

150

533268—7

111.76
[4.400]

44

114.91
[4.524]

125.73
[4.950]

133.35
[5.250]

135

533268—6

99.06
[3.900]

39

102.21
[4.024]

113.03
[4.450]

120.65
[4.750]

120

533268—5

86.36
[3.400]

34

89.51
[3.524]

100.33
[3.950]

107.95
[4.250]

105

533268—4

78.74
[3.100]

31

81.89
[3.224]

92.71
[3.650]

100.33
[3.950]

96

533268—3

73.66
[2.900]

—29—

76.81
[3.024]

87.63
[3.450]

95.25
[3.750]

—90—

533268—2

60.96
[2.400]

—24—

64.11
[2.524]

74.93
[2.950]

82.55
[3.250]

—75—

533268—1

E

D

C

B

A

POSN

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
R. K. SEIFRIED
CHK
G. SKIPPER
APVD
G. SKIPPER

06/18/90
10/6/92
10/6/92

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC ± —
1 PLC ± —
2 PLC ± —
3 PLC ± 0.13 [.005]
4 PLC ± —
ANGLES ± —

MATERIAL

FINISH

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

DWN
R. K. SEIFRIED
CHK
G. SKIPPER
APVD
G. SKIPPER

06/18/90
10/6/92
10/6/92

NAME

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105—3608

HOI, 3 ROW, RECEPTACLE ASSEMBLY,
3.05 [.120] LONG SOLDER TAILS,
.00076 [.000030] GOLD PLATE

A100779

533268

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV M1

AMP 4805 REV 31MAR2000



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.