





LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	APVD
J	-		A1	PART NO ADDITION		22MAR2007	M.M D.M
			A2	DRAFTING ERROR	ECR-07-005648	23OCT2007	M.M S.M
			B	REVISED	ECR-07-025215	07NOV2008	M.M A.O
			C	REVISED		25NOV2009	Y.O T.K



1. MATERIAL: GLASS FILED THERMO PLASTIC POLYESTER(94V-0), COLOR: BLACK
2. THE SHAPE, SIZE AND POSITION OF THE CHARACTER SHOW THE OUTLINE. THEY DON'T SHOW DETAILS.
3. THE KEYING ARRANGEMENT OF "Y" IS SYMMETRIC WITH "X".

1. 材料: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂(94V-0), 色: 黒
2. 文字の形状、大きさ、および位置については、大略を示すものであり、詳細を示すものではありません。
3. Y KEY形状はX KEY形状と左右対称

40	Y	19	38.0	40.9	42.6	2-1827863-0
40	X	19	38.0	40.9	42.6	1-1827863-0
34	Y	16	32.0	34.9	36.6	2-1827863-7
34	X	16	32.0	34.9	36.6	1-1827863-7
32	X	15	30.0	32.9	34.6	1-1827863-6
30	X	14	28.0	30.9	32.6	1-1827863-5
28	X	13	26.0	28.9	30.6	1-1827863-4
26	Y	12	24.0	26.9	28.6	2-1827863-3
26	X	12	24.0	26.9	28.6	1-1827863-3
24	X	11	22.0	24.9	26.6	1-1827863-2
22	X	10	20.0	22.9	24.6	1-1827863-1
POS	KEY	n	A	B	C	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN T. KUDO 16MAR2005	Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan			
DIMENSIONS: 単位: 概 mm		CHK D. MITSUGI 23AUG2005	NAME 名称 DYNAMIC DII00D 2.0mmPITCH REC HSG 22-40POS			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3, ±5° 0-PLC ± 1-PLC ±0.1 2-PLC ±0.02 3-PLC ±0.005 4-PLC ±0.0005 ANGLES ± FINISH 仕上 -		APVD D. MITSUGI 23AUG2005				
MATERIAL 材料		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78268, 78298	SIZE CAGE CODE 番号 A300779C-1827863			
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5377	RESTRICTED TO -			
		WEIGHT -	SCALE 尺度 2:1 SHEET 1 OF 3 REV C			
		CUSTOMER DRAWING				

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR
















DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1 OF 3



22POS(X-KEY): 1-1827863-1

26POS(X-KEY): 1-1827863-3

28POS(X-KEY): 1-1827863-4

30POS(X-KEY): 1-1827863-5

32POS(X-KEY): 1-1827863-6

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS:
mmTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±

MATERIAL

FINISH

DWN T. KUDO 16MAR2005

CHK D. MITSUGI 23AUG2005

APVD D. MITSUGI 23AUG2005

PRODUCT SPEC

108-78268, 78298

APPLICATION SPEC

114-5377

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

Tyco Electronics Corporation
Kawasaki, Japan

NAME

DYNAMIC D1100D 2.0mmPITCH
REC HSG
22-40POS

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO







A300779

C=1827863

SCALE 2:1

SHEET 2 OF 3

REV C



34POS(X-KEY): 1-1827863-7

24POS(X-KEY): 1-1827863-2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.