


ANTI-VANDAL SWITCHES
 DETECTOR SWITCHES
 DIP SWITCHES
 KEYLOCK SWITCHES
 NAVIGATION SWITCHES
 PUSHBUTTON SWITCHES
 ROCKER SWITCHES
 ROTARY SWITCHES
 SLIDE SWITCHES
 SNAP ACTION SWITCHES
 TACTILE SWITCHES
 TOGGLE SWITCHES
 CAP OPTIONS




APPLICATIONS / MARKETS



Audio / Visual



Computer Peripherals



Consumer Electronics



Instrumentation



Medical Equipment



Telecommunication

RoHS

SPECIFICATIONS

Electrical Rating: 50mA 12VDC
Life Expectancy: 500,000 Cycles
Contact Resistance: 100mΩ Max.
Insulation Resistance: 100MΩ Min. at 500VDC
Dielectric Strength: 500VDC for 1 Minute
Operating Temperature: -20°C to 70°C
Operating Force: 160gf ± 50gf
Travel: 0.20mm ± 0.10mm

Function: SPST, Off-(On), Momentary

FEATURES & BENEFITS

- 500,000 cycle life expectancy
- Multiple cap options
- Illumination options

PART NUMBER CONFIGURATOR

Series	Model	LED Option	Contact Material	Cap Option	Cap Color
<input type="text" value="TL"/>	<input type="text" value="1265"/>	<input type="text" value="A"/> <input type="text" value="B"/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="G"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="W"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="R"/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="T"/> <input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="BLK"/> <input type="text" value="GRN"/> <input type="text" value="RED"/> <input type="text" value="GRY"/> <input type="text" value="YEL"/> <input type="text" value="CLR"/>

* Available in "R" cap option only
 ** "CLR" cap not available in "R" cap option

Specifications subject to change without notice



BODY DIMENSIONS



SCHEMATIC



PCB LAYOUT

LED SPECIFICATIONS

LED Specifications			
Color	Forward Current mA (Nom.)	Forward Voltage Voltage at 20mA (Typ-Max)	Luminous Intensity mcd (Typ.) at 20mA
Red	20	1.95 - 2.5	1800
Blue	20	2.9 - 4.0	150
Green	20	2.1 - 2.5	800
Yellow	20	2.0 - 2.5	1800
White	20	3.2 - 4.0	150





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.