


ANTI-VANDAL SWITCHES  
 DETECTOR SWITCHES  
 DIP SWITCHES  
 KEYLOCK SWITCHES  
 NAVIGATION SWITCHES  
 PUSHBUTTON SWITCHES  
 ROCKER SWITCHES  
 ROTARY SWITCHES  
 SLIDE SWITCHES  
 SNAP ACTION SWITCHES  
 TACTILE SWITCHES  
 TOGGLE SWITCHES  
 CAP OPTIONS



## APPLICATIONS / MARKETS



Audio / Visual



Computer Peripherals



Consumer Electronics



Instrumentation



Medical Equipment



Telecommunication

# RoHS

## SPECIFICATIONS

**Electrical Rating:** 50mA 12VDC  
**Life Expectancy:** 500,000 Cycles  
**Contact Resistance:** 100mΩ Max.  
**Insulation Resistance:** 100MΩ Min. at 500VDC  
**Dielectric Strength:** 500VDC for 1 Minute  
**Operating Temperature:** -20°C to 70°C  
**Operating Force:** 160gf ± 50gf  
**Travel:** 0.20mm ± 0.10mm

**Function:** SPST, Off-(On), Momentary

## FEATURES & BENEFITS

- 500,000 cycle life expectancy
- Multiple cap options
- Illumination options

## PART NUMBER CONFIGURATOR

Series	Model	LED Option	Contact Material	Cap Option	Cap Color
<input type="checkbox"/> TL	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1265	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Q - Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		A - None B - Blue R - Red G - Green Y - Yellow W - White		R - 8mm Diameter, Round Flat S - 5mm Diameter, Round T - 4.7mm Diameter, Round N - No Cap	BLK - Black *GRN - Green *RED - Red *GRY - Gray *YEL - Yellow **CLR - Clear

\* Available in "R" cap option only  
 \*\* "CLR" cap not available in "R" cap option

Specifications subject to change without notice



## BODY DIMENSIONS



**SCHEMATIC**



**PCB LAYOUT**

## LED SPECIFICATIONS

LED Specifications			
Color	Forward Current mA (Nom.)	Forward Voltage Voltage at 20mA (Typ-Max)	Luminous Intensity mcd (Typ.) at 20mA
Red	20	1.95 - 2.5	1800
Blue	20	2.9 - 4.0	150
Green	20	2.1 - 2.5	800
Yellow	20	2.0 - 2.5	1800
White	20	3.2 - 4.0	150





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.