



D






C

B

A



DETAIL C  
SCALE 20:1



C

B

A

- MATING CONNECTOR PART NUMBER: SEE TABLE-1.  
TO BE MATED SMOOTHLY WITH THE PLUG HOUSING ASSEMBLY.
- RECOMMENDED SCREW: PAN-HEADED,  
TYPE 2 TAPPING SCREW OF DIA 3mm X LENGTH 6mm FOR 1.6mm THICKNESS P.C.BOARD.  
REFER TO JIS B1115, B1122.
- FASTENING TORQUE FOR SCREW: 0.392N·m REF
- INSTRUCTION SHEET NO: 411-5928
- CIRCUIT NUMBER: SEE FIG.1
- IDENTIFICATION MARK FOR THE CONTACT FINISH: SEE TABLE.
- MEASURED AT 6mm FROM [-Z-]
- MEASURED AT 2mm FROM [-Z-]
- MARKED ONLY ON THE PART NUMBER 1376111-5, -6, -7, -8, -9, 1--1.

- 適合相手ハウジング番号は、TABLE-1参照。  
プラグハウジングアッセンブリと交換なく適合すること。
- 推奨取付ねじ: JIS B1115, B1122 タッピングねじ  
なべ2種、厚み3、長さ6 以下、  
(1.6mm厚基板の場合)
- ねじ締め付けトルク: 0.392N·m(参考)
- 取付説明書NO: 411-5928
- 回路番号はFIG.1参照
- コンタクト仕上識別記号: 表参照。
- [-Z-] 面から6mmの範囲で測定。
- [-Z-] 面から2mmの範囲で測定。
- 型番 1376111-5, -6, -7, -8, -9, 1--1にのみ印字される。




FIG. 1 CONTACT POSITION  
コンタクト回路構成

| POS.<br>極数 | PLUG HOUSING<br>PART No.<br>プラグハウジング型番 |
|------------|----------------------------------------|
| 24         | 1318917                                |
| 24         | 1717112                                |

TABLE-1

|                  |               |                       |                            |                                    |                          |                                                      |       |            |                             |                     |
|------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 3                | 5.46          | PAPER BOX<br>タンホール    | PLASTIC TUBE<br>プラスチックチューブ | -                                  | SELECTIVE-TIN<br>(MATTE) | SELECTIVE-TIN<br>(BRIGHT)                            | Ø2.63 | BLACK      | SPS-GF17                    | 1-1376111-3         |
| 2                | 6.75          | PAPER BOX<br>タンホール    | PLASTIC TUBE<br>プラスチックチューブ | -                                  | SELECTIVE-TIN            | PRE-TIN                                              | Ø2.4  | NATURAL    | PBT-GF30                    | 1-1612446-8         |
| 6                | 5.46          | PLASTIC BOX<br>通い箱    | PLASTIC TUBE<br>プラスチックチューブ | 1~24                               | SELECTIVE-TIN<br>(MATTE) | SELECTIVE GOLD                                       | Ø2.63 | NATURAL    | SPS-GF17                    | 1-1376111-1         |
| 3                | 5.46          | PLASTIC BOX<br>通い箱    | PLASTIC TUBE<br>プラスチックチューブ | -                                  | SELECTIVE-TIN<br>(MATTE) | SELECTIVE-TIN<br>(BRIGHT)                            | Ø2.63 | BLACK      | SPS-GF17                    | 1376111-9           |
| 5                | 5.46          | PLASTIC BOX<br>通い箱    | PLASTIC TUBE<br>プラスチックチューブ | 16,17,24                           | SELECTIVE-TIN<br>(MATTE) | SELECTIVE GOLD × 3<br>SELECTIVE-TIN × 21<br>(BRIGHT) | Ø2.63 | BLACK      | SPS-GF17                    | 1376111-8           |
| 4                | 6.75          | PAPER BOX<br>タンホール    | PLASTIC TUBE<br>プラスチックチューブ | -                                  | SELECTIVE-TIN<br>(MATTE) | SELECTIVE-TIN<br>(BRIGHT)                            | Ø2.4  | NATURAL    | PBT-GF30                    | 1376111-7           |
| 3                | 5.46          | PAPER BOX<br>タンホール    | PLASTIC TUBE<br>プラスチックチューブ | -                                  | SELECTIVE-TIN<br>(MATTE) | SELECTIVE-TIN<br>(BRIGHT)                            | Ø2.63 | NATURAL    | SPS-GF17                    | 1376111-6           |
| 3                | 5.46          | PLASTIC BOX<br>通い箱    | PLASTIC TUBE<br>プラスチックチューブ | -                                  | SELECTIVE-TIN<br>(MATTE) | SELECTIVE-TIN<br>(BRIGHT)                            | Ø2.63 | NATURAL    | SPS-GF17                    | 1376111-5           |
| 1                | 6.75          | PAPER BOX<br>タンホール    | PLASTIC TUBE<br>プラスチックチューブ | -                                  | PRE-TIN                  |                                                      | Ø2.4  | NATURAL    | PBT-GF30                    | 1376111-2           |
| 1                | 6.75          | PLASTIC BOX<br>通い箱    | PLASTIC TUBE<br>プラスチックチューブ | -                                  | PRE-TIN                  |                                                      | Ø2.4  | NATURAL    | PBT-GF30                    | 1376111-1           |
| MARKING<br>マーキング | WEIGHT<br>(g) | OUTER<br>外装           | INNER<br>内装                | -                                  | SOLDERING SIDE<br>半田付け面  | CONTACT SIDE<br>接点側面                                 | D     | COLOR<br>色 | HOUSING MATERIAL<br>ハウジング材料 | PART NUMBER<br>製品型番 |
|                  |               | PACKING STYLE<br>梱包形態 |                            | GOLD PLATED CIRCUIT NO<br>金めっき回路番号 |                          | CONTACT FINISH<br>コンタクト仕上                            |       |            |                             |                     |

|                                                         |  |                          |           |                                                             |  |
|---------------------------------------------------------|--|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                  |  | OWN<br>R. KOMIYAMA       | 22JUN00   | TE Connectivity                                             |  |
| DIMENSIONS:<br>単位: mm                                   |  | CHK<br>N. SAI            | 22JUN00   |                                                             |  |
| TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>公差範囲: ±0.3 |  | APVD<br>N. SAI           | 22JUN00   | 025 SERIES 24 POSITION (PCB V-TYPE)<br>CAP HOUSING ASSEMBLY |  |
| MATERIAL<br>材料                                          |  | PRODUCT SPEC<br>製品仕様     | 108-5668  |                                                             |  |
| CONTACT; BRASS<br>ハウジング; SEE TABLE                      |  | APPLICATION SPEC<br>応用仕様 | 114-5250  | A1 00779 ©=1376111                                          |  |
| HOUSING; SEE TABLE                                      |  | WEIGHT<br>重量             | SEE TABLE |                                                             |  |
| CUSTOMER DRAWING                                        |  | SHEET 1 OF 2             |           | REV C2                                                      |  |

| LOC | DIST | REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----|------|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
| J   | -    |           | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|     |      |           |     |             |      |     |      |
|     |      |           |     |             |      |     |      |
|     |      |           |     |             |      |     |      |

D

D

C


C

B

B

A

A



CAP ASSEMBLY & PLUG ASSEMBLY ENGAGEMENT DRAWING  
キャップアッセンブリ & プラグアッセンブリ 嵌合図

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

CHK

APVD

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

0 PLC ±0.5

1 PLC ±0.13

2 PLC ±0.13

3 PLC ±0.001

4 PLC ±1°00'

ANGLES

FINISH

PRODUCT SPEC

SEE 1 OF 2

APPLICATION SPEC

SEE 1 OF 2

WEIGHT

SEE 1 OF 2

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

025 SERIES 24 POSITION (PCB V-TYPE)  
CAP HOUSING ASSEMBLY

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

SCALE

4:1

SHEET

2

OF

2

REV

C2



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.