


- | PLATING IN CONTACT AREA |                                   |             |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| DASH NUMBER             | PERFORMANCE LEVEL                 | NOTES       |
| -PYY                    | 0.25 um GOLD MIN.                 | SEE NOTE 9  |
| -NIYY                   | TELCORDIA CO (NXT)                | -           |
| -N5YY                   | TELCORDIA UE (NXT)                | -           |
| -IYY                    | TELCORDIA CO                      | -           |
| -2YY                    | TELECOM CLASS                     | -           |
| -3YY                    | IEC CLASS I                       | -           |
| -5YY                    | TELCORDIA UE                      | -           |
| -NIYYLF                 | TELCORDIA CO (NXT)<br>IEC CLASS I | SEE NOTE 10 |
| -N5YYLF                 | TELCORDIA UE (NXT)                | SEE NOTE 10 |
| -IYYLF                  | TELCORDIA CO<br>IEC CLASS I       | SEE NOTE 10 |
| -2YYLF                  | TELECOM CLASS                     | SEE NOTE 10 |
| -5YYLF                  | TELCORDIA UE                      | SEE NOTE 10 |

Pro/E




This document is the property of and embodies  
CONFIDENTIAL and PROPRIETARY information of FCI.  
No part of the information shown on this  
document may be used in any way or disclosed  
to others without the written consent of FCI.  
Copyright FCI.



REQUIRED PC BOARD LAYOUT  
COMPONENT SIDE  
SEE PRINT 58351 FOR  
ADDITIONAL PCB INFORMATION

| KEY  |                 |                 |
|------|-----------------|-----------------|
| CODE | DIMENSIONS      |                 |
|      | DIM "A"<br>MATE | DIM "B"<br>TAIL |
| 1    | 5.00            | 4.30            |
| 2    | 5.75            | 4.30            |
| 3    | 6.50            | 4.30            |
| 4    | 7.25            | 4.30            |
| 6    | 5.75            | 13.60           |
| 7    | 6.50            | 13.60           |
| 8    | 7.25            | 13.60           |
| 12   | 7.25            | 17.00           |
| 19   | 8.00            | 4.30            |
| 23   | 8.00            | 17.70           |
| 25   | 5.75            | 15.60           |
| 42   | 7.25            | 15.60           |




|             |                |    |      |                                       |            |          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                    |                                                |
|-------------|----------------|----|------|---------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| mat'l code  |                |    |      | tolerances unless otherwise specified |            | CUSTOMER |                                                                                       |  |                                                                                       | www.fciconnect.com |                                                |
| lfr         | ecn no.        | dr | date | linear                                | 0.X ±0.3   |          | COPY                                                                                  |                                                                                       |  | title              | METRAL SIGNAL HEADER<br>2 MOD, 5 ROW PRESS-FIT |
| W           |                |    |      |                                       | 0.XX ±0.13 |          | projection                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                    |                                                |
|             |                |    |      |                                       | .XXX ±.051 |          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                    |                                                |
|             |                |    |      | angles                                | 0° ±2°     |          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                    |                                                |
|             |                |    |      | dr                                    | T.BRUNGARD | 11/19/99 |  | product family                                                                        |                                                                                       | METRAL             | code                                           |
|             |                |    |      | enrg                                  | M.STRAWER  | 11/19/99 |                                                                                       | size                                                                                  | dwg no                                                                                | 213                | sheet                                          |
|             |                |    |      | chr                                   | M.STRAWER  | 11/19/99 |                                                                                       | scale                                                                                 | 1:1                                                                                   | 88903              | 2                                              |
|             |                |    |      | appd                                  | M.STRAWER  | 02/29/00 |                                                                                       | A                                                                                     |                                                                                       |                    |                                                |
| sheet index | revision sheet |    |      |                                       |            |          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                    |                                                |



|                                               |     |                     |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|
| 1   2                                         |     |                     |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |    |    |    |    |    | MOD. 2 |    |    |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7      | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X01<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 2                   | 2  | 2  | 2  | 4  | 19 | 19     | 2  | 19 | 2  | 19 | 19 |
|                                               | D   | 2                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 19 | 19     | 2  | 19 | 2  | 19 | 19 |
|                                               | C   | 2                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 19 | 19     | 2  | 19 | 2  | 19 | 19 |
|                                               | B   | 2                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 19 | 19     | 2  | 19 | 2  | 19 | 19 |
|                                               | A   | 2                   | 2  | 1  | 2  | 2  | 19 | 19     | 2  | 19 | 2  | 19 | 19 |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |    |    |    |    |    | MOD. 2 |    |    |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7      | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X02<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 12                  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25     | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|                                               | D   | 25                  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25     | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|                                               | C   | 25                  | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25     | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|                                               | B   | 25                  | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25     | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|                                               | A   | 12                  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25     | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |    |    |    |    |    | MOD. 2 |    |    |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7      | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X03<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 2                   | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1      | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  |
|                                               | D   | 2                   | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1      | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  |
|                                               | C   | 2                   | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1      | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  |
|                                               | B   | 2                   | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1      | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  |
|                                               | A   | 2                   | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1      | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |    |    |    |    |    | MOD. 2 |    |    |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7      | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X04<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 7                   | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6      | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
|                                               | D   | 7                   | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6      | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
|                                               | C   | 7                   | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6      | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
|                                               | B   | 7                   | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6      | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
|                                               | A   | 7                   | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6      | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |    |    |    |    |    | MOD. 2 |    |    |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7      | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X05<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 3                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|                                               | D   | 3                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|                                               | C   | 3                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|                                               | B   | 3                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|                                               | A   | 3                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |    |    |    |    |    | MOD. 2 |    |    |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7      | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X06<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 3                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 1      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|                                               | D   | 3                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|                                               | C   | 3                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|                                               | B   | 3                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2  | 2  | 1  | 2  |
|                                               | A   | 3                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2  | 2  | 3  | 1  |

|                                               |     |                     |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|
| 3   4                                         |     |                     |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |    |    |    |    |    | MOD. 2 |    |    |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7      | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X07<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 2                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 4  | 2  | 2  | 2  |
|                                               | D   | 2                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|                                               | C   | 2                   | 2  | 4  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|                                               | B   | 2                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
|                                               | A   | 2                   | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2      | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |    |    |    |    |    | MOD. 2 |    |    |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7      | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X08<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 25                  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25     | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|                                               | D   | 25                  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25     | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|                                               | C   | 25                  | 42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25     | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|                                               | B   | 25                  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25     | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|                                               | A   | 25                  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25     | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |    |    |    |    |    | MOD. 2 |    |    |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7      | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X09<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 2                   | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 2      | 2  | 2  | 4  | 2  | 2  |
|                                               | D   | 2                   | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 2      | 2  | 2  | 4  | 2  | 2  |
|                                               | C   | 2                   | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 2      | 2  | 2  | 4  | 2  | 2  |
|                                               | B   | 2                   | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 2      | 2  | 2  | 4  | 2  | 2  |
|                                               | A   | 2                   | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 2      | 2  | 2  | 4  | 2  | 2  |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |    |    |    |    |    | MOD. 2 |    |    |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7      | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X10<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 2                   | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 2      | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  |
|                                               | D   | 2                   | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 2      | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  |
|                                               | C   | 2                   | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3      | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  |
|                                               | B   | 2                   | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 1      | 3  | 2  | 3  | 2  | 2  |
|                                               | A   | 2                   | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 1      | 3  | 2  | 3  | 2  | 2  |

|                                               |     |                     |   |   |   |   |   |        |   |   |    |    |    |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|----|----|----|
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |   |   |   |   |   | MOD. 2 |   |   |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X11<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 2                   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                               | D   | 2                   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 1  |
|                                               | C   | 2                   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 1  |
|                                               | B   | 2                   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 1  |
|                                               | A   | 2                   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |   |   |   |   |   | MOD. 2 |   |   |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X12<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 2                   | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                               | D   | 2                   | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                               | C   | 2                   | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                               | B   | 2                   | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                               | A   | 2                   | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |   |   |   |   |   | MOD. 2 |   |   |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X13<br><br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 1                   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                               | D   | 2                   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                               | C   | 2                   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                               | B   | 2                   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                               | A   | 2                   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
| METRAL P/N                                    | ROW | CONTACT CODE MOD. 1 |   |   |   |   |   | MOD. 2 |   |   |    |    |    |
|                                               |     | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X14<br><br>-----<br>88903-X14LF         | E   | 4                   | - | 4 | - | 4 | - | 2      | - | 2 | -  | 2  | -  |
|                                               | D   | -                   | 3 | - | 3 | - | 2 | -      | 2 | - | 2  | -  | 19 |
|                                               | C   | 4                   | - | 4 | - | 4 | - | 2      | - | 2 | -  | 2  | -  |
|                                               | B   | -                   | 3 | - | 3 | - | 2 | -      | 2 | - | 2  | -  | 19 |
|                                               | A   | 1                   | - | 1 | - | 4 | - | 2      | - | 2 | -  | 2  | -  |

|             |                |    |      |                                       |                     |  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |                                                         |  |  |
|-------------|----------------|----|------|---------------------------------------|---------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| mat'l code  |                |    |      | tolerances unless otherwise specified |                     |  |  | CUSTOMER                                                                              |  | FCj<br>www.fcconnect.com                                                              |                                                         |  |  |
| lfr         | ecn no.        | dr | date | linear                                | 0.X ±0.3            |  |  | COPY                                                                                  |  |  | title<br>METRAL SIGNAL HEADER<br>2 MOD, 5 ROW PRESS-FIT |  |  |
| W           |                |    |      |                                       | 0.XX ±0.13          |  |  | projection                                                                            |  |                                                                                       |                                                         |  |  |
|             |                |    |      |                                       | .XXX ±.051          |  |  |                                                                                       |  |                                                                                       |                                                         |  |  |
|             |                |    |      | angles                                | 0° ±2°              |  |  |  |  |                                                                                       |                                                         |  |  |
|             |                |    |      | dr                                    | T.BRUNGARD 11/19/99 |  |  | MM                                                                                    |  | product family                                                                        |                                                         |  |  |
|             |                |    |      | engr                                  | M.STRAWSER 11/19/99 |  |  | scale                                                                                 |  | METRAL                                                                                |                                                         |  |  |
|             |                |    |      | chr                                   | M.STRAWSER 11/19/99 |  |  | 1:1                                                                                   |  | code                                                                                  |                                                         |  |  |
|             |                |    |      | appd                                  | M.STRAWSER 02/29/00 |  |  |                                                                                       |  | size                                                                                  |                                                         |  |  |
| sheet index | revision sheet |    |      |                                       |                     |  |  |                                                                                       |  | A                                                                                     | dwg no                                                  |  |  |
|             |                |    |      |                                       |                     |  |  |                                                                                       |  | 88903                                                                                 | 213                                                     |  |  |
|             |                |    |      |                                       |                     |  |  |                                                                                       |  |                                                                                       | sheet 3                                                 |  |  |

| mat'l code |          |    |      | tolerances unless<br>otherwise specified |                     | CUSTOMER   |                                                |
|------------|----------|----|------|------------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------------------|
| lfr        | ecn no.  | dr | date | linear                                   | 0.X ±0.3            | COPY       |                                                |
| W          |          |    |      |                                          | 0.XX ±0.13          | projection | title                                          |
|            |          |    |      |                                          | .XXX ±.051          |            | METRAL SIGNAL HEADER<br>2 MOD, 5 ROW PRESS-FIT |
|            |          |    |      | angles                                   | 0° ±2°              |            | product family                                 |
|            |          |    |      | dr                                       | T.BRUNGARD 11/19/99 | scale      | METRAL                                         |
|            |          |    |      | enrg                                     | M.STRAWSER 11/19/99 | 1:1        | code                                           |
|            |          |    |      | chr                                      | M.STRAWSER 11/19/99 |            | size                                           |
|            |          |    |      | appd                                     | M.STRAWSER 02/29/00 |            | dwg no                                         |
| sheet      | revision |    |      |                                          |                     |            | 88903                                          |
| index      | sheet    |    |      |                                          |                     |            | 213                                            |
|            |          |    |      |                                          |                     |            | 3                                              |

3 | 4

| METRAL<br>P/N                             | ROW | CONTACT CODE<br>MOD. 1 |   |   |   |   |   | MOD. 2 |   |   |    |    |    |
|-------------------------------------------|-----|------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|----|----|----|
|                                           |     | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X11<br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 2                      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                           | D   | 2                      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 1  |
|                                           | C   | 2                      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 1  |
|                                           | B   | 2                      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 1  |
|                                           | A   | 2                      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |

| METRAL<br>P/N                             | ROW | CONTACT CODE<br>MOD. 1 |   |   |   |   |   | MOD. 2 |   |   |    |    |    |
|-------------------------------------------|-----|------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|----|----|----|
|                                           |     | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X12<br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 2                      | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                           | D   | 2                      | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                           | C   | 2                      | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                           | B   | 2                      | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                           | A   | 2                      | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |

| METRAL<br>P/N                             | ROW | CONTACT CODE<br>MOD. 1 |   |   |   |   |   | MOD. 2 |   |   |    |    |    |
|-------------------------------------------|-----|------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|----|----|----|
|                                           |     | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X13<br>SEE NOTE 11<br>FOR LEAD FREE | E   | 1                      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                           | D   | 2                      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                           | C   | 2                      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                           | B   | 2                      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |
|                                           | A   | 2                      | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2      | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  |

| METRAL<br>P/N                     | ROW | CONTACT CODE<br>MOD. 1 |   |   |   |   |   | MOD. 2 |   |   |    |    |    |
|-----------------------------------|-----|------------------------|---|---|---|---|---|--------|---|---|----|----|----|
|                                   |     | 1                      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 88903-X14<br>-----<br>88903-X14LF | E   | 4                      | - | 4 | - | 4 | - | 2      | - | 2 | -  | 2  | -  |
|                                   | D   | -                      | 3 | - | 3 | - | 2 | -      | 2 | - | 2  | -  | 19 |
|                                   | C   | 4                      | - | 4 | - | 4 | - | 2      | - | 2 | -  | 2  | -  |
|                                   | B   | -                      | 3 | - | 3 | - | 2 | -      | 2 | - | 2  | -  | 19 |
|                                   | A   | 1                      | - | 1 | - | 4 | - | 2      | - | 2 | -  | 2  | -  |

REV E - 2006-04-18



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.