





RECEPTACLE

DIMENSIONS SHOWN (METRIC) INCH UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ANGULAR ± .001		▽ = 0 ▼ = 0		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM													
<table border="1"><tr><th></th><th>INCH</th><th>METRIC</th></tr><tr><td>3 PLACE</td><td>± .007</td><td>---</td></tr><tr><td>2 PLACE</td><td>± .010</td><td>± 0.18</td></tr><tr><td>1 PLACE</td><td>---</td><td>± 0.25</td></tr></table>			INCH	METRIC	3 PLACE	± .007	---	2 PLACE	± .010	± 0.18	1 PLACE	---	± 0.25	TITLE .125/(3.17) HOUSING, PLUG AND RECEPTACLE, 1 CKT.		SHEET NO. 1 OF 3 DATE 5/ 5/88	
	INCH	METRIC															
3 PLACE	± .007	---															
2 PLACE	± .010	± 0.18															
1 PLACE	---	± 0.25															
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		PART NO. SD-42179-1		DRWG. NO.													
DRAWN BY: GEP CHECKED BY: RW APPROVED BY: RAS SCALE: 2 : 1		FILE NAME: S42179.X1 DWG.		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.													

I	OBSOLETE P/N's UCR2002-0270 COMERC1 01/9/18
H	ADD COLOR EDP'S UCR1999-0027 WANG 98-07-21
G1	REVISED UCR1998-0128 WANG 98-04-07
G	REV RAMP WIDTH ECN U2-1785 AFG 92-12-17 RW
F	DEL 94V-0 MAT'L ECR U2-1699 AFG 92-11-20 RW
E	REVISE PER ECR U2 0211 GC 2/10/92 RW
D2	RELEASE -IP/IRD ECN #U11845 9-5-91 RW
D1	ADD EDP NO'S. PER ERO 30602 GC 11/6/90 RW
D	REVISED PER ECR #U00189 7-5-90 TRM
C	REVISED PER ECR #U90011 KBW 03-31-89 RW
B	REV. PICTORALLY GEP 12-15-88 RW
A	REV. & FINAL REL. ERO 27381 GEP 10-18-88 RW
I	*X REL. PER ERO 25874 GEP 3-28-88 RW

3	H
2	GI
1	H

MECH	SH.	REV.	LTR.	REVISIONS
------	-----	------	------	-----------

	I3	I2	I1	I0	9	8	7	6	42179	4	3	2	I
	PLUG												
J	PART NO. ENG. NO.												
	03-12-2016 42179-IP1												
	03-12-2015 42179-IP												
	03-12-7014 42179-IPRD												
	03-12-7015 42179-IPBU		OBSOLETE										
	03-12-7016 42179-IPIRD												
I	03-12-2071 42179-IPBK		OBSOLETE										
	03-12-2072 42179-IPIGN		OBSOLETE										
	03-12-2073 42179-IPYW		OBSOLETE										
	03-12-2074 42179-IPBU		OBSOLETE										
	03-12-2075 42179-IPGY		OBSOLETE										
H	RECEPTACLE												
	PART NO. ENG. NO.												
	03-12-1016 42179-IR1												
	03-12-6014 42179-IRIRD												
	03-12-6015 42179-IRBU		OBSOLETE										
G	03-12-2081 42179-IRBK		OBSOLETE										
	03-12-2082 42179-IRIGN		OBSOLETE										
	03-12-2083 42179-IRYW		OBSOLETE										
	03-12-2084 42179-IRGY		OBSOLETE										
F													
E													
D													
C	NOTES: 1. PART ACCEPTS A MAXIMUM .250/(6.35) INSULATION DIA. 2. FOR USE WITH MOLEX .125/(3.17) DIAMETER SERIES TERMINALS EXCEPT THE 1219/1220 SERIES.												
B													
A													
	I3	I2	I1	I0	9	8	7	6	5	4	3	2	I

LEGEND:
CIRCUIT SIZE: 42179-1
HOUSING TYPE: P = PLUG
R = RECEPTACLE
MOUNTING EAR OPTION: BLANK = WITH PREBENT EARS, PLUG ONLY
I = WITHOUT EARS
COLOR: BLANK = 94V-2: TRANSLUCENT NATURAL COLOR
AM=AMBER BK=BLACK BU=BLUE
BN=BROWN GY=GRAY GN=GREEN
OR=ORANGE RD=RED YW=YELLOW
MATERIAL: BLANK = NYLON 6/6, U.L. 94V-2

RECOMMENDED HOLE CUTOUT

HOUSING	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"
PLUG	.521/(13.23)	.440/(11.18)	.55/(14.0)

42179

42179

42179

42179

42179

42179

SEE CHART

SD-42179-1

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ANGULAR 1/16°

INCH

METRIC

3 PLACE ± .007 ---

2 PLACE ± .010 ± 0.18

1 PLACE --- ± 0.25

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DRAWN BY: CEP

CHECKED BY: RW

APPROVED BY: RAS

SCALE: 2 : 1

FILE NAME: S421791X3.DWG

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DIV: CP

SIZE: C



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.