

Features

- Blind mating connector system for drawer systems
- Direct panel mounting without housing
- Very robust design
- Solid pre-leading guid pins and float bushes
- Can be fixed with standard M4 screws

Notice:

Due to the plastic material used in the docking frame without PE, the panel will need to be grounded separately.

Technical characteristics

Specifications	DIN EN 60 664-1 DIN EN 61 984
Frames	
Number of modules	2, 3, 4, 6
Material	
Docking Frame	polycarbonate
Float washer	zinc die-cast alloy
Floating tolerance	± 2 mm
Aligning tolerance	± 4 mm
Limiting temperatures	-40 °C ... +125 °C
Flammability acc. to UL 94	V 0
Mechanical working life	≥ 500 mating cycles



Identification	Float mount A ... F	Fixed a ... f	Drawings	Dimensions in mm
Docking frame for 2 modules 		09 14 006 1701		① floating tolerance: ± 2 mm
Docking frame for 2 modules 		09 14 006 1711		① floating tolerance: ± 2 mm
Docking frame for 3 modules 		09 14 010 1701		① floating tolerance: ± 2 mm
Docking frame for 3 modules 		09 14 010 1711		① floating tolerance: ± 2 mm



Identification	Float mount A ... F	Fixed a ... f	Drawings	Dimensions in mm
Docking frame for 4 modules Docking frame for 4 modules	09 14 016 1701		① floating tolerance: ± 2 mm panel cut out	
Docking frame for 6 modules Docking frame for 6 modules	09 14 024 1701		① floating tolerance: ± 2 mm	
Float washer to enable the frame to be float mounted using standard M4 fixing screws	09 14 000 9936			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.