

## LUMOTAST 25 - Signal lamps, 24 V, "Click" quick-assembly feature, housing

**1.65.122.906/0000**

Do not press in lens in disassembled condition.

Please include the desired lens in your order.



### General information

|              |        |
|--------------|--------|
| Form of lens | square |
|--------------|--------|

### Dimensions

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Length of collar                   | 25 mm   |
| Width of collar                    | 25 mm   |
| Overall height                     | 9.8 mm  |
| Mounting depth with connector      | 30.7 mm |
| Mounting depth with plug-in socket | 33.4 mm |
| Mounting hole                      | 16.2 mm |

### Mechanical design

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Mounting    | click quick connection                |
| Terminals   | pin connector 4-pole / plug-in socket |
| Lamp socket | Bi-Pin T1 / T1¼                       |
| Lamp        | filament lamp / LED                   |




### Electrical characteristics

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Voltage limit max. | 24 V  |
| Power limit max.   | 0.7 W |


### Other specifications

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Degree of protection from front side | IP65 (DIN EN 60529)                      |
| Weight                               | 7 g                                      |
| Operation temperature min.           | -25 °C                                   |
| Ambient temp. operating max.         | +70 °C                                   |
| Storage temperature min.             | -40 °C                                   |
| Storage temperature max.             | +80 °C                                   |
| Environmental resistance             | acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78 |
| ROHS compliant                       | yes                                      |
| REACH compliant                      | yes                                      |


## Panel cut-out



1+4 = NO contact 2+3 = lamp socket (3 = cathode)



with socket connector





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.