






LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
GP	00		A	INITIAL RELEASE	21MAY2014	CW	SH
			A1	REVISED PER ECO-15-001812	4-FEB-2015	JW	SH



ISOMETRIC VIEW
2227317-1
SCALE 6:1


- ⚠ MATERIAL: 0.25mm THICK STAINLESS STEEL.
- ⚠ FINISH: NICKEL, NON PLATED EDGES PERMISSIBLE.
3. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
- ⚠ PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- ⚠ DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.
6. MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED = 1.50 mm
- ⚠ REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR
RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS(EXCEPT IMMERSION SILVER PLATING).
- ⚠ REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE C, FOR
RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS(EXCEPT IMMERSION SILVER PLATING).
- 9.THE RECOMMENDED DIMENSIONS FOR HOLES ON PAGE 2/2 ARE NOT COMPATIBLE WITH IMMERSION SILVER PLATING HOLES
BECAUSE OF OVERLARGE INSERTION FORCE.



2227317-1
PART
NUMBER






THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009			DWN C. VALENTINE	07NOV2012	 TE Connectivity		
			CHK M. SCHMITT	07NOV2012			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			NAME	SFP, 1X1 SINGLE PIECE CAGE, W/ LIGHT PIPES, PRESS FIT	
mm		APVD W. SCHMITT			07NOV2012		

LOC		DIST		REVISIONS				
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
		-	-	SEE SHEET 1	-	-	-	



ISOMETRIC VIEW
SCALE 6:1


NO LATCH



DIMENSIONS SAME AS 2227317-1

2227317-3
PART
NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009				DWN C. VALENTINE CHK M. SCHMITT APVD M. SCHMITT	07NOV2012 07NOV2012 07NOV2012	NAME		
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		SFP, 1X1 SINGLE PIECE CAGE, W/ LIGHT PIPES, PRESS FIT		
mm		0 PLC ±.2		108-1950				
		1 PLC ±0.1		APPLICATION SPEC		SIZE CAGE CODE DRAWING NO		
		2 PLC ±0.1		114-13120				
		3 PLC ±0.1		WEIGHT		A100779C=2227317		
		4 PLC ±.2		Customer Drawing				
		ANGLES ±.2		SCALE	6:1	SHEET 2 OF 3		
		FINISH		REV	A1			

4805 (3/11)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.