



Performance Level	
PL1 : >500 mating cycles	2
PL2 : >250 mating cycles	6
PLS4 : min 0.06µm Au over 0.7+0.2µm PdNi	5

Packaging	
tape & reel with 280pcs per reel	000
samples	333

	All Dimensions in mm Original Size DIN A3		Scale 1:1	Free size tol.		Ref. Sub.	
	All rights reserved Department EC PD - FR		Created by ATIRIS	Inspected by DE VANSAY	Standardisation HOFFMANN	Date 2013-02-15	State Final Release
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp		Title har-flex str. male 1.75mm, vacuum cover				Doc-Key / ECH-Nr. 100222442/UGD/001/C 50000059040	
		Type TB	Number 1511XXXX601_XXX			Rev. C	Page 1/1

Part number	nb of cont.	A	B	C	D	E	F	G
15 11 006 x601xxx	006	2.54	6.96	8.89	5.76	4.76	6.56	1.05
15 11 008 x601xxx	008	3.81	8.23	10.16	7.03	6.03	7.83	1.69
15 11 010 x601xxx	010	5.08	9.50	11.43	8.30	7.30	9.10	2.32
15 11 012 x601xxx	012	6.35	10.77	12.70	9.57	8.57	10.37	2.96
15 11 014 x601xxx	014	7.62	12.04	13.97	10.84	9.84	11.64	3.59
15 11 016 x601xxx	016	8.89	13.31	15.24	12.11	11.11	12.91	4.23
15 11 018 x601xxx	018	10.16	14.58	16.51	13.38	12.38	14.18	4.87
15 11 020 x601xxx	020	11.43	15.85	17.78	14.65	13.65	15.45	5.50
15 11 022 x601xxx	022	12.70	17.12	19.05	15.92	14.92	16.72	6.13
15 11 024 x601xxx	024	13.97	18.39	20.32	17.19	16.19	17.99	6.77
15 11 026 x601xxx	026	15.24	19.66	21.59	18.46	17.46	19.26	7.40
15 11 028 x601xxx	028	16.51	20.93	22.86	19.73	18.73	20.53	8.04
15 11 030 x601xxx	030	17.78	22.20	24.13	21.00	20.00	21.80	8.67
15 11 032 x601xxx	032	19.05	23.47	25.40	22.27	21.27	23.07	9.31
15 11 034 x601xxx	034	20.32	24.74	26.67	23.54	22.54	24.34	9.94
15 11 036 x601xxx	036	21.59	26.01	27.94	24.81	23.81	25.61	10.58
15 11 038 x601xxx	038	22.86	27.28	29.21	26.08	25.08	26.88	11.21
15 11 040 x601xxx	040	24.13	28.55	30.48	27.35	26.35	28.15	11.85
15 11 042 x601xxx	042	25.40	29.82	31.75	28.62	27.62	29.42	12.48
15 11 044 x601xxx	044	26.67	31.09	33.02	29.89	28.89	30.69	13.12
15 11 046 x601xxx	046	27.94	32.36	34.29	31.16	30.16	31.96	13.75
15 11 048 x601xxx	048	29.21	33.63	35.56	32.43	31.43	33.23	14.39
15 11 050 x601xxx	050	30.48	34.90	36.83	33.70	32.70	34.50	15.02
15 11 052 x601xxx	052	31.75	36.17	38.10	34.97	33.97	35.77	15.66
15 11 054 x601xxx	054	33.02	37.44	39.37	36.24	35.24	37.04	16.29
15 11 056 x601xxx	056	34.29	38.71	40.64	37.51	36.51	38.31	16.93
15 11 058 x601xxx	058	35.56	39.98	41.91	38.78	37.78	39.58	17.56
15 11 060 x601xxx	060	36.83	41.25	43.18	40.05	39.05	40.85	18.20
15 11 062 x601xxx	062	38.10	42.52	44.45	41.32	40.32	42.12	18.83
15 11 064 x601xxx	064	39.37	43.79	45.72	42.59	41.59	43.39	19.47
15 11 066 x601xxx	066	40.64	45.06	46.99	43.86	42.86	44.66	20.10
15 11 068 x601xxx	068	41.91	46.33	48.26	45.13	44.13	45.93	20.74
15 11 070 x601xxx	070	43.18	47.60	49.53	46.40	45.40	47.20	21.37
15 11 072 x601xxx	072	44.45	48.87	50.80	47.67	46.67	48.47	22.01
15 11 074 x601xxx	074	45.72	50.14	52.07	48.94	47.94	49.74	22.64
15 11 076 x601xxx	076	46.99	51.41	53.34	50.21	49.21	51.01	23.28
15 11 078 x601xxx	078	48.26	52.68	54.61	51.48	50.48	52.28	23.91
15 11 080 x601xxx	080	49.53	53.95	55.88	52.75	51.75	53.55	24.55
15 11 082 x601xxx	082	50.80	55.22	57.15	54.02	53.02	54.82	25.18
15 11 084 x601xxx	084	52.07	56.49	58.42	55.29	54.29	56.09	25.82
15 11 086 x601xxx	086	53.34	57.76	59.69	56.56	55.56	57.36	26.45
15 11 088 x601xxx	088	54.61	59.03	60.96	57.83	56.83	58.63	27.09
15 11 090 x601xxx	090	55.88	60.30	62.23	59.10	58.10	59.90	27.72
15 11 092 x601xxx	092	57.15	61.57	63.50	60.37	59.37	61.17	28.36
15 11 094 x601xxx	094	58.42	62.84	64.77	61.64	60.64	62.44	28.99
15 11 096 x601xxx	096	59.69	64.11	66.04	62.91	61.91	63.71	29.63
15 11 098 x601xxx	098	60.96	65.38	67.31	64.18	63.18	64.98	30.26
15 11 100 x601xxx	100	62.23	66.65	68.58	65.45	64.45	66.25	30.90

Find further technical information on the drawing DS 1511 110 03 01

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## HARTING:

[15110342601000](#) [15110686601000](#) [15110166601000](#) [15110165601000](#) [15111005601000](#) [15110506601000](#)  
[15110066601000](#) [15110265601000](#) [15110205601000](#) [15110806601000](#) [15110105601000](#) [15110406601000](#)  
[15110685601000](#) [15110086601000](#) [15110126601000](#) [15110065601000](#) [15110106601000](#) [15110325601000](#)  
[15110266601000](#) [15110206601000](#) [15110085601000](#) [15110326601000](#) [15110405601000](#) [15110505601000](#)  
[15111006601000](#) [15110125601000](#) [15110805601000](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.