

Ferrule - A 0,25- 5 - 3202465

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Ferrule, Length: 5 mm, Color: silver

The figure shows variant A 1-6

Product Features

- ✓ The A 0,25.. ferrules can also be used to process 0.14 mm² conductors
- ✓ The dimensions of the ferrules conform to DIN 46228-1
- ✓ The ferrules without plastic sleeve are made from soft tin-plated electrolytic copper

Key commercial data

Packing unit	1 1
Minimum order quantity	1000 1
Weight per Piece (excluding packing)	0.02 GRM
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length (b)	5 mm
Sleeve length	4.3 mm
Inner dimension of the insulating collar (d)	1.7 mm
Ferrule diameter	0.8 mm
Sleeve wall thickness	0.15 mm

Ambient conditions

Max. permanent temperature	105 °C
----------------------------	--------

General

Color	silver
Material	E-CU

Ferrule - A 0,25- 5 - 3202465

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / CSAus / cCSAus

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Ferrule - A 0,25- 5 - 3202465

Approvals



CSAus

cCSAus



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.