




1. MATERIAL: SEE TABLE
2. FINISHES: SEE TABLE
3. PRODUCT SPECIFICATION: NOT REQUIRED
4. "XX" REFERS TO NUMBER OF CIRCUITS.
5. ASSEMBLY IS ROHS COMPLIANT.

tb_frame_B_P_ME_T
Rev. D 2004/04/02

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

MATERIAL NO. (OPT -49)	MATERIAL NO. (OPT -50)	MATERIAL NO. (STANDARD)	NUMBER OF CIRCUITS "XX"	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"
387117002	387117302	387116702	02	40.2 [1.58]	9.53 [.375]	28.6 [1.13]
387117003	387117303	387116703	03	49.7 [1.96]	19.05 [.750]	38.1 [1.50]
387117004	387117304	387116704	04	59.2 [2.33]	28.58 [1.125]	47.6 [1.88]
387117005	387117305	387116705	05	68.7 [2.71]	38.10 [1.500]	57.2 [2.25]
387117006	387117306	387116706	06	78.3 [3.08]	47.63 [1.875]	66.7 [2.63]
387117007	387117307	387116707	07	87.8 [3.46]	57.15 [2.250]	76.2 [3.00]
387117008	387117308	387116708	08	97.3 [3.83]	66.68 [2.625]	85.7 [3.38]
387117009	387117309	387116709	09	106.8 [4.21]	76.20 [3.000]	95.3 [3.75]
387117010	387117310	387116710	10	116.4 [4.58]	85.73 [3.375]	104.8 [4.13]
387117011	387117311	387116711	11	125.9 [4.96]	95.25 [3.750]	114.3 [4.50]
387117012	387117312	387116712	12	135.4 [5.33]	104.78 [4.125]	123.8 [4.88]
387117013	387117313	387116713	13	144.9 [5.71]	114.30 [4.500]	133.4 [5.25]
387117014	387117314	387116714	14	154.5 [6.08]	123.83 [4.875]	142.9 [5.63]
387117015	387117315	387116715	15	164.0 [6.46]	133.35 [5.250]	152.4 [6.00]
387117016	387117316	387116716	16	173.5 [6.83]	142.88 [5.625]	161.9 [6.38]
387117017	387117317	387116717	17	183.0 [7.21]	152.40 [6.000]	171.5 [6.75]
387117018	387117318	387116718	18	192.6 [7.58]	161.93 [6.375]	181.0 [7.13]
387117019	387117319	387116719	19	202.1 [7.96]	171.45 [6.750]	190.5 [7.50]
387117020	387117320	387116720	20	211.6 [8.33]	180.98 [7.125]	200.0 [7.88]
387117021	387117321	387116721	21	221.1 [8.71]	190.50 [7.500]	209.6 [8.25]
387117022	387117322	387116722	22	230.7 [9.08]	200.03 [7.875]	219.1 [8.63]
387117023	387117323	387116723	23	240.2 [9.46]	209.55 [8.250]	228.6 [9.00]
387117024	387117324	387116724	24	249.7 [9.83]	219.08 [8.625]	238.1 [9.38]
387117025	387117325	387116725	25	259.2 [10.21]	228.60 [9.000]	247.7 [9.75]
387117026	387117326	387116726	26	268.8 [10.58]	238.13 [9.375]	257.2 [10.13]

SEE SHEET 1 EC NO: WNA2008-0180 DRWN: JENCINAS 2008/05/16 CHKD: CYORK 2008/05/21 APPR: JMACNEIL 2008/05/22 A	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM/IN		SCALE 2:1	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION			
		4 PLACES	± ---	± ---	DRAWN BY J. ENCINAS	DATE 2008/04/03	TITLE 9.53MM/.375 SINGLE ROW BTS ASSY, LOW PROFILE INSUL. FT, W/MTG				
		3 PLACES	± ---	± .005	CHECKED BY C. YORK	DATE 2008/04/04					
		2 PLACES	± 0.13	± .01	APPROVED BY J. MACNEIL		DATE 2008/04/07	MOLEX INCORPORATED			
		1 PLACE	± 0.3	± ---	MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-38711-004				
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			SIZE B		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.