

M8-Round-Plug Connector, Single-Ended Cordsets

RKMV 3 | RKMV 4 | RKMWV 3 | RKMWV 4

RKMV | RKMWV




3- and 4-Poles

Actuator/sensor cordset, single-ended, M8, 3- and 4-poles, female straight connector with self-locking threaded joint and molded cable.


Actuator/sensor cordset, single-ended, M8,

RKMV



3- and 4-poles, female 90° connector with self-locking threaded joint and molded cable.


RKMWV




Pin Assignments

M8

3 poles



4 poles



Be Certain with Belden

Cordsets
Single-Ended



M8-Round-Plug Connector, Single-Ended Cordsets

RKMV 3 | RKMV 4 | RKMWV 3 | RKMWV 4

Technical Data

Environmental

Degree of protection IP 67, IP68 (NEMA 6P)
Operating temperature range -30 to +80C

Mechanical

Housing / Molded body TPU grey transparent
Insert (contact bearer) PA/TPU, orange
Contact Copper Alloy
Coupling screw Nickel Plated Brass
O-ring FKM









Electrical data

Rated voltage 63V (IEC) / 30V (UL)
Rated current* 4 A

Cable Specifications

| Cable No. | Outer Jacket | Conductor Size | Jacket Color | OD |
|-----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 294 | PVC | 22 AWG stranded | black | 5.00 mm nominal |
| 295 | PVC | 22 AWG stranded | black | 5.20 mm nominal |

Cordsets
Single-Ended

| Part Number | Pins | Outer Jacket | Standard Cable Lengths | Characteristics |
|------------------------|------|--------------|------------------------|---|
| Female Straight | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| RKMV 3-294/...M | 3 | PVC | 2M / 5M / 10M |     |
| RKMV 4-295/...M | 4 | PVC | 2M / 5M / 10M |     |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.