


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
S		REVISED PER ECO-15-015252	13NOV15	BJ	FY



8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

△1

HOUSING MATERIAL: POLYPHENYLENE SULFIDE, COLOR: NATURAL (BROWN).

△2

CONTACT MATERIAL: BERYLLIUM COPPER.

△3

FINISH:
MATING AREA: MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF PRODUCT SPECIFICATION 108-9063; BASED ON TELCORDIA DR-1217-CORE APPLICATIONS IN UNCONTROLLED ENVIRONMENTS.
SOLDER TAILS AREA: TIN-LEAD PLATED.

△4

6.35 [.250] DIA HOLE REQUIRED WHEN USING POWER CONTACT ON WIRE.

△5

AMP, AMP PART NUMBER & DATE CODE.
INK-STAMPED (WHITE) THIS APPROX AREA.

△6

SOLDER TAILS MUST FIT HOLE PATTERN AS SHOWN ON THE RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT.

△7

QUANTITIES OF VOID CORING ARE DEPENDENT ON THE POSITION SIZE OF THE HOUSING.

△8

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

OBSOLETE	△3	2	2	55.88 [2.200]	30.48 [1.200]	12	64.11 [2.524]	74.93 [2.950]	82.55 [3.250]	39	1-532901-2
OBSOLETE											1-532901-1
OBSOLETE										87	1-532901-0
OBSOLETE											532901-9
OBSOLETE											532901-8
OBSOLETE											532901-7
OBSOLETE											532901-6
OBSOLETE											532901-5
OBSOLETE	△3	1	1	182.88 [7.200]	172.72 [6.800]	68	191.11 [7.524]	201.93 [7.950]	209.55 [8.250]	207	532901-4
	△3	3	3	73.66 [2.900]	33.02 [1.300]	13	81.89 [3.224]	92.71 [3.650]	100.33 [3.950]	42	532901-3
△8 OBSOLETE	△3	2	2	73.66 [2.900]	48.26 [1.900]	19	81.89 [3.224]	92.71 [3.650]	100.33 [3.950]	60	-532901-2-
OBSOLETE											532901-1
	FINISH	POWER PORTS NUMBER END	POWER PORTS LETTER END	F	E	D	C	B	A	POSN	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0

1

2

3

4

PLC
PLC
PLC
PLC
PLC

± -
± -
± -
± .005
± - ± -

ANGLES

DWN
R K SEIFRIED
CHK
G A STEINHAUER
APVD
-

12/9/85
12/9/85
-

NAME

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

CUSTOMER DRAWING

SCALE 4:1

SHEET 2 OF 2

REV S

TE Connectivity

RECEPTACLE ASSEMBLY,
HDI SERIES-100 HYBRID,
3-ROW

A100779532901

4805 (1/15)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.