

Thermomagnetic device circuit breaker - TMCP 1 F1 300 10,0A - 0915658

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Thermomagnetic circuit breaker, 1-pos., fast blow, 1 N/O contact and 1 N/C contact

The illustration shows version TMCP
1 F1 300 2,0A

Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	45.0 GRM
Custom tariff number	85362010
Country of origin	Germany

Technical data

General

Mounting type	On base element
Color	black
Number of positions	1
Surge voltage category	II
Insulating material	PA66
Inflammability class according to UL 94	V-2

Electrical data

Fuse type	Automatic device
Rated surge voltage	2.5 kV
Rated voltage	250 V AC
	65 V DC
Rated current I_n	10 A
Insulation resistance R_{iso}	> 100 M Ω (500 V DC)
Rated short-circuit switching capacity I_{cn}	800 A
	2500 A (32 V DC)
Short-circuit switching capacity I_k	5000 A UL 1077: 277 V AC

Thermomagnetic device circuit breaker - TMCP 1 F1 300 10,0A - 0915658

Technical data

Electrical data

	2000 A UL 1077: 65 V DC
Dielectric strength	3000 V AC (Actuation area)
	1500 V AC (Main to auxiliary circuit)
	1000 V AC (Auxiliary circuit 11 - 12 to 23 - 24)
Cycles, max.	10000 (At 1 x I _n , inductive)
Pollution degree	2
Surge voltage category	II
Insulating material group	II

Dimensions

Height	50 mm
Width	12.5 mm
Depth	78.5 mm
Complete module height	115 mm
Complete module width	38 mm
Complete module depth	121 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP30 (Actuation area)
	IP00 (Connection area)
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 60 °C

Connection data

Connection method	Pluggable
-------------------	-----------

Standards and Regulations

Standards/specifications	EN 60934
	UL 1077

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

Thermomagnetic device circuit breaker - TMCP 1 F1 300 10,0A - 0915658

Classifications

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Approvals

Approvals




Approvals

CSA / UL Recognized / GOST

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.