







SECTION B-B / Schnitt B-B


- 5 POSITION
STD. TIMER MARK-II HOUSING



SCALE 2:1


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG Kishor: M 18-10-07 CHK K. Munz 18-10-07 APPV Th. Klenner 18-10-07	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±°		NAME STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II Standard Timer Gehäuse RAST 5 Mark II
		PRODUCT SPEC 108-18049 APPLICATION SPEC		SIZE A1
MATERIAL SHEET 2 OF 3		WEIGHT -		CASE CODE 00779
FINISH -		DRAWING NO C=1241961		RESTRICTED TO -
Customer Drawing		SCALE 5:1		SHEET 1 of 3
				REV. 26

ONLY 5-1241961-7, 1-1241961-9




ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3

KEY LAYOUT DESCRIPTION



PAY ATTAENTION I
DIFFERENT CAVITY GEOMETRY AND LOCKING LATCHE OVERHANG
Bitte beachten !
Unterschiedliche Kammergeometrie und Rasthakenuuberstand.

FOR 2 POS. AND 3 POS.



ALL OTHER DIMENSIONS SEE SHEET 1 OF 3
Alle anderen Masse siehe Seite 1 von 3

SPECIAL MATERIAL							
PRELIMINARY PRELIMINARY	1955507-4	4	20	15	PA66 UL 94 V0	NATURAL	1
	9-1955506-2	2	10	5		NATURAL	1

PRELIMINARY	6-1241961-7	3	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	1
	4-1241961-7	3	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	A
	3-1241961-7	3	15	10	PA 6 UL94V-2	NATURAL	A
	1-1955422-7	3	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	5-1955422-7	3	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	4-1955422-3	2	10	5	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	2-1241817-3	3	15	10	PA 66 UL94 V-2	Green	E
	0-1955422-6	3	15	10	PA 66 UNFILLED UL94 V0	NATURAL	A
	8-1241961-8	3	15	10	PA 6 UL94V-2	natural	C
	0-1241961-8	3	15	10			
	8-1241961-3	2	10	5	PA 6 UL94V-2	NATURAL	C
	3-1241961-1	2	10	5			
	0-1955422-1	2	10	5			
	PART NO	POS	DIM A	DIMM B			
					MATERIAL	COLOUR Farbe	REV./Rev.

LOC		DIST		REVISIONS			
A1		-		DESCRIPTION		DATE	APVD
				SEE SHEET-01			

	0-1241959-5	5	25	20	PA 6 UL94V-2	13	Natural/natur		B																
	4-1241959-4	4	20	15					A																
	2-1241959-4	4	20	15					B																
	0-1241959-4		20	15																					
OBSOLETE	2-1241817-5	5	25	20	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur Black/schwarz Violet/violett Grey/grau Natural/natur	C																	
	0-1241817-5		25	20																					
	3-1241817-4	4	20	15																					
	2-1241817-4		20	15																					
	0-1241817-4		20	15																					
	2-1241983-2	2	10	5	PA 6 UL94V-2	13	Green/grün Violet/violett TARGET RAL 4001 Yellow/gelb Black/schwarz Blue/blau Red/rot	C																	
	1-1241983-2		10	5																					
	0-1241983-2		10	5																					
	8-1241983-2		10	5																					
	5-1241983-3		10	5																					
6-1241983-2	10		5																						
OBSOLETE	9-1241961-8	3	15	10	13	PA 6 UL94V-2	Natural/natur	C																	
	6-1241961-8		15	10																					
	5-1241961-8		15	10																					
	4-1241961-8		15	10																					
	7-1241961-8		15	10																					
	1-1241961-8		15	10																					
	3-1241961-8		15	10																					
	2-1241961-8		15	10																					
	2-1241961-7		15	10																					
	9-1241961-9		15	10																					
	0-1241961-6	15	10																						
	3-1241961-3	10	5																						
	2-1241961-2	10	5																						
	5-1241961-2	10	5																						
	4-1241961-3	10	5																						
	7-1241961-2	10	5																						
	7-1241961-3	10	5																						
	6-1241961-3	10	5																						
	3-1241961-2	10	5																						
	5-1241961-3	10	5																						
6-1241961-2	10	5																							
0-1241961-3	10	5																							
8-1241961-2	10	5																							
9-1241961-2	10	5																							
0-1241961-1	10	5																							
OBSOLETE	9-969484-9	3	15	10	PA 6.6 UL94V-2		Yellow/gelb																		
	2-969484-8		15	10																					
	4-969484-8		15	10																					
	0-969484-8		15	10																					
OBSOLETE	9-969484-7	3	15	10	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H																	
8-969484-7	15		10																						
7-969484-7	15		10																						
6-969484-7	15		10																						
5-969484-7	15		10																						
4-969484-7	15		10																						
3-969484-7	15		10																						
2-969484-7	15		10																						
1-969484-7	15		10																						
0-969484-7	15		10																						
OBSOLETE	9-969484-6	3	15	10					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H													
	8-969484-6		15	10																					
	7-969484-6		15	10																					
	6-969484-6		15	10																					
OBSOLETE	5-969484-6	3	15	10									PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H									
	4-969484-6		15	10																					
	3-969484-6		15	10																					
	2-969484-6		15	10																					
OBSOLETE	1-969484-6	3	15	10													PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H					
	0-969484-6		15	10																					
	9-969484-3		10	5																					
	6-969484-3		10	5																					
OBSOLETE	5-969484-3	3	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H																	
	4-969484-3		10	5																					
	3-969484-3		10	5																					
	2-969484-3		10	5																					
OBSOLETE	1-969484-3	3	10	5																	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H	
	0-969484-3		10	5																					
	9-969484-2		10	5																					
	8-969484-2		10	5																					
OBSOLETE	7-969484-2	2	10	5					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H													
	6-969484-2		10	5																					
	5-969484-2		10	5																					
	4-969484-2		10	5																					
OBSOLETE	3-969484-2	2	10	5									PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H									
	2-969484-2		10	5																					
	1-969484-2		10	5																					
	0-969484-2		10	5																					
OBSOLETE	9-969484-1	3	10	5													PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H					
	8-969484-1		10	5																					
	7-969484-1		10	5																					
	6-969484-1		10	5																					
OBSOLETE	5-969484-1	2	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H																	
	4-969484-1		10	5																					
	3-969484-1		10	5																					
	2-969484-1		10	5																					
OBSOLETE	1-969484-1	3	10	5																	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H	
	0-969484-1		10	5																					
	9-969484-0		10	5																					
	8-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	7-969484-0	3	10	5					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H													
	6-969484-0		10	5																					
	5-969484-0		10	5																					
	4-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	3-969484-0	2	10	5									PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H									
	2-969484-0		10	5																					
	1-969484-0		10	5																					
	0-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	9-969484-0	3	10	5													PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H					
	8-969484-0		10	5																					
	7-969484-0		10	5																					
	6-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	5-969484-0	2	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H																	
	4-969484-0		10	5																					
	3-969484-0		10	5																					
	2-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	1-969484-0	3	10	5																	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H	
	0-969484-0		10	5																					
	9-969484-0		10	5																					
	8-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	7-969484-0	3	10	5					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H													
	6-969484-0		10	5																					
	5-969484-0		10	5																					
	4-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	3-969484-0	2	10	5									PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H									
	2-969484-0		10	5																					
	1-969484-0		10	5																					
	0-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	9-969484-0	3	10	5													PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H					
	8-969484-0		10	5																					
	7-969484-0		10	5																					
	6-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	5-969484-0	2	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H																	
	4-969484-0		10	5																					
	3-969484-0		10	5																					
	2-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	1-969484-0	3	10	5																	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H	
	0-969484-0		10	5																					
	9-969484-0		10	5																					
	8-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	7-969484-0	3	10	5					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H													
	6-969484-0		10	5																					
	5-969484-0		10	5																					
	4-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	3-969484-0	2	10	5									PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H									
	2-969484-0		10	5																					
	1-969484-0		10	5																					
	0-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	9-969484-0	3	10	5													PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H					
	8-969484-0		10	5																					
	7-969484-0		10	5																					
	6-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	5-969484-0	2	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H																	
	4-969484-0		10	5																					
	3-969484-0		10	5																					
	2-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	1-969484-0	3	10	5																	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H	
	0-969484-0		10	5																					
	9-969484-0		10	5																					
	8-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	7-969484-0	3	10	5					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H													
	6-969484-0		10	5																					
	5-969484-0		10	5																					
	4-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	3-969484-0	2	10	5									PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H									
	2-969484-0		10	5																					
	1-969484-0		10	5																					
	0-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	9-969484-0	3	10	5													PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H					
	8-969484-0		10	5																					
	7-969484-0		10	5																					
	6-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	5-969484-0	2	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H																	
	4-969484-0		10	5																					
	3-969484-0		10	5																					
	2-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	1-969484-0	3	10	5																	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H	
	0-969484-0		10	5																					
	9-969484-0		10	5																					
	8-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	7-969484-0	3	10	5					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H													
	6-969484-0		10	5																					
	5-969484-0		10	5																					
	4-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	3-969484-0	2	10	5									PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H									
	2-969484-0		10	5																					
	1-969484-0		10	5																					
	0-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	9-969484-0	3	10	5													PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H					
	8-969484-0		10	5																					
	7-969484-0		10	5																					
	6-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	5-969484-0	2	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H																	
	4-969484-0		10	5																					
	3-969484-0		10	5																					
	2-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	1-969484-0	3	10	5																	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H	
	0-969484-0		10	5																					
	9-969484-0		10	5																					
	8-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	7-969484-0	3	10	5					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H													
	6-969484-0		10	5																					
	5-969484-0		10	5																					
	4-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	3-969484-0	2	10	5									PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H									
	2-969484-0		10	5																					
	1-969484-0		10	5																					
	0-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	9-969484-0	3	10	5													PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H					
	8-969484-0		10	5																					
	7-969484-0		10	5																					
	6-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	5-969484-0	2	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H																	
	4-969484-0		10	5																					
	3-969484-0		10	5																					
	2-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	1-969484-0	3	10	5																	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H	
	0-969484-0		10	5																					
	9-969484-0		10	5																					
	8-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	7-969484-0	3	10	5					PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H													
	6-969484-0		10	5																					
	5-969484-0		10	5																					
	4-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	3-969484-0	2	10	5									PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H									
	2-969484-0		10	5																					
	1-969484-0		10	5																					
	0-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	9-969484-0	3	10	5													PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H					
	8-969484-0		10	5																					
	7-969484-0		10	5																					
	6-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	5-969484-0	2	10	5	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H																	
	4-969484-0		10	5																					
	3-969484-0		10	5																					
	2-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	1-969484-0	3	10	5																	PA 6.6 UL94V-2		Natural/natur	H	
	0-969484-0		10	5																					
	9-969484-0		10	5																					
	8-969484-0		10	5																					
OBSOLETE	7-969484-0	3	10	5					PA 6.6 UL94V-2		Natural/n														

2.00 0-969484-1	2.14 1-969484-1	2.13 2-969484-1	2.12 3-969484-1	2.11 4-969484-1	2.10 5-969484-1 OBSOLETE	2.09 6-969484-1	2.07 7-969484-1 OBSOLETE	2.06 8-969484-1	2.04 9-969484-1 OBSOLETE	2.03 0-969484-2	2.02 1-969484-2 OBSOLETE	2.08 2-969484-2	2.21 3-969484-2	2.99 4-969484-2
2.20 5-969484-2	2.19 6-969484-2	2.18 7-969484-2	2.17 8-969484-2	2.16 9-969484-2	2.31 0-969484-3	2.15 1-969484-3 OBSOLETE	2.05 2-969484-3 OBSOLETE	2.30 3-969484-3 OBSOLETE	Ohne/None 4-969484-3	Ohne/None 5-969484-3	Ohne/None 6-969484-3	Ohne/None 7-969484-3 OBSOLETE	5-1241961-2	0-1241961-1
PA6 ∞ 8-1241961-2	PA6 $\triangleright$ 9-1241961-2													

Figure 1 displays a grid of 24 cube diagrams, each representing a specific 3x3x3 cube state. The diagrams are arranged in two rows of 12. Each diagram shows a 3x3 grid of squares, with each square containing a number (1, 2, or 3) and a letter (a, b, c, d) in the top-left corner. The diagrams are labeled with numbers 3.00 through 5.12. Some diagrams are marked as 'OBSOLETE' or 'PRELIMINARY'.

[illegible]

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG Kishor M		18-10-07	 TE Connectivity	
		CHK K.Muniz		18-10-07		
DIMENSIONS:		APPROVED Th. Klenner		18-10-07	NAME	
mm		PRODUCT SPEC		STANDARD TIMER HSG. RAST 5 MARK II		
		10 PLC ±0.2		Standard Timer Gehause RAST 5 Mark II		
		2 PLC ±0.2				
		3 PLC ±0.2				
		4 PLC ±0.2				
ANGLES		APPLICATION SPEC		SIZE		
FINISH				CAGE CODE		
MATERIAL		WEIGHT		DRAWING NO		
SEE TABLE		-		A1 00779 C=1241961		
SHEET 2 OF 3		Customer Drawing		RESTRICTED TO		
				SCALE 5:1 SHEET 3 OF 3 REV C26		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.