

RAMO 22 T - Pushbutton, green, collar round, M12

1.10.011.001/0551



General information

Form	flush
Color of front ring	black
Form of collar	round
Color lens	green

Dimensions

Mounting hole	22.3 mm
---------------	---------

Mechanical design

Contact	momentary, 1 NO
Contact materials	gold
Mounting	ring nut
Terminals	M12
Reverse polarity protection	yes
Labeling	individually with FLEXLAB
Torque for nut ring	1.2 Nm

Mechanical characteristics

Operating force F1 (+/-20 %)	5 N
------------------------------	-----

Electrical characteristics

Rated voltage min.	DC 0.02 V V
Rated current min.	0.01 mA
Rated voltage max.	DC 35 V
Rated current max.	100 mA
Rated power max.	1 W (ohmsche Last) W
LED power supply	DC 24 V +/- 20% / 10 mA +/- 20%

Other specifications

Ambient temp. operating min.	-40 °C
Ambient temp. operating max.	+70 °C
B10	500,000 cycle
Degree of protection from front side	IP 66, IP 67, IP 69K
Degree of protection from rear side	IP 66 (je nach verwendetem Stecker IP 67 oder IP 69K)
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Operating life cycles	250,000
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.