




TECHNICAL CHARACTERISTICS

MATERIAL
INSULATOR: PBT
FLAMABILITY RATING: UL94-V0
COLOR: BLACK
CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOYS
CONTACT TYPE: STAMPED
CONTACT PLATING: SELECTIVE GOLD
QUALITY CLASS: 3 AS PER CECC 75 301-802
PITCH: 2.54MM
AWG: 28

ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE: -40 UP TO 125°C
COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS


ELECTRICAL
CURRENT RATING: 1A MAX
WORKING VOLTAGE: 250V AC
INSULATOR RESISTANCE: >1000 MOHM
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC/MN
CONTACT RESISTANCE: 20 mOHM MAX



STANDARD
CERTIFIED: E323964 / MODEL NUMBER 612-230

PACKAGING
TRAY + BAG FOR STRAIN RELIEF

DIMENSION

NB. PINS	A	B	NB. PINS	A	B
6	5.08	12.30	24	27.94	35.16
8	7.62	14.84	26	30.48	37.70
10	10.16	17.38	34	40.64	47.86
14	15.24	22.46	40	48.26	55.48
16	17.78	25.00	50	60.96	68.18
20	22.86	30.08	60	73.66	80.88
			64	78.74	85.96

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = +/- 0.2 .XX = +/- 0.15	 WÜRTH ELEKTRONIK	
				APPROVAL: RJ	UNIT: MM	DESCRIPTION: 2.54MM FEMALE IDC CONNECTEUR WITH STRAIN RELIEF	SIZE A4
					SCALE:		
H	22-JUN-12	AWG	GG		SHEET: 1/2		
REV	DATE	FILE	BY		DRAW: MIKE		



TRAY

Note:

1.Dimension:


Tray Size:310(L)x274(W)x8.5(H) MM

Carton Size: 320(L)X290(W)X380(H)MM


2.Quantity

2 Inner Carton/Carton


CIRCUITS	PCS/TARY	Q'TY	CIRCUITS	PCS/TARY	Q'TY
6	132	5808	24	48	2112
8	114	5016	26	42	1848
10	96	4424	30	36	1584
12	84	3696	34	30	1326
14	72	3168	36	30	1326
15	66	2904	40	30	1326
16	66	2904	50	24	1056
18	60	2640	60	18	792
20	54	2376	64	18	792




COVER TRAY




BOTTOM TRAY



TRAY



(PE BAG)



CARTON

XX TRAYS

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = $\pm$ 0.2 .XX = $\pm$ 0.15			
G								
F								
E								
D								
C				APPROVAL: RJ	UNIT: MM	DESCRIPTION: 2.54MM FEMALE IDC CONNECTEUR WITH STRAIN RELIEF	SIZE A4	
B					SCALE:			
A					SHEET: 2/2			WERI PART NO: 612 0xx 230 21
REV	DATE	FILE	BY		DRAW: MIKE			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.