










LOC		DIST		REVISIONS				
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
		-	-	SEE SHEET 1	-	-	-	



SECTION A-A



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
AWF/GRZYBOWSKI

CHK
E.HOWARD

APVD
M.PERCHEK

PRODUCT SPEC
108-9039

APPLICATION SPEC
114-13018

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:
INCHES

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES
FINISH

±
±.005
±
±
±.020
#2
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

±
±.005
±
±
±.020
#2
-

MATERIAL
-

FINISH
-

NAME
CONNECTOR ASSEMBLY
STANDARD EDGE II,
.100 CENTERLINE

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
5530843

RESTRICTED TO
-

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
4

REV
E7

LOC	DIST	REVISIONS						
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
		-		SEE SHEET 1	-	-	-	

OBSOLETE	8-5530843-2
OBSOLETE	8-5530843-1
OBSOLETE	4-5530843-1
OBSOLETE	1-5530843-9
OBSOLETE	1-5530843-2
	PART NUMBER

E6

			0.686	-	.500	.700	-	-	5	6	8-5530843-6
			1.286	.187	1.100	1.300	1.350	1.460	11	12	8-5530843-5
19,20,21,22,23,24,27,28,31,32,35,36,39 40,43,44,45,46,47,48,51,52,55,56,59,60	-		3.186	.125	3.000	3.200	3.250	3.360	30	31	8-5530843-4
	3,4,5,6,19,20,21,22		1.286	.125	1.100	1.300	1.350	1.460	11	12	8-5530843-3
	-		.386	.125	.200	.400	.450	.560	2	3	7-5530843-7
	-		.686	.187	.500	.700	.750	.860	5	6	7-5530843-6
	-		.686	.125	.500	.700	.750	.860	5	6	7-5530843-5
	-		3.186	.125	3.000	3.200	3.250	3.360	30	31	7-5530843-0
	-		3.186	.125	3.000	3.200	3.250	3.360	30	31	6-5530843-5
	OBSOLETE		6.086	.125	5.900	6.100	6.150	6.260	59	60	5-5530843-5
	-		2.086	.125	1.900	2.100	2.150	2.260	19	20	5-5530843-4
	-		1.786	.125	1.600	1.800	1.850	1.960	16	17	5-5530843-3
	-		1.086	.125	.900	1.100	1.150	1.260	9	10	5-5530843-0
	-		1.886	.125	1.700	1.900	1.950	2.060	17	18	2-5530843-7
	-		3.586	.125	3.400	3.600	3.650	3.760	34	35	2-5530843-3
	-		5.086	.187	4.900	5.100	5.150	5.260	49	50	2-5530843-2
	-		4.086	.187	3.900	4.100	4.150	4.260	39	40	2-5530843-0
	-		3.086	.187	2.900	3.100	3.150	3.260	29	30	1-5530843-8
	-		2.586	.187	2.400	2.600	2.650	2.760	24	25	1-5530843-6
	-		4.386	.125	4.200	4.400	4.450	4.560	42	43	1-5530843-0
	-		3.686	.125	3.500	3.700	3.750	3.860	35	36	5530843-8
	-		3.086	.125	2.900	3.100	3.150	3.260	29	30	5530843-7
	-		2.886	.125	2.700	2.900	2.950	3.060	27	28	5530843-6
	-		2.586	.125	2.400	2.600	2.650	2.760	24	25	5530843-5
	-		2.286	.125	2.100	2.300	2.350	2.460	21	22	5530843-4
	-		1.886	.125	1.700	1.900	1.950	2.060	17	18	5530843-3
	-		1.586	.125	1.400	1.600	1.650	1.760	14	15	5530843-2
	-		1.286	.125	1.100	1.300	1.350	1.460	11	12	5530843-1
OMITTED PIN	BOARD RETENTION FEATURE LOCATION (SEE DETAIL Y)	FINISH	Z	J	D	C	B	A	X	NO. OF DUAL POSITIONS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
INCHES

MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±.005
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±#2
FINISH -

DWN
AWF/GRZYBOWSKI

CHK
E.HOWARD

APVD
M.PERCHEK

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

30OCT2009

30OCT2009

30OCT2009

108-9039

114-13018

100779

5530843

4

7

TE Connectivity

CONNECTOR ASSEMBLY
STANDARD EDGE 11,
.100 CENTERLINE

SIZE
A1

CAGE CODE
-

DRAWING NO
-

RESTRICTED TO
-


SCALE
4:1

SHEET
3


OF
4

REV
E7

LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



RECOMMENDED MAING BOARD EDGE CONFIGURATION



RECOMMENDED PC BOARD HOLE LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN AWF/GRZYBOWSKI	30OCT2009	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK E. HOWARD	-		
		APVD M. PERCHERKE	30OCT2009	NAME CONNECTOR ASSEMBLY STANDARD EDGE II, .100 CENTERLINE	
		PRODUCT SPEC			
		108-9039			
		APPLICATION SPEC			
		114-13018			
MATERIAL		WEIGHT		SIZE CAGE CODE DRAWING NO	
-		-		A1 100779 C=5530843	
FINISH		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO	
-		-		-	
SCALE		4:1		SHEET	
4		OF		4	
REV		E7			



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.