



NOTE-1: NORMINATIVE REF = IEC-61076-4-104
NOTE-2: ONE CENTER PEG FOR HOLD DOWN FORCE
NOTE-3: CODING RECESS FOR 8MM EXTENDED KEYS
NOTE-4: PRODUCT MARKING = FCI + BATCH CODE + PRODUCT NUMBER
FOR 4 MODULE SIZE, ADD CSA LOGO MARKING
NOTE-6: CENTRAL WALL WITH END REAR SUPPORT
NOTE-7: PACKAGING IN TRAY + COVER
IF SUFFIX "P" IS ADDED IN P/N PACKAGING IS IN TRAYS
BUT CONNECTOR MARKING IS WITHOUT "P"
EXAMPLE: HM1XXXXXXXXXHP, MARKED HM1XXXXXXXXXH6

SECTION-A SCALE: 4/1



GENERAL CHARACTERISTICS AND ROHS INFORMATIONS:
SEE PRODUCT SPECIFICATION GS-12-445

OTHERS INFORMATIONS, SEE DRW C-8626-0152-2

European Views

rev	ecn no	dr	date
G	-	CHA	2003/07/09
H	LS05-0056	MLE	2005/06/03
J	LS06-0097	LGO	2006/07/12
K	LS07-0184	MLE	2007/07/24
L	LS08-0125	MLE	2008/05/13
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com		surface ISO 1302	tolerance std ISO 406 ISO 1101	projection mm	size A3		Scale 2.5
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
Dr	CHAMPION	1994/04/05	ANGULAR	0.X	± 0.1	size	ECN
Eng	LENOIR	1994/04/05	LINEAR	0.XX	± 0.1		LS08-0125
Chr	LEGARE	1994/04/05		0.XXX	± 0.1		
Appr	LEGARE	1994/04/05	Product family		METRAL		Spec ref -
FCi		METRAL RA HDR WB CONVERGE		dwg no		C-8626-0152-1	
		4X24 CTS - PF - PUSH PEG		Rev.		L	
		catalog no				CUSTOMER sheet 1 of 2	

TIN LEAD PART NUMBER


PART NUMBER / CONTACT LOADING									
DIM-P ±0.10				P/N AND PERFORMANCE LEVEL		SP N°			
ROW-A	ROW-B	ROW-C	ROW-D	TRAY PACKAGING	TUBE PACKAGING				
5.00	5.00	5.00	5.00	HM1L43ADP000H6P	HM1L43ADP000H6				
5.75	5.75	5.75	5.75	HM1L43LDP000H6P					
6.50	6.50	6.50	6.50	HM1L43DDP000H6P					
6.50	5.00	5.00	5.00	HM1L43BDP000H6P					
6.50	5.75	5.75	6.50	HM1L43CDP000H6P					
5.00	5.00	6.50	5.00	HM1L43ZDP110H6P		110			
5.00	5.75	6.50	5.00	HM1L43ZDP430H6P		430			
5.00	5.75	5.00	5.00	HM1L43ZDP448H6P		448			
5.75	5.00	5.00	5.00	HM1L43ZDP009H6P		009			
5.75	6.50	5.75	5.00	HM1L43ZDP424H6P		424			
6.50	5.75	6.50	5.75	HM1L43ZDP037H6P		037			
6.50	5.75	5.00	5.75	HM1L43ZDP102H6P		102			
6.50	6.50	6.50	5.75	HM1L43ZDP135H6P		135			
6.50	5.75	5.75	5.75	HM1L43ZDP369H6P		369			
8.00	6.50	6.50	6.50	HM1L43ZDPA07H6P		A07			

STANDARD MATING LENGTHS = 5.75 (AND 5.00-6.50)


LEAD-FREE PART NUMBER

PART NUMBER / CONTACT LOADING									
DIM-P ±0.10				P/N AND PERFORMANCE LEVEL		SP N°			
ROW-A	ROW-B	ROW-C	ROW-D	TRAY PACKAGING	TUBE PACKAGING				
5.00	5.00	5.00	5.00	HM1L43ADP000H6PLF	HM1L43ADP000H6LFL				
5.75	5.75	5.75	5.75	HM1L43LDP000H6PLF					
6.50	6.50	6.50	6.50	HM1L43DDP000H6PLF					
6.50	5.00	5.00	5.00	HM1L43BDP000H6PLF					
6.50	5.75	5.75	6.50	HM1L43CDP000H6PLF					
5.00	5.00	6.50	5.00	HM1L43ZDP110H6PLF		110			
5.00	5.75	6.50	5.00	HM1L43ZDP430H6PLF		430			
5.00	5.75	5.00	5.00	HM1L43ZDP448H6PLF		448			
5.75	5.00	5.00	5.00	HM1L43ZDP009H6PLF		009			
5.75	6.50	5.75	5.00	HM1L43ZDP424H6PLF		424			
6.50	5.75	6.50	5.75	HM1L43ZDP037H6PLF		037			
6.50	5.75	5.00	5.75	HM1L43ZDP102H6PLF		102			
6.50	6.50	6.50	5.75	HM1L43ZDP135H6PLF		135			
6.50	5.75	5.75	5.75	HM1L43ZDP369H6PLF		369			
8.00	6.50	6.50	6.50	HM1L43ZDPA07H6PLF		A07			


STANDARD MATING LENGTHS = 5.75 (AND 5.00-6.50)

RECOMMENDED PCB LAYOUT
PER 12MM LENGTHHole according to product spec
GS-12-445 (for press-fit) ,
GS-12-446 (for STB)

DETAIL OF CENTRAL PEG SCALE 8/1



DETAIL OF LOCATING PEGS (2x) SCALE 8/1



REV F - 2006-04-17

www.fciconnect.com

surface
ISO 1302tolerance std
ISO 406 ISO 1101projection
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

Dr	CHAMPION	1994/04/05
Eng	LENOIR	1994/04/05
Chr	LEGARE	1994/04/05
Appr	LEGARE	1994/04/05

ANGULAR	LINEAR
0.X	±0.1
0.XX	±0.1
0.XX' ±2°	±0.1

size	A3
Scale	4
ECN	LS08-0125
Spec ref	-

rev	ecn no	dr	date
F	-	CHA	2003/03/17
H	LS05-0056	MLE	2005/06/06
J	LS06-0097	LGO	2006/07/12
K	LS07-0184	MLE	2007/07/24
L	LS08-0125	MLE	2008/05/13
-	-	-	-
-	-	-	-

FCI

METRAL RA HDR WB CONVERGE
4X24 CTS - PF - PUSH PEG

catalog no

dwg no

C-8626-0152-2

CUSTOMER sheet 2 of 2

Rev.
L

PDM: Rev:L

STATUS: Released

Printed: May 19, 2011



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.