

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST39

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	U3	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR

7

OBSOLETE

ALL

63.63

2.505

30.48

1.200

30.48

1.200

25

4-87499-7

7

OBSOLETE

-

61.09

2.405

27.94

1.100

30.48

1.200

24

4-87499-6

7

OBSOLETE

ALL

61.09

2.405

27.94

1.100

30.48

1.200

24

4-87499-5

7

OBSOLETE

-

58.55

2.305

27.94

1.100

27.94

1.100

23

4-87499-4

OBSOLETE

ALL

58.55

2.305

27.94

1.100

27.94

1.100

23

4-87499-3

-

56.01

2.205

25.40

1.000

27.94

1.100

22

4-87499-2

SUPERSEDED BY 4-87499-2

ALL

56.01

2.205

25.40

1.000

27.94

1.100

22

4-87499-1

-

53.47

2.105

25.40

1.000

25.40

1.000

21

4-87499-0

OBSOLETE

ALL

53.47

2.105

25.40

1.000

25.40

1.000

21

3-87499-9

-

50.93

2.005

22.86

.900

25.40

1.000

20

3-87499-8

ALL

50.93

2.005

22.86

.900

25.40

1.000

20

3-87499-7

7

OBSOLETE

-

48.39

1.905

22.86

.900

22.86

.900

19

3-87499-6

OBSOLETE

ALL

48.39

1.905

22.86

.900

22.86

.900

19

3-87499-5

-

45.85

1.805

20.32

.800

22.86

.900

18

3-87499-4

SUPERSEDED BY 3-87499-4

ALL

45.85

1.805

20.32

.800

22.86

.900

18

3-87499-3

-

43.31

1.705

20.32

.800

20.32

.800

17

3-87499-2

OBSOLETE

ALL

43.31

1.705

20.32

.800

20.32

.800

17

3-87499-1

-

40.77

1.605

17.78

.700

20.32

.800

16

3-87499-0

ALL

40.77

1.605

17.78

.700

20.32

.800

16

2-87499-9

-

38.23

1.505

17.78

.700

17.78

.700

15

2-87499-8

ALL

38.23

1.505

17.78

.700

17.78

.700

15

2-87499-7

-

35.69

1.405

15.24

.600

17.78

.700

14

2-87499-6

ALL

35.69

1.405

15.24

.600

17.78

.700

14

2-87499-5

-

33.15

1.305

15.24

.600

15.24

.600

13

2-87499-4

ALL

33.15

1.305

15.24

.600

15.24

.600

13

2-87499-3

-

30.61

1.205

12.70

.500

15.24

.600

12

2-87499-2

ALL

30.61

1.205

12.70

.500

15.24

.600

12

2-87499-1

-

28.07

1.105

12.70

.500

12.70

.500

11

2-87499-0

ALL

28.07

1.105

12.70

.500

12.70

.500

11

1-87499-9

-

25.53

1.005

10.16

.400

12.70

.500

10

1-87499-8

ALL

25.53

1.005

10.16

.400

12.70

.500

10

1-87499-7

-

22.99

.905

10.16

.400

10.16

.400

9

1-87499-6

ALL

22.99

.905

10.16

.400

10.16

.400

9

1-87499-5

-

20.45

.805

7.62

.300

10.16

.400

8

1-87499-4

ALL

20.45

.805

7.62

.300

10.16

.400

8

1-87499-3

-

15.37

.605

5.08

.200

7.62

.300

6

1-87499-2

ALL

15.37

.605

5.08

.200

7.62

.300

6

1-87499-1

-

12.83

.505

5.08

.200

5.08

.200

5

1-87499-0

ALL

12.83

.505

5.08

.200

5.08

.200

5

87499-9

-

10.29

.405

2.54

.100

5.08

.200

4

87499-8

ALL

10.29

.405

2.54

.100

5.08

.200

4

87499-7

-

7.75

.305

2.54

.100

2.54

.100

3

87499-6

ALL

7.75

.305

2.54

.100

2.54

.100

3

87499-5

-

5.21

.205

-

-

2.54

.100

2

87499-4

ALL

5.21

.205

-

-

2.54

.100

2

87499-3

-

17.91

.705

7.62

.300

7.62

.300

7

87499-2

ALL

17.91

.705

7.62

.300

7.62

.300

7

87499-1

MARKING

C

B

A

NO OF POSN

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± 0.13[.005]
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH -

MATERIAL
FLAME RETARDANT

DWN
E. BRANDBERG
CHK
S. SHUEY
APVD
D. DUPLER
PRODUCT SPEC
APPLICATION SPEC
WEIGHT
CUSTOMER DRAWING

21-JUN-95
21-JUN-95
21-JUN-95

NAME
HOUSING, MOD IV, SINGLE ROW, .100 CL, CRIMP SNAP-IN
-
SCALE
4:1

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
C-87499

RESTRICTED TO
-

SHEET
1 of 2

REV
U3

TE Connectivity

87499

A


1471-9 (3/11)

4

3

2

1



- | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------------------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | | DWN 21-JUN-95
E. BRANDBERG
CHK 21-JUN-95
S. SHUEY
APVD 21-JUN-95
D. DUPLER | |  TE Connectivity | |
| DIMENSIONS:
mm | | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± 0.13[.005]
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± ± - | | NAME | |
|  | | PRODUCT SPEC
-
APPLICATION SPEC
- | | HOUSING, MOD IV, SINGLE
ROW, .100 CL, CRIMP SNAP-IN
- | |
| MATERIAL | | WEIGHT | | SIZE | RESTRICTED TO |
| FLAME RETARDANT | | - | | CAGE CODE
A2 00779 | DRAWING NO
C-87499 |
| CUSTOMER DRAWING | | | | SCALE 4:1 | SHEET 2 of 2 |
| | | | | REV 113 | |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.