



VC18620, VC186261, VC186262 Series

T-3 1/4 Bayonet Based Multi LED

Description and Features

- Replaces incandescent lamp #'s
 - 24V — 24MB, 1437, 1818
 - 28V — 313, 757, 1819, 1820, 1829, 1843, 1864, 1873
 - 125 and 230V — 949
- 3 high bright LEDs in one package
- Extremely high brightness with low current draw
- Long life — typically 100K hours vs. 10K hours
- Low heat generation
- Available in five standard colors. Custom colors available upon request
- Shock and vibration proof
- Storage temperature: -40°C - +85°C
- Ambient temperature: -40°C - +85°C
- Due to production tolerances, color temperature variations may be detected within individual consignments



Electro-Optical Characteristics and Ratings

| Part Number | Color | Voltage V AC/DC | Current mA | Lumi. Intensity mcd | Peak Wavelength nm | 50% Power Angle (deg) |
|--------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| VC18620350 | Red | 24 | 15 | 1050 | 630 | 20 |
| VC18620351 | Green | 24 | 15 | 3000 | 525 | 25 |
| VC18620352 | Yellow | 24 | 15 | 900 | 587 | 20 |
| VC18620357 | Blue | 24 | 15 | 1200 | 470 | 25 |
| VC1862035W3 | White Clear | 24 | 15 | 2250 | * | 30 |
| VC1862035W3D | White Diffused | 24 | 15 | 1125 | * | 30 |
| VC18620450 | Red | 28 | 15 | 1050 | 630 | 20 |
| VC18620451 | Green | 28 | 15 | 3000 | 525 | 25 |
| VC18620452 | Yellow | 28 | 15 | 900 | 587 | 20 |
| VC18620457 | Blue | 28 | 15 | 1200 | 470 | 25 |
| VC1862045W3 | White Clear | 28 | 15 | 2250 | * | 30 |
| VC1862045W3D | White Diffused | 28 | 15 | 1125 | * | 30 |
| VC18626130 | Red | 130 | 5 | 360 | 630 | 20 |
| VC18626131 | Green | 130 | 5 | 990 | 525 | 25 |
| VC18626132 | Yellow | 130 | 5 | 300 | 587 | 20 |
| VC18626137 | Blue | 130 | 5 | 390 | 470 | 25 |
| VC1862613W3 | White Clear | 130 | 5 | 750 | * | 30 |
| VC1862613W3D | White Diffused | 130 | 5 | 375 | * | 30 |
| VC18626230 | Red | 230 | 3 | 210 | 630 | 20 |
| VC18626231 | Green | 230 | 3 | 600 | 525 | 25 |
| VC18626232 | Yellow | 230 | 3 | 180 | 587 | 20 |
| VC18626237 | Blue | 230 | 3 | 240 | 470 | 25 |
| VC1862623W3 | White Clear | 230 | 3 | 450 | * | 30 |
| VC1862623W3D | White Diffused | 230 | 3 | 225 | * | 30 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.