

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20



© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION     | DATE      | DWN | APVD |
|---|-----|-----------------|-----------|-----|------|
|   | A   | INITIAL RELEASE | 25JUN2015 | DL  | CW   |
|   |     |                 |           |     |      |
|   |     |                 |           |     |      |
|   |     |                 |           |     |      |




NOTES:  
1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:  
BODY MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY  
SURFACE TREATMENT: POWDER-COATED, GRAY  
OPERATION TEMPERATURE: -40-+125°C  
DEGREE OF PROTECTION: IP65 (MATED)

注释:  
1. 技术参数:  
主体材料: 铝合金  
表面处理: 粉末喷涂, 灰色  
工作温度: -40-+125°C  
防护等级: IP65(配合)



|                      |        |                           |      |      |
|----------------------|--------|---------------------------|------|------|
| TI440101116-000      | TYPE I | HI0B-SGRS-PG16            | PG16 | -    |
| TI440101120-000      |        | HI0B-SGRS-M20             | M20  | -    |
| TI440101121-000      |        | HI0B-SGRS-PG21            | PG21 | -    |
| TI440101125-000      |        | HI0B-SGRS-M25             | M25  | -    |
| TI440101216-000      |        | HI0B-SGRS-2PG16           | PG16 | PG16 |
| TI440101220-000      |        | HI0B-SGRS-2M20            | M20  | M20  |
| TI440101221-000      |        | HI0B-SGRS-2PG21           | PG21 | PG21 |
| TI440101225-000      |        | HI0B-SGRS-2M25            | M25  | M25  |
| ASSEMBLY PART NUMBER | TYPE   | ASSEMBLY PART DESCRIPTION | IG1  | IG2  |

TYPE I: BODY + DOUBLE STAINLESS STEEL LOCKING

|                                        |  |                             |                                                                                                       |       |
|----------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN DAVID LI 25JUN2015      |  TE Connectivity |       |
|                                        |  | CHK CHRIS WANG 25JUN2015    |                                                                                                       |       |
|                                        |  | APVD XU XIANG 25JUN2015     |                                                                                                       |       |
|                                        |  | PRODUCT SPEC 108-137013     |                                                                                                       |       |
|                                        |  | APPLICATION SPEC 114-137013 | NAME HI0B-SGRS-PG/M                                                                                   |       |
|                                        |  | WEIGHT -                    |                                                                                                       |       |
| CUSTOMER DRAWING                       |  | SCALE 7:10                  | SHEET 1 OF 2                                                                                          | REV A |

|                                                                                       |  |                                        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----|
| DIMENSIONS:                                                                           |  | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |    |
| mm                                                                                    |  |                                        |    |
|  |  | 0 PLC                                  | ±- |
|                                                                                       |  | 1 PLC                                  | ±- |
|                                                                                       |  | 2 PLC                                  | ±- |
|                                                                                       |  | 3 PLC                                  | ±- |
|                                                                                       |  | 4 PLC                                  | ±- |
| MATERIAL TBD                                                                          |  | FINISH                                 | -  |
|                                                                                       |  |                                        | -  |

| REVISIONS |     |             |      |     |      |
|-----------|-----|-------------|------|-----|------|
| P         | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|           | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |
|           |     |             |      |     |      |



TYPE 2: BODY + DOUBLE STEEL LOCKING  
OTHER SPEC REFER TO TYPE 1

|                      |        |                           |      |      |
|----------------------|--------|---------------------------|------|------|
| TI440102116-000      | TYPE 2 | H10B-SGR-PG16             | PG16 | -    |
| TI440102120-000      |        | H10B-SGR-M20              | M20  | -    |
| TI440102121-000      |        | H10B-SGR-PG21             | PG21 | -    |
| TI440102125-000      |        | H10B-SGR-M25              | M25  | -    |
| TI440102216-000      |        | H10B-SGR-2PG16            | PG16 | PG16 |
| TI440102220-000      |        | H10B-SGR-2M20             | M20  | M20  |
| TI440102221-000      |        | H10B-SGR-2PG21            | PG21 | PG21 |
| TI440102225-000      |        | H10B-SGR-2M25             | M25  | M25  |
| TI440102516-000      |        | H10B-SGR-M25/PG16         | M25  | PG16 |
| TI440102520-000      |        | H10B-SGR-M25/M20          | M25  | M20  |
| ASSEMBLY PART NUMBER | TYPE   | ASSEMBLY PART DESCRIPTION | IG1  | IG2  |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±  
1 PLC ±  
2 PLC ±  
3 PLC ±  
4 PLC ±  
ANGLES ±

MATERIAL  
TBD

FINISH  
-

DWN  
DAVID LI  
25JUN2015

CHK  
CHRIS WANG  
25JUN2015

APVD  
XU XIANG  
25JUN2015

PRODUCT SPEC  
108-137013

APPLICATION SPEC  
114-137013

WEIGHT  
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME  
H10B-SGR-PG/M

SIZE  
A3

CAGE CODE  
-

DRAWING NO  
C-TI44010XXXX000

RESTRICTED TO  
-

SCALE  
7:10

SHEET  
2 OF 2

REV  
A



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.