THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2002 BY TE CONNECTIVITY

RELEASED FOR PUBLICATION 25-JAN- 2002
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH:
PASSEND ZU:
1394461


| LOC | DIST |
|---|---|
| A1 | – |

PROJEKT NR.: EGLPC00034


REVISIONS
AENDERUNGEN

| P | LTR | DESCRIPTION BESCHREIBUNG | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | M1 | PINCH RING SEAL-INMOLDED. ASSY CHANGED TO GEN. 4 | 06DEC2012 | V.P | T.J |








SECTION A-A
SCHNITT A-A



SCALE 2:1 / M 2;1

-3 PREASSEMBLED AS SHOWN
-3 VORASSEMBLIERT WIE GEZEICHNET




-3 AS SHOWN
-3 WIE GEZEICHNET

| 6-1394462-4 | 6-1394462-3 | 6-1394462-2 | 6-1394462-1 | 5-1394462-6 | 5-1394462-5 | 4-1394462-9 | 4-1394462-8 | 4-1394462-7 | 4-1394462-6 | 3-1394462-2 | 2-1394462-9 | 2-1394462-8 | 1394462-8 | 1394462-7 | 1394462-4 | 1394462-3 | 1394462-2 | 1394462-1 | ITEM-NO. POS. | DESCRIPTION BENENNUNG | SURFACE OBERFLÄCHE / COLOUR/FARBE | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUPERSEDED BY 1394462-4 ERSETZT DURCH 1394462-4 | SUPERSEDED BY 1394462-3 ERSETZT DURCH 1394462-3 | | | | | | | SUPERSEDED BY 1394462-4 ERSETZT DURCH 1394462-4 | SUPERSEDED BY 1394462-3 ERSETZT DURCH 1394462-3 | SUPERSEDED BY 1394462-3 ERSETZT DURCH 1394462-3 | SUPERSEDED BY 5-1394462-6 ERSETZT DURCH 5-1394462-6 | SUPERSEDED BY 5-1394462-5 ERSETZT DURCH 5-1394462-5 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | INSTRUCTION SHEET<br>VERARBEITUNGSANWEISUNG 9 | - | - |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | PLASTIC BAG<br>KUNSTSTOFF-BEUTEL 1 9 | TRANSPARENT<br>TRANSPARENT | PE-LD<br>PE-LD |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ZIP LOCK BAG<br>MINIGRIP-BEUTEL 2 9 | TRANSPARENT<br>TRANSPARENT | PE-LD<br>PE-LD |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | LABEL<br>ETIKETT 2 9 | WHITE<br>WEISS | POLYESTER<br>POLYESTER |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 10 | O-RING 6.7x1.8<br>O-RING 6.7x1.8 4 | RED<br>ROT | SILICONE<br>SILIKON |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | O-RING 6.7x1.8<br>O-RING 6.7x1.8 4 | BLUE<br>BLAU | SILICONE<br>SILIKON |
| 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | SOCKET CONTACT ASSY HVT, 6mm² / 10AWG<br>BUCHSENKONTAKT ASSY HVT, 6mm² / 10AWG 2 8 | Ag / PLAIN<br>Ag / BLANK | CuZn / X10CrNi 18 8<br>CuZn / X10CrNi 18 8 |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 | SOCKET CONTACT ASSY HVT, 4mm² / 12AWG<br>BUCHSENKONTAKT ASSY HVT, 4mm² / 12AWG 2 | Ag / PLAIN<br>Ag / BLANK | CuZn / X10CrNi 18 8<br>CuZn / X10CrNi 18 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | SOCKET CONTACT ASSY HVT, 2.5mm²<br>BUCHSENKONTAKT ASSY HVT, 2.5mm² 2 | Ag / PLAIN<br>Ag / BLANK | CuZn / X10CrNi 18 8<br>CuZn / X10CrNi 18 8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | CABLE SCREW JOINT<br>KABELVERSCHRAUBUNG 1 7 | BLACK<br>SCHWARZ | PBT<br>PBT |
| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | PINCH RING SEAL-INMOLDED. ASSY<br>KLEMMKORB DICHTUNG UMSPRITZT. ASSY 1 6 | -<br>- | PA66 / LSR<br>PA66 / LSR |
| 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | PINCH RING SEAL. ASSY<br>KLEMMKORB DICHTUNG. ASSY 1 5 | BLACK<br>SCHWARZ | POM / EPDM+PP<br>POM / EPDM+PP |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | SOCKET HOUSING MINUS<br>BUCHSENGEHÄUSE MINUS 1 4 | BLACK<br>SCHWARZ | PPE+PS<br>PPE+PS |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | SOCKET HOUSING PLUS<br>BUCHSENGEHÄUSE PLUS 1 4 | BLACK<br>SCHWARZ | PPE+PS<br>PPE+PS |
| QUANTITY<br>STÜCK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ORDER-NO.
## BESTELL-NR.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: MM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±

MATERIAL –

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE –

| | | |
|---|---|---|
| DWN | E. WERNER | 25-JAN-02 |
| CHK | H. SCHERER | 25-JAN-02 |
| APVD | G. FELDMEIER | 25-JAN-02 |

PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18701

APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488-1

WEIGHT GEWICHT –

TE Connectivity

NAME
PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS.
PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL.
–

| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. | RESTRICTED TO NUR FUER |
|---|---|---|---|
| A2 | 00779 | C-1394462 | – |

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 3 | REV. M1

1471-9 (3/11)

Pro/ENGINEER DRAWING

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2002 BY TE CONNECTIVITY
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.

RELEASED FOR PUBLICATION 16-MAR- 2006
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

MATED WITH:
PASSEND ZU:
1394461

| LOC | DIST |
|---|---|
| A1 | - |

PROJEKT NR.: EGLPC00034

REVISIONS
AENDERUNGEN

| P | LTR | DESCRIPTION BESCHREIBUNG | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | - | SEE SHEET 1 | - | - | - |

△1 PACKAGING INSTRUCTION: 100 PIECES SOCKET HOUSINGS ( ITEM NO. 1 OR 2 ) AND PINCH RING SEAL, ASSY ( ITEM NO. 3 ) OR PINCH RING SEAL INMOLDED ASSY ( ITEM NO. 4 ) PREASSEMBLED WITH CABLE SCREW JOINT ( ITEM NO. 5 ).
PREASSEMBLED PARTS PACKAGED IN ESD PLASTIC BAG ( ITEM NO. 13 ).
ESD PLASTIC BAG ( ITEM NO. 13 ) PROVIDED WITH LABEL AND LABEL MARKED WITH PART NUMBER, QUANTITY AND DESCRIPTION.

SOCKET CONTACT ASSY'S ( ITEM NO. 6, 7 OR 8 ) PACKAGED ACCORDING TO △2 .

△2 PACKAGING INSTRUCTION: 100 PIECES OF EACH PART PACKAGED IN ZIP LOCK BAG ( ITEM NO. 12 ).
ZIP LOCK BAG ( ITEM NO. 12 ) PROVIDED WITH LABEL AND LABEL MARKED WITH PART NUMBER, QUANTITY AND DESCRIPTION.

△3 PACKAGING UNIT: ALL COMPONENTS OF EACH DASH-NUMBER PACKAGED ACCORDING TO △1 AND △2
PACKAGED IN CORRUGATED SHIPPING BOX.
PUT INSIDE ON TOP CORRUGATED SHIPPING BOX INSTRUCTION SHEET ( ITEM NO. 14 ).
CORRUGATED SHIPPING BOX PROVIDED WITH LABEL AND LABEL MARKED WITH PART NUMBER, QUANTITY AND DESCRIPTION.

△4 O-RINGS ( ITEM NO. 9 OR 10 ) ASSEMBLED ON SOCKET HOUSING ( ITEM NO. 1 OR 2 )

△5 FOR CABLE DIAMETER 4.5mm TO 6.9mm

△6 FOR CABLE DIAMETER 5.5mm TO 7.8mm

△7 TIGHTENING TORQUE SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18488-1

△8 USE ONLY SOLAR CABLE TYPE: OKONITE USE-2

△9 LABEL ( ITEM NO. 11 ), ZIP LOCK BAG ( ITEM NO. 12 ), ESD PLASTIC BAG ( ITEM NO. 13 ), AND INSTRUCTION SHEET ( ITEM NO. 14 ) NOT SHOWN

△1 VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK BUCHSENGEHÄUSE ( POS. 1 ODER 2 ) UND KLEMMKORB DICHTUNG, ASSY ( POS. 3 ) BZW. KLEMMKORB DICHTUNG UMSPRITZT, ASSY ( POS. 4 ) VORASSEMBLIERT MIT KABELVERSCHRAUBUNG ( POS. 5 ).
VORASSEMBLIERTE TEILE VERPACKT IN ESD KUNSTSTOFF-BEUTEL ( POS. 13 ).
ESD KUNSTSTOFF-BEUTEL ( ITEM NO. 13 ) MIT ETIKETT VERSEHEN UND ETIKETT MIT TEILENUMMER, STÜCKZAHL UND BEZEICHNUNG BESCHRIFTET.

BUCHSENKONTAKT ASSY'S ( POS. 6, 7, ODER 8 ) VERPACKT GEMÄSS △2 .

△2 VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STÜCK VON JEDEM TEIL IM MINIGRIP-BEUTEL ( POS. 12 ) VERPACKT.
MINIGRIP-BEUTEL ( ITEM NO. 12 ) MIT ETIKETT VERSEHEN UND ETIKETT MIT TEILENUMMER, STÜCKZAHL UND BEZEICHNUNG BESCHRIFTET.

△3 VERPACKUNGSEINHEIT: ALLE KOMPONENTEN EINER STRICHVARIANTE VERPACKT GEMÄSS △1 UND △2
IN VERSANDKARTON VERPACKT.
VERSANDKARTON VERARBEITUNGSANWEISUNG ( POS. 14 ) OBENAUF GELEGT.
VERSANDKARTON MIT ETIKETT VERSEHEN UND ETIKETT MIT TEILENUMMER, STÜCKZAHL UND BEZEICHNUNG BESCHRIFTET.

△4 O-RINGE ( POS. 9 ODER 10 ) AUF BUCHSENSTECKER ( POS. 1 ODER 2 ) MONTIERT

△5 FÜR LEITUNGSDURCHMESSER 4.5mm BIS 6.9mm

△6 FÜR LEITUNGSDURCHMESSER 5.5mm BIS 7.8mm

△7 ANZUGSDREHMOMENT SIEHE VERARBEITUNGSSPEZIFIKATION 114-18488-1

△8 NUR SOLARKABEL TYP: OKONITE USE-2 VERWENDEN

△9 ETIKETT ( POS. 11 ), MINIGRIP-BEUTEL ( POS. 12 ), KUNSTSTOFF-BEUTEL ( POS. 13 ), UND VERARBEITUNGSANWEISUNG ( POS. 14 ) NICHT DARGESTELLT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±-
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-
ANGLES/WINKEL ±-

MATERIAL -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -

DWN E. WERNER 25-JAN-02
CHK H. SCHERER 25-JAN-02
APVD G. FELDMEIER 25-JAN-02
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18701
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488-1
WEIGHT GEWICHT -

TE Connectivity

NAME
PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS.
PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL.
-

| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. | RESTRICTED TO NUR FUER |
|---|---|---|---|
| A2 | 00779 | C-1394462 | - |

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG
SCALE MASSSTAB 2:1
SHEET BLATT 2 OF VON 3
REV M1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2002 BY TE CONNECTIVITY

RELEASED FOR PUBLICATION 18-SEP- 2000
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH:
PASSEND ZU:
1394461

| LOC | DIST |
|---|---|
| A1 | – |


PROJEKT NR.: EGLPC00034

REVISIONS
AENDERUNGEN


| P | LTR | DESCRIPTION BESCHREIBUNG | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | – | SEE SHEET 1 | – | – | – |





SECTION A-A
SCHNITT A-A





4- -8 PREASSEMBLED AS SHOWN
4- -8 VORASSEMBLIERT WIE GEZEICHNET




SCALE 1:1 / M 1:1





4- -8 AS SHOWN
4- -8 WIE GEZEICHNET





SECTION A-A
SCHNITT A-A




4- -9 PREASSEMBLED AS SHOWN
4- -9 VORASSEMBLIERT WIE GEZEICHNET



SCALE 1:1 / M 1:1




4- -9 AS SHOWN
4- -9 WIE GEZEICHNET

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±

MATERIAL –
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE –

| | | |
|---|---|---|
| DWN | E. WERNER | 25-JAN-02 |
| CHK | H. SCHERER | 25-JAN-02 |
| APVD | G. FELDMEIER | 25-JAN-02 |

PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.: 108-18701
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.: 114-18488-1
WEIGHT GEWICHT: –

TE Connectivity

NAME
PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS.
PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL.
–

| SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. | RESTRICTED TO NUR FUER |
|---|---|---|---|
| A2 | 00779 | C-1394462 | – |

Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG
SCALE MASSSTAB 2:1
SHEET BLATT 3 OF VON 3
REV M1


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.




**Как с нами связаться**

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
**Факс:** 8 (812) 320-02-42
**Электронная почта:** org@eplast1.ru
**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.