




LOC		DIST		REVISIONS						
AD		00		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
					J	REVISED PER EC 0512-0287-05		10DEC05	JDP	AMS
					J1	REVISED PER ECO-09-021510		12SEP09	KK	AEG

D


C

B

A



RECOMMENDED P.C. BOARD LAYOUT



SECTION T-T

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN R. K. SEIFRIED CHK F. KIBLER APVD	04/11/90 8-11-92 -	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608
DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	PRODUCT SPEC	NAME	
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± 0.13 [.005] 4 PLC ± - ANGLES ± -	APPLICATION SPEC	SIZE CAGE CODE DRAWING NO	RESTRICTED TO
MATERIAL 	FINISH 	WEIGHT	A1 00779 ©=533294	-
CUSTOMER DRAWING		SCALE	4:1	SHEET 1 OF 2 REV J1

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

AD

00

REV

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

—

SEE SHEET 1

—

—

—

△1

HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC, COLOR—NATURAL.

△2

CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE.

△3

CONTACT FINISH: .00127—.00254 [.000050—.000100] NICKEL UNDERPLATE ALL OVER; .00076 [.000030] GOLD PLATE IN CONTACT AREA, TIN—LEAD PLATED POSTS.

△4

ACTION PIN POSTS REQUIRE 2.36 [.093] MIN THICK P.C. BOARD. RECOMMENDED P.C. BOARD HOLES ARE 1.151 [.0453] DIA PLATED THRU WITH 0.025—0.076 [.001—.003] COPPER; WITH 0.0076 [.0003] MIN TIN—LEAD PLATING; FINISHED HOLE AFTER PLATING 0.94—1.09 [.037—.043] DIA.

△5

PART NUMBER IS OBSOLETE.

△6

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

△5

164.46
[6.475]

152.40
[6.000]

—60—

152.40
[6.000]

—60—

318.77
[12.550]

328.93
[12.950]

336.55
[13.250]

—366—

533294—8

△5

156.84
[6.175]

144.78
[5.700]

—57—

144.78
[5.700]

—57—

303.53
[11.950]

313.69
[12.350]

321.31
[12.650]

—348—

533294—7

△5

149.22
[5.875]

137.16
[5.400]

54

137.16
[5.400]

54

288.29
[11.350]

298.45
[11.750]

306.07
[12.050]

330

533294—6

△6

OBSOLETE

141.60
[5.575]

129.54
[5.100]

51

129.54
[5.100]

51

273.05
[10.750]

283.21
[11.150]

290.83
[11.450]

312

—533294—5—

△5

133.98
[5.275]

121.92
[4.800]

—48—

121.92
[4.800]

—48—

257.81
[10.150]

267.97
[10.550]

275.59
[10.850]

—294—

533294—4

△5

126.36
[4.975]

114.30
[4.500]

—45—

114.30
[4.500]

—45—

242.57
[9.550]

252.73
[9.950]

260.35
[10.250]

—276—

533294—3

△5

118.74
[4.675]

106.68
[4.200]

—42—

106.68
[4.200]

—42—

227.33
[8.950]

237.49
[9.350]

245.11
[9.650]

—258—

533294—2

△5

111.12
[4.375]

99.06
[3.900]

39

99.06
[3.900]

39

212.09
[8.350]

222.25
[8.750]

229.87
[9.050]

240

533294—1

K

G

F

E

D

C

B

A

POSN

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

R. K. SEIFRIED

04/11/90

CHK

F. KIBLER

8-11-92

APVD

—

—

DIMENSIONS:

mm [INCHES]

0 PLC

±

—

1 PLC

±

—

2 PLC

±

—

3 PLC

±

0.13 [.005]

4 PLC

±

—

ANGLES

—

±

FINISH

—

—

⊙

|||

1

2

△3

PRODUCT SPEC

—

APPLICATION SPEC

—

SIZE

A1

00779

CAGE CODE

—

DRAWING NO

533294

RESTRICTED TO

—

TYCO

Electronics

Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105—3608

CUSTOMER DRAWING

SCALE

4:1

SHEET

2

OF

2

REV

J1

AMP 4805 REV 31MAR2000



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.