

CT2147

Stacking Banana Plug Test Lead, PVC


Datasheet

4mm Stacking, Retractable Sleeve, Straight, Banana Plug to Stacking, Retractable...

Description

Added safety and protection when standard banana jack connections are encountered. With PVC jacketed wire, 0.75 mm²(18 AWG). Clear covering sleeve retracts as you plug into the jack. Banana plug includes a Grey plastic insulation tip for added protection.

- Materials: Body: Polyamide; Contact: Brass, Nickel Plt.
- Banana Contact: BeCu, Nickel Plt.
- Meets IEC 61010-031 safety specifications



Technical data subject to change.

© Cal Test Electronics 2018.

caltestelectronics.com

Cal Test
ELECTRONICS 

All specifications apply to the unit after a temperature stabilization time of 20 minutes over an ambient temperature range of 25°C ± 5°C.

Specifications

IEC Rating	600 V CAT II
Current Max	12 A
Resistance Max	10 milliohms
Jacket Material	PVC
Conductor Area	0.75 mm ²
Wire Gauge	18 AWG
Stranding (# x dia.)	195 x 0.07 mm
Jacket OD	3.7 mm (0.146")
Temperature (degrees)	-20 to +80C
RoHS (2011/65/EU)	Compliant

Specifications are subject to change without notice. To ensure the most current version of this manual, please download the current version from our website: caltestelectronics.com

Technical data subject to change.

© Cal Test Electronics 2018.

caltestelectronics.com





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.