




D


C

B

A



LOC	DIST	REVISONS					
		REV	DATE	BY	CHK	APPV	
J		G	REVISED	ECR-08-016739	10JUL08	KF	HY
		H	REVISED	ECR-08-028117	10NOV08	TS	KB
		H1	REVISED PER ECO-11-005140		21APR11	RK	HMR
		H2	REVISED	ECR-15-005364	09APR15	KF	RK



C






TABLE -1

POS 極数	PLUG HOUSING PART NO プラグハウジング 型番
12	1318774
	1376675
	1717106
	1746872

OBSELETE

62	3.7	Ø 2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	6318772-6
△12	3.2	Ø 2.63	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	BLACK	2-1318772-4
11	3.7	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~9, 11, 12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	△2-1318772-3
10	3.7	Ø 2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	PBT GF15	NATURAL	2-1318772-2
62	3.7	Ø 2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	6318772-5
62	3.7	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	6318772-4
62	3.7	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	6318772-3
10	3.7	Ø 2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	PBT GF15	BLACK	2-1318772-1
10	3.7	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	PBT GF15	BLACK	2-1318772-0
△8	3.2	Ø 2.63	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	NATURAL	1-1318772-9
△6	3.2	Ø 2.63	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	BLACK	1-1318772-8
△6	3.2	Ø 2.63	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	BLACK	1-1318772-7
△6	3.2	Ø 2.63	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	NATURAL	1-1318772-6
△9	3.2	Ø 2.63	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~9, 11, 12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	BLACK	△91-1318772-5
△8	3.2	Ø 2.63	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	NATURAL	1-1318772-4
△6	3.2	Ø 2.63	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	NATURAL	1-1318772-3
5	3.7	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~9, 11, 12	SELECTIVE TIN	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	△91-1318772-2
4	3.7	Ø 2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	1-1318772-0
4	3.7	Ø 2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	1318772-9
1	3.7	Ø 2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN	PRE-TIN	PBT GF15	BLACK	1318772-8
1	3.7	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN	PRE-TIN	PBT GF15	BLACK	1318772-7
2	3.7	Ø 2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	△1318772-6
2	3.7	Ø 2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	1318772-5
2	3.7	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	1318772-4
2	3.7	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	1318772-3
1	3.7	Ø 2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	PRE-TIN		PBT GF15	NATURAL	1318772-2
1	3.7	Ø 2.4	PLASTIC BOX 通し箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	PRE-TIN		PBT GF15	NATURAL	1318772-1
6 MARKING マーキング	WEIGHT (g) 質量	V	OUTER 外形	INNER 内装	1~12	SOLDERING SIDE 半田付け側	CONTACT SIDE 接点側	MATERIAL 材料	COLOR 色	PART NUMBER 製品番番
			PACKING STYLE 梱包形態		CIRCUIT NO. 回路番号	CONTACT FINISH コンタクト仕上		HOUSING ハウジング		

B

A

- 嵌合相手ハウジングは TABLE -1 参照
プラグハウジングアセンブリと支障なく嵌合すること
 - 推奨取付ねじ
JIS B1115, B1122タッピングねじ
なべノ種 呼び径φ 長さはTABLE-2 参照
 - ねじ締め付トルク (参考値) : 0.392N・m REF
- △4 [-Z-] 面から6mmの位置で測定
5. 取扱い説明書 NO : 411-5928
△6. コンタクト仕上識別記号 ; 表参照
△7 [-Z-] 面から2mmの位置で測定
△8. 試作の数量産されてない
△9. ビン抜きアイテム、回路番号はFIG.1参照
△10. ID MARK ,PART NUMBER を表示

- PART NUMBER OF HOUSING TO BE MATE : SEE TABLE -1
TO BE MATED SMOOTHLY WITH THE PLUG HOUSING ASSEMBLY
 - RECOMMENDED SCREW :
PAN-HEADED TYPE 2 TAPPING SCREW, NOMINAL DIAMETER 3mm
LENGTH:SEE TABLE-2 (JIS B1115,B1122)
 - FASTENING TORQUE FOR SCREW (FOR REFERENCE) : 0.392N・m REF
- △4 MEASURED AT 6 mm FROM [-Z-]
5. INSTRUCTION SHEET NO : 411-5928
△6 IDENTIFICATION MARK FOR THE CONTACT FINISH ; SEE TABLE
△7 MEASURED AT 2 mm FROM [-Z-]
△8 PRELIMINARY - NOT RELEASED FOR PRODUCTION.
△9 SEE FIG.1 FOR AVAILABLE CIRCUIT
△10. ID MARK,PART NUMBER INDICATED

FIG.1 回路図
CIRCUIT NUMBER







TABLE-2

プリント基板板厚 (mm) THICKNESS OF PCB (mm)	1.2	1.6
固定用ねじ軸下長さ (mm) NOMINAL LENGTH OF SCREW (mm)	5	6

LOC	DIST	REVISIONS 変更				
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE
J				SEE 1 OF 2		



CAP ASSEMBLY & PLUG ASSEMBLY ENGAGEMENT DRAWING
キャップアッセンブリ & プラグアッセンブリ 嵌合図

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y. NOGUCHI 07FEB00	 TE Connectivity									
		CHK S. SHINDOU 07FEB00										
		APVD N. SAI 07FEB00										
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.3	PRODUCT SPEC 製品規格	NAME 名称 025 SERIES 12 POSITION (PCB H-TYPE) MATING LAYOUT									
	0-PLC ±	SEE 1 OF 2										
	1-PLC ±											
	2-PLC ±	APPLICATION SPEC	SIZE A3				CAGE CODE		DRAWING NO 番号 C-1318772		RESTRICTED TO -	
	3-PLC ±	取付適用規格										
	4-PLC ±	SEE 1 OF 2										
	ANGLES ± 3°											
MATERIAL 材料 SEE 1 OF 2	FINISH 仕上 SEE 1 OF 2	WEIGHT SEE 1 OF 2										
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 2:1		SHEET 2 OF 2		REV H2					



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.