
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND GmbH. ANY REPRODUCTION IN PART OR WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF YAMAICHI ELECTRONICS DEUTSCHLAND GmbH IS PROHIBITED.

## **CONFIDENTIAL**

Max. Verdrehung der Stecker ±15° Twist of the plugs max. ±15°




Verpackung: Packing:

Verpackung der Kabelkonfektion: einzeln eingetütet, verschlossen und mit nebenstehendem Etikett versehen.

Packing of the cable assembly: separately in closed plastic bag. Labeling acc. description.

Verpackungs-Etikett: Label on bag:



WEIGHT:

100% Funktionsprüfung durchzuführen und zu dokumentieren sind: Belegung
Durchgang
Kurzschlussfestigkeit bei 500V DC

100% Functional testing carry out and document: wiring continuity test short circuit resistance at 500V DC

> Specification/Drawing subject to alteration without prior notice

SHEET1 OF 1

Unless otherwise specified : Dimensions are in millimeters TOLERANCES		REV. F	REVISION DES	CRIPTION	INITIALS	REV. DATE	YAMAICH ELECTRONIC Deutschland Gmb	
Order / Article No. 34-02236								
NOTES:		DO N	OT SCALE	DRAWING	CLASSI	FICATION: Y	-Con USB-B / USB-B cable as: 267/ IP67, USB 2.0, PUR cable	sy
	ANGLE PROJECTION:	DESIGN	MEZ	01.02.2013	TITLE:		-CONC-UB46P-UB6P-2000-	
		DRAWN	MEZ	01.02.2013		1-00110-0D401-0D01-2000-E		
		CHECKED	SLS	01.02.2013	DWG N	DWG NO.: C(090)A311		REVISIO
1		I	1	1	I	-	เฮบเหอ เ	()

SCALE: 2:1

# Die Montageanweisung für das (die) Steckergehäuse sind auf der Zeichnung P(090)A96. For mounting instructions of the cover(s) pls. see drawing P(090)A96.

Std. Length ± 15mm bzw. lt. Bestellung respectively acc. order

## **BILL OF MATERIAL:**

## Beistellware:

Item No.	Quantity	Description	Drawing-Ref	Part No	
Posten	Anzahl	Beschreibung	Zeichnungs Nr	Teile No	
1	2000 mm	Y-ConCable-5	P(090)P100	Y-CONCABLE-5	
2	2	O-Ring For Y-ConUSB	P(090P141	Y-CON USB O-Ring	
3	2	Termination Cap	P(090)P160	Y-ConAS-23	
4	2	IP67 USB Steckergehäuse, blau bzw IP67 USB Steckergehäuse, Schwarz	P(090)A96 bzw. P(090)A136	Y-CONCOVER-11 bzw. Y-CONCOVER-11-B	
5	2	Y-ConUSB-B 2.0 Stecker	P(090)P197	Y-CON USB PLUG-B	

bzw. = respectively RoHS compliant acc. to directive 2002/95/EG

A3 - ASSEMBLY

0



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

### Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.