

320-001 Extender Backshell Standard Profile - Rotatable Coupling

CONNECTOR DESIGNATORS A-D-F-H-L-S ROTATABLE COUPLING







TABLE II : STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Anodize, Black
G	Hard Coat, Anodic
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel

See Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options

-445

Now Available
with the "NESTOR"

Add "-445" to Specify
Glenair's Non-Detent,
Spring-Loaded, Self-
Locking Coupling.

TABLE III: DIMENSIONS

Shell Size Conn. Desig. A-F-L-S	H	G Max	F Max	E Max	H Max
08 09		.940 (23.9)	.890 (22.6)	.830 (21.1)	1.000 (25.4)
10 11		1.010 (25.7)	.920 (23.4)	.860 (21.8)	1.070 (27.2)
12 13		1.070 (27.2)	.942 (23.9)	.882 (22.4)	1.130 (28.7)
14 15		1.130 (28.7)	.970 (24.6)	.900 (22.9)	1.190 (30.2)
16 17		1.190 (30.2)	.990 (25.1)	.930 (23.6)	1.250 (31.8)
18 19		1.240 (31.5)	1.010 (25.7)	.950 (24.1)	1.300 (33.0)
20 21		1.310 (33.3)	1.040 (26.4)	.980 (24.9)	1.370 (34.8)
22 23		1.360 (34.5)	1.060 (26.9)	1.000 (25.4)	1.420 (36.1)
24 25		1.540 (39.1)	1.090 (27.7)	1.030 (26.2)	1.490 (37.8)

See inside back
cover fold-out or
pages 13 and 14
for unabridged
Tables I and II.

Metric dimensions
(mm) are indicated in
parentheses.

320-002
Extender Backshell
 Standard Profile - Direct Coupling - Straight Only



**CONNECTOR
 DESIGNATORS**
A-B*-C-D-E-F
G-H-J-K-L-S

* Conn. Desig. B See Note 2

**DIRECT
 COUPLING**





TABLE II : STANDARD FINISHES

GLENAIR	
SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Anodize, Black
G	Hard Coat, Anodic
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel
See Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options	

**See inside back cover
 fold-out or pages 13 and
 14 for unabridged
 Tables I and II.**

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.